BIBLIOGRAPHICAL DATA

Title of the book	:	Siddha Medical Dictionary Vol. II - Part II (கி - கௌ)
Author	:	T.V. Sambasivam Pillai
Subject	:	Dictionary based on Siddha & Indian Medical Science
Publisher	:	Dept. of Indian Medicine & Homœpathy, Chennai - 106.
Copyright ©	:	Government of Tamil Nadu
First Edition	:	1936
Second Print	:	1991
Second Edition	:	2006
Languages	:	English & Tamil
Size of the Book	:	RA 1/8
Paper used	:	15.7 kg (60 GSM) Cream Wove
Binding	:	Case Binding
Point Size	:	10 point
Number of copies	:	1000
Number of pages	:	528
Price	:	Rs.200/-
Printers	:	M/s. Sarathy Offset Printers 18, Nehru Street, Parasakthi Colony, Sivakasi - 626 123

கி

கிகண்டம், மயிற்றோகை, Peacock's tail.

கிகிணி, காக்கணஞ் செடி, mussell-shell creeper-Clitorea ternatea; 2. வலியான் குருவி, King. crow–Dicrurus indicus; 3. ஓர் கறுப்புப் பாடுங் குருவி, a black singing bird that can imitate all sorts of sounds; large-tailed drongo–Edolius paradiseus.

கிகீதி, காடை, quail.

கிக்கிரி, மீன் கொத்திப் பறவை, King-fisher of Halcyoninae family–Halcyon leucocephalus; 2. வெண் கழுத்து மீன் கொத்தி, white collared King-fisher–Alcedo chlorocephala.

கிக்கிலம், மலை தாங்கி, sickle leaf–Sida carpinifolia.

கிங்கி சாலம், வேல மரம், babool tree–Acacia indica.

கிங்கிணி, நரி முருக்கு, fox palaus–Erythrina genus; 2. கிலு கிலுப்பை, rattle-wort–Crotolaria laburnifolia.

கிங்கிரம், குதிரை, horse; 2. யானை, elephant; 3. வண்டு, beetle.

கிங்கிரா, நந்தியா வட்டம், common wax-flower– Tabernaemontana coronaria alias Marium coronarium.

கிங்கிரை, இரத்தம்,blood.

கிங்கினி, சிறுவிடு கொள். இது தண்ணீரைக் கட்டும், a kind of jungle gram capable of binding water–Dolichos medicagineus. It is opposed to பெருவிடு கொள், Which see.

கிசம், கிசலம், தளிர், tender leaf; 2. துளிர், sprout.

கிசலயம், கிசலை, see, கிசம்

கிசாலம், கிசாலயம், see. கிசலம்.

கிசில், கீல், a thick dark resinous substance obtained from tar–Pitch.

கிசு கிசு, see அக்குள் பாய்ச்சல்; 2. கிச்சலாட்டம், titillation.

கிசுமிசு, விதையில்லா திராட்சை, seedless raisins.

கிசோரம், ஓர் செடி, an unknown plant.

கிச்சடி, அரிசிக் கஞ்சி, (lit) rice-gruel; 2. அரிசி, பருப்பு, நெய், கறி மசாலை, வெங்காயம் முதலியவை களைச் சேர்த்துச் செய்யும் ஓர் வாசனைச் சோறு, a dainty mess of rice cooked with butter or ghee and dholl and flavoured with spices and onion.

கிச்சரி, see கிச்சடி.

கிச்சலாட்டம், see கிசு கிசு.

கிச்சாட்டம், see கிச்ச லாட்டம்

கிச்சிகம், கிச்சிகா, காட்டுக் கொஞ்சி, wild lemon– Glycosmis pentaphylla.

கிச்சிலி, கொழுஞ்சி, Mandarin orange–Citrus aurantium nobilis;

2. நாரத்தை, seville bitter or orange–Citrus vulgaris; 3. see கிச்சிலிக் கிழங்கு; 4. பூலாங் கிழங்கு, long zedoary–Curcuma zedoaria.

கிச்சிலிக் கஷாயம், நாரத்தைத் தோலினின்று இறக்குங் கஷாயம், infusion of bitter orange peel–Infusum aurantii.

கிச்சிலிக் கரணை, காட்டு மிளகு, lopez root–Toddalia aculeata.

கிச்சிலிக் காடி, கிச்சிலிப் புளிப்பு, fermented orange juice; 2. புளி நாரத்தை ரசத்தைப் புளிக்க வைத்த காடி, acetic acid from bitter orange by the acetous fermentation.

கிச்சிலிக் கிழங்கு, வாசனைக் கிழங்கு, orange root–Hedycharum spicatum alias Kompferia gaianga; 2. பூலாங் கிழங்கு, Poolah root–Curcuma zedoaria.

கிச்சிலிக் குடிநீர், see கிச்சிலி ஷர்பத்; 2. நாரத்தைத் தோலினின்று வடித்த குடி நீர், tincture of orange peel–Tinctura aurantii.

கிச்சிலிக் குருவி, ஓர் வகைக் குருவி, a kind of King -fisher–Halcyon.

கிச்சிலிச் சாராயம், கிச்சிலி மது, orange wine.

கிச்சிலி ஷர்பத், கிச்சிலிப் பழத்தின் சாற்றைச் சர்க்கரைப் பாகில் ஊற்றி ஈரம் வற்றும்படிக் காய்ச்சி யெடுத்தப் பாகு, a thick syrup prepared from orange juice and a solution of sugar–Orange syrup. It is a favorite beverage in hot weather and safer than the lime juice.

கிச்சிலித்தோலெண்ணெய், கிச்சிலித் தோலினின்று வடிக்கு மெண்ணெய். oil from the rind of orange–Zest.

கிச்சிலித் தோல், கிச்சிலிப் பழத்தின் தோல், orange peel.

கிச்சிலிப் படிகம், தும்புரா, Indian tooth ache tree–Zanthoxylum alatum.

கிச்சிலிப் பழம், கொழுஞ்சிப் பழம், இம் மரம் 20-25 அடி உயரம். இதன் நடு பாகம் கிளைகள் வாய்ந்ததாயும்; இளந் துளிர்கள் மயிரைப் போன்றனவாயும்; இலைகள் அண்ட வடிவாயும், பல்லு பல்லாகவும், காம்புகள் சிறிது நீளமாயு மிருக்கும், பூக்கள் வெண்மை, பெரிது; பழம் மஞ்சள், சிகப்புக் கலந்தது, உட் சுளை தித்திப்பு, இது ஆந்திர தேசம், குடகு, மைசூர், நீலகிரி முதலிய மலைப்பிரதேசங்களிலும், வடக்கே காஸ்மீரம், சிம்லா முதலிய இமயமலைச் சாரலிலும் பயிராகும். இது குணத்திலும், விலையிலும், ஓர் உயர்ந்த பழம். இந்தியாவிலும், சீனத்திலும் தான் தித்திப்புக் கிச்சிலி அகப்படும்.

நமது நாட்டு வைத்தியர்கள், இது இரத்தத்தைச் சுத்தி பண்ணி, பசி தீபனத்தையுண்டாக்கு மெனக் கருதுவார்கள். இதன் தோல்

வாயுவைப் போக்குவதுடன் அசீரணத்திற்குக் கொடுக்கும் கஷாயத்தின் கசப்பை மாற்று வதற்கும் உபயோகப் படும். இதன் பூக்கள் வாலையி லிட்டிறக்கி, மருந்திலும், வாசனையிலும், சமையலிலும் சேர்க்கப்படும். இப் பழத்தின் ஒவ்வொரு பாகமும், பத்தியத்திற்கோ அல்லது மருந் திற்கோ உதவும். இது சொறி கரப்பானுக்கு ஓர் சிறந்த ஒளஷத மாகும். இதன் தோலைக் காந்த உப்போடும், சீனக் கிழங்குடனும் கூட்டி வலிவைத்தரு மருந்தாக உபயோகிக்கலாம். உட் சதைப் பற்றைச் சுட்டு ஊழல் விரணத் திற்குப் போடலாம். கிச்சிலி நீரைச் சூதகத் தடையால் நேர்ந்த சூதகப் பைத்தியத்திற்கு உபயோகிப்ப துண்டு. இதன் தோலும், பூவினின்று வடிக்கு மெண்ணெயும் சூலைப் பிடிப்பு, வாத முடக்கு முதலிய நோய்களில் பூசு மருந்தாக வுபயோகப்படும்.

கமலா கிச்சிலியில் இருக்கும் ஓர் வித புளிப்புச் சத்து (citric) கோளா றடைந்த கல்லீரலுக்குச் சுறு சுறுப்பை யுண்டாக்கும்; இதிலி ருக்கும் தீமுருகல் சத்து நரம்பு மண்ட லத்தைப் போஷிக்கும் தன்மை யுடையதால், நரம்புத் தளர்ச்சிக்கும், பித்து பிடித்தவர் கட்கும் உபயோகப்படும்; காலையில் அருந்த இரைப்பையைப் பலப் படுத்தி, பித்த நீரை மாற்றி, சிறு குடலில் இருக்கும் உணவின் சத்தைச் செரிக்கச் செய்து, உடம்பைப் பலப்படுத்தும். இப் பழ ரசத்துடன் மிளகுத் தூளைக் கலந் துபயோகிக்க மந்தம், அரோசிகம், மலச் சிக்கல் இவைகள் போம். orange tree–Citrus aurantium (nobilis). Tree 20-25 ft; spines axillary; young shoots glabrous; leaves oval; slightly toothed; petioles more or less dilated. Flowers large and white; fruit; yellowish red; pulp sweet. It is largely grown in Andhra province, Coorg, Mysore, Nilghiris and other mountainous tracts, In the North, it is common in Kashmir, Simla and the Himalayan regions. It is costly owing to its essential virtues. Sweet oranges are available only in India and China, There are several varieties cultivated in India.

Vaidyans think that oranges are in valuable as purifying the blood and improving the appetite. The rind is well known as a useful carminative and a valuable addition to bitter infusion in cases of dyspepsia. Orange flowers are distilled and orange water obtained there from is used in cooking, in medicine and as a perfume. Every part of the ripe fruit is used either in diet or medicine. It is invaluable in scurvy. The rind pulverised and added to magnesia and rhubarb, affords a grateful tonic to the stomach disease, gout and dyspepsia. The roasted pulp is an excellent application to fetid ulcers. Orange

water is also prescribed for hysteria in small doses. The oil from the rind and flowers forms externally an excellent stimulating liniment useful in gout, rheumatism etc.

In Kamala orange will be found citric acid which serves as a stimulant to disordered liver. The phosphate contained in this sweet orange forms a nutrition to the nervous system. It is a useful remedy in cases of nervous relaxation and lunacy. The juice when taken in the morning, strengthens the stomach, removes biliousness, helps the digestive process in the small intestines and tones the system; mixed with pepper powder, it is given in cases of indigestion, nauso constipation etc.

கிச்சிலிப் பனை, குமுதிப் பனை, Malayan sugar palm– Arenga saccharifera.

கிச்சிலிப் பாகு, சர்க்கரைப் பாகி லிட்ட புளிப்பும் கசப்பு முள்ள கிச்சிலி எலுமிச்சை முதலிய ஊறுகாய், preserves made from bitter and acid fruits such as orange, lemon etc–Marmalade.

கிச்சிலிப் பாணி, கிச்சிலிச் சாற்றுடன் சர்க்கரையிட் டுபயோகிக்கும் குடி நீர், orange sweet drink; a solution of orange-juice and sugar.

கிச்சிலிப் பாணிதம், see **கிச்சிலிப்** பாணி.

கிச்சிலிப் புல், ஓர் வாசனைப் புல், orange grass–Andropogon nardus. The title is from its orange smell. See காவட்டம் புல்.

கிச்சிலிப் புளிப்பு, see கிச்சிலிக் காடி; 2. கிச்சிலித் திராவகம், citric acid occurring free in oranges, lemons etc.

கிச்சிலிப் பூக் குடி நீர், கிச்சிலிப் பூத் தீநீரில் சர்க்கரை யிட்டு பாகாகக் காய்ச்சி, உபயோகிக்கும் குடி நீர், syrup of orange flower–Syrupus aurantiifloris. It is orange flower water containing sugar in solution which is afterwards heated and strained.

கிச்சிலிப்பூத் தண்ணீர், கிச்சிலிப் பூவை ஊற வைத் தெடுத்த வாசனை நீர், a fragrant liquid obtained by soaking orange flowers in water.

கிச்சிலிப் பூத் தீ நீர், கிச்சிலிப் பூ ரசத்தினின்று வாலையி லிறக்கிய நீர், இது சூதகப் பைத்தியம், நரம்பு வலி, இழுப்பு இவ் வகைகளைக் கண்டிக்கும், water distilled from the juice of orange flowers and used as an antispasmodic and sedative in nervous and hystrical cases– Aqua aurantiifloris. See கிச்சிலிப்பூத் தண்ணீர்.

கிச்சிலிப் பூத் தைலம், கிச்சிலிப் பூவினின்று எடுக்கும் எண்ணெய், oil extracted from orange-flower.

கிச்சிலிப் பூப் பாணிதம், கிச்சிலிப் பூ சர்பத், syrup of orange flower. See கிச்சிலிப்பூக் குடிநீர்.

கிச்சிலி ரசம், கிச்சிலிப் பழத்தைப் பிழிந்த ரசம், orange-juice.

கிச்சிலி வாழை, see இரசதாளி வாழை.

கிச்சிலி ஊறுகாய், கிச்சிலிக் காய் அல்லது கிச்சிலிப்பழத் தோலை மசாலை யிட்டு எண்ணெயில் ஊறப்போட்ட ஊறுகாய், a seasoned pickle of orange raw fruit or rind of orange ripe fruit prepared by mixing it with condiments and keeping it soaked in gingelly oil.

கிச்சிலி வேர், சீமை கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root or Camphor zedoary– Hedychium spicatum; 2. கற்பூரக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root or camphor root– Curcuma zedoaria.

கிச்சுக் கிச்சு பண்ணுதல், அக்குள் பாய்ச்சல், poking under the arm to cause a thrilling sensation to excite laughter– Titillation.

கிச்சுக் கிச்சு மூட்டல், see கிச்சு கிச்சு பண்ணுதல்.

கிஷாணம், கவிழ் தும்பை, stooping leucus.

கிஸ்மிஸ் பழம், விதை யில்லாத் திராட்சை, stoneless raisins from Persia used in Christmas cakes. See கிசு மிசு.

கிஜரேயமாம், (யுனானி) புறாக் கல், pigeon stone.

கிஞம், அறிவு, Knowledge.

கிஞ்சக பரணி, துளசி, holy basil– Ocimum sanctum.

கிஞ்சக பன்னி, see கிஞ்ச பன்னி.

கிஞ்சகா, கொடிக் காசரைக் கீரை, a kind of edible greens.

கிஞ்ச பன்னி, நாயுருவி, Indian burr– Achy-ranthes aspera.

கிஞ்சம், புளி மா, sour mango tree; Indian hog-plum–Spondias mangifera; 2. புளி, tamarind– Tamarindus indicus.

கிஞ்சள், see ஆரைக் கீரை.

கிஞ்சாரு, நெல்லின் முள், paddy's spine.

கிஞ்சி, வேம்பு, margosa tree– Azadirachta indica; 2. முதலை, crocodile–Crocodilus sauria; 3. வெள்ளை கழற்கொடி, white species of bonduc creeper; 4. மிகச் சிறிது, Very little

கிஞ்சிகம், திருவாத்தி, see ஆத்தி.

கிஞ்சிகா, வேப்ப மரம், see கிஞ்சி.

கிஞ்சிக் கினம், ஆத்து மா, the soul.

கிஞ்சிதம், see கிஞ்சித்து.

கிஞ்சித்து, கொஞ்சம், a small quantity; 2. புளிமா, hog-plum, see கிஞ்சம்; 3. திப்பிலி மூலம், root of long-pepper– Piper longum.

கிஞ்சில், கொஞ்சம், very little.

கிஞ்சுகம், கிளி, parrot; 2. கேகயப் புள், bird charmed by music; 3. சிவப்பு, redness; 4. பலாசு,

palaus–Butea frondosa; முள் முருக்கு, thorny coral tree–Erythrina indica.

கிஞ்சுகி, பலாசு, see கிஞ்சுகம்.

கிஞ்சுமம், முதலை, crocodile.

கிஞ்சு மாரம், see கிஞ்சுமம்.

கிஞ்ஞா, ஓர் வகைச் செடி, a shrub with a small ever green-leaf. see கொஞ்சி.

கிடக்கை, படுத்தபடி கிடத்தல், recumbent posture; 2. கட்டில். cot; couch; 3. பூமி, earth; 4.இடம், place.

கிடங்கு, குழி, pit; depression as in **கண் கிடங்கில் விழல்,** sunkenness of th eyes.

கிடங்கு பள்ளம், காதினுள் ளிருக்கும் ஆனகப் பள்ளம், tympanic cavity; 2. காதின் புறத்துப் பள்ளம், glenoid cavity.

கிடசாரி, சடைச்சி, matted-hair plant – Grewia triliaefolia.

கிடத்தல், see கிடக்கை.

கிடத்துதல், படுத்தபடி கிடக்கச் செய்தல், placing in a recumbent posture.

கிடந்த கிடை, நோயால் படுத்த படுக்கை, bed-ridden as from a disease

கிடந் துருளல், படுத்த படுக்கையில் உருளல், rolling in bed; restlessness in bed.

கிடப் பரிணம், see அடுக்குச் செம் பரத்தை.

கிடப்பு, படுத்துக் கிடத்தல், lying prostrate; 2. கிடந்து துயிலல், resting in sleep.

கிடப்புதல், see கிடத்துதல்.

கிடவம், ஊமத்தை, thorn-apple–Datura.

கிடவாக் கிடை, see கிடந்த கிடை.

கிடா, see கடா.

கிடாக் காலன், எருமைக் கொம்பு, buffaloe's horn.

கிடா முன்னை, ஓர் வகை முன்னை, serrate fire-brand teak–Premna thrysoidea.

கிடாய், ஆட்டுக் கடா, male of sheep.

கிடாரங்காய், கடாரங்காய், citron.

கிடார முக்கி, ஓர் மூலி, an unknown plant.

கிடாரம், கொப்பரை, cauldron; copper boiler.

கிடாரவன், ஓர் வகை அகில், a kind of agilwood. see அகில்

கிடாரி, see கடாரி,

கிடாரை, see கடார நாரத்தை.

கிடி, பன்றி, hog; 2. மருட் பன்றி, a species of wild and mad hog living in th hills and jungles.

கிடிச் செவி, see அமுக்கிரா,

கிடிப குட்டம், பன்றித் தோற் போல் கனத்துக் காணும் ஓர் வகைக் குட்ட நோய். இதனால் உடம்பு பச்சைநிற மடைந்து நமைச்சலுண்டாகி, சதை

வழுவுண்டு, கொப்புளங்கள் எழும்பி, ஊன் வடிந்து, நாற்றம் வீசும். a kind of leprosy characterised by the thickening of the skin like hog's skin which is often the first manifestation of the disease. It is marked by the following symptoms viz.– greenish patches on the skin, itching, abrasion of the skin,ulceration of the affected parts with fetidleprous discharge etc.

கிடிபம், மரத்தைத் துளைக்கும் பட்சி, wood-pecker.

கிடிமம், ஆமை யோட்டைப் போல் தடித்த சதை, flattish raised patch of integument–Heloid tumour.

கிடியம், பன்றி நெய், lard.

கிடுக் கட்டி, இலுப்பைப் பூவில் மிளகாய் சேர்த்து இடித்த கட்டி, cake of mohwa flower mixed with chilli and other seasoning ingredients, roasted and pounded.

கிடேச்சு, நெட்டி, pith.

கிடேரி, பசுவின் கன்று, heifer.

கிடை, சடை மரம், sola pith; 2. நெட்டி, pith; 3. ஆட்டுக் கிடை, sheep fold; 4. நோயில் விழுதல், falling ill; 5. கிடக்கை, lying down; 6. ஓர் குளத்துப் பூடு, a plant growing in tanks – Aeschynomene aspera.

கிடை கொடுக்காமை, படுக்கையிற் பொருந்தாமை, restlessness in bed as of sick persons.

கிடை கொடுத்தல், பொலிவதற்கு இடங்கொடுத்தல், allowing to copulate as animals; 2. படுக்கையிற் பொருந்துதல், resting in bed.

கிடைச் சரக்கு, நெடு நாள் கிடந்த சரக்கு, old stock of drugs.

கிடைச்சி, கிடைச்சு, கிடைச்சை, see கிடேச்சு.

கிடை பொருந்தாமை, see கிடைக் கொடுக்காமை.

கிடைப் படல், நோய் படுதல், falling ill; being laid up with disease.

கிடைப்படுதல், see கிடைப்படல்.

கிடைப்பாடு, நோய், disease; 2. நோயால் படுக்கையிற் தள்ளுதல், being confined to bed through disease.

கிடைப் பிசகு, படுக்கையில் நேர்ந்த சுளுக்கு, cramp or sprain occurring from lying in a wrong position in bed.

கிடையாய்க் கிடத்தல், படுத்த படுக்கையாய்க் கிடத்தல், being confined to bed as from disease.

கிட் கிழங்கு, சின்னிக் கிழங்கு, root of birch-leaved acalypha–Acalypha fruiticosa.

கிட் சுசியம், see களா விழுதி.

கிட்டக் கல், உருகிய செங்கல், overburnt brick; 2. கிட்டம், iron dross; 3. குமிடக் கல், a spongy stone ejected from volcanoes–Pumice.

கிட்டப் பார்வை, அருகிலிருக்கும் பொருள்கள் மாத்திரம் தெரியும் பார்வை, short-sightedness.

கிட்டம், இரும்புக் கிட்டம், scum of iron; 2. இரும்புருக்கிய தூள், scoria of iron; 3. இருமபு படிந்த தூள், iron dross; iron crust; 4. உலோகக் கட்டி, lump of metal; 5. இரத்தினக் கரடு, crust in a precious stone; 6. வண்டல், sediment; 7. கழிவுப் பொருள், excretion; secretion.

கிட்டம், இதற்கு உருக்கு, எஃகு, மண்டூரம், அயக்கல் எனப் பல பெயர்களுண்டு, அயத்திற் குண்டான குணம், செய்கை இதற்குமுண்டு. வைத்தியர்கள் இதைச் சுத்தி செய்து செந்தூர மாக்கி, இரத்த விருத்தி, பலவீனம், பாண்டு, சோகை, இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும். இதைக் கரிசலாங் கண்ணிச் சாற்றில் கொடுக்க பெரு வயிறு, குன்மம், குடல் வாதம் இவைகள் தீரும். அன்ன பேதியைக் கொடுக்க வேண்டிய நோய்களுக்கு இதைக் கொடுக்கலாம், (In Tamil Medicine) it is a common term used for steel, scoria of iron, iron-stone etc. It has the same property and action as iron. It is cleansed and calcined into a red oxide and given for improving blood, weakness, dropsy, anemia etc.Given in the juice of eclypse plant, it is found useful in abdominal dropsy, dyspepsia, hernia etc. This can be used in diseases as a substitute for green vitriol.

கிட்டம் பிடித்தல், துருப் பிடித்தல், becoming rusty.

கிட்ட லோகம், உருக்கு, steel.

கிட்டல், நெருங்கல், as in பல் கிட்டல், close setting of the teeth.

கிட்ட வர்ச்சிதம், விந்து, semen virile.

கிட் டாக்கினிக் கொட்டை, சேராங் கொட்டை, marking nut–semecarus anacardium.

கிட்டா மாரி, சிறு புள்ளடி, acute oblong unifoliate tick trefoil – Desmodium gangeticum.

கிட்டி, சிறு சின்னி, birch-leaved acalypha– Acalypha fruiticosa; 2. பன்றி, hog; 3. இடுக்குத் தடி, an instrument by which something is squeezed, crushed or forced; clamp; 4. கவ ரிறுக்கி, iron clamp; 5. நாழிகை வட்டில், a common device in ancient days for measuring time by the discharge of sand– clepsydra; 6. சின்னி, Indian shrubby copper leaf.

கிட்டி கட்டல், இரசம் பிழிதல், extracting juice by squeezing or crushing.

கிட்டி கட்டிப் பிழிதல், see கிட்டி கட்டல்.

கிட்டிக் கிழங்கு, சின்னிக் கிழங்கு, root of acalypha.

கிட்டிண காரம், சவுக் காரம், Fuller's earth; soap.

கிட்டிண சாசி, see கருஞ் சீரகம்.

கிட்டிண சாரம், திப்பிலி, long-pepper–Piper longum.

கிட்டிண சுரம், see கரு நொச்சி.

கிட்டிண பாணம். see எட்டி.

கிட்டிண பேடம், see கடுகு ரோகிணி.

கிட்டிண போளம், கரிய போளம், black myrrh.

கிட்டிணம், கறுப்பு, blackness.

கிட்டிண வல்லி, நன்னாரி, Indian sarsaparilla–Hemedesmus indicus.

கிட்டிண வாலி, குதிரை வாலி, horce tail millet; rough panic grass–Panicum verticillatum.

கிட்டி பாணம், see கிட்டிண பாணம்.

கிட்டி பேடம், see கிட்டிண பேடம்.

கிட்டிமம், உவர் நீர், salt or brackish water.

கிட்டிரம், நெருஞ்சில், a thorny shrub; caltrops–Tribulus terrestris.

கிட்டிலம், see அரக் காம்பல்.

கிட்டி வான், எட்டி, strychnine tree.

கிட்டினன், திப்பிலி, long-pepper.

கிட்டுதல், பல் ஒன்றோ டொன்று நெருங்கி இறுகுதல், teeth setting firmly together or their doubling up tightly; 2. அணுகல், approaching.

கிணம், see கணம்; 2. காய், wart; 3. தழும்பு, scar.

கிணற்றாமை, கிணற்றில் வாழும் ஆமை, fresh water tortoise living in wells; Terrapin–Emystrijuga.

கிணற்றுச் சத்தம், see கிணற்றொலி.

கிணற்றுத் தவளை, கிணற்றில் வாழும் தவளை, well-frog–Rana cutipora.

கிணற்று நீர், கிணற்றின் நீர். இதனால் மிகு தாகம், உஷ்ணம், தேக வழற்சி, சூலை, உட்கடுப்பு, குடைச்சல், மயக்கம், வீக்கம், பித்த தோஷம், சுவாசம் இவைகள் போம், well water–Aqua fontana. It is said to relieve the following complaints viz:– intense thirst, constitutional heat, colic pain, internal irritation, boring pain, giddiness, swelling, bilious affections, pulmonary complaints etc.

கிணற்றொலி, மந்தமான சத்தம், weak or dull sound.

கிணாங்கு, ஓர் வகைப் புல், a species of grass –Rotboella corymbosa.

கிணாட்டு, முள் எலும்புச் சீவல், a thin bony appendage in the gills of a fish.

கிணி, நாயுருவி, Indian burr-Achyranthes aspera.

கிணிதி, கிலு கிலுப்பை, rattle-wort–Crotolaria laburnifolia.

கிணு கினி, see குணு கினி.

கிணு கிணுப்பு, காதி லெழுமோர் ஒலி, a peculiar tinkling sound of the ear–Tinnitus aurium.

கிணை மகள், விறலி அதாவது 16 வயதுப் பெண், A girl of sixteen years.

கிண் கிணி, வெண்கல மலை, bronze or bellmetal ore.

கிண்கிண் ணிருமல், கிண்ணென்று சப்திக்குமிருமல், cough with a metallic sound.

கிண்டல், கிளறுதல், stirring as is done in preparation of electuaries.

கிண்டன், தடியன், a fat and strong person; 2. ஓர் உறப்பான துணி, a coarse cloth.

கிண்டி, மூக்குச் செம்பு, a drinking vessel with a nozzle.

கிண்டிக் கொடுத்தல், கிளறிக் கொண்டேயிருத்தல், keeping on stirring as in the preparation of medicated oils. electuaries etc.

கிண்டிப் பார்த்தல், சலாகையால் சோதித்தல், examining with a probe.

கிண்டுதல், see கிண்டல்,

கிண்ண முலை, கிண்ணத்தைப் போன்ற முலை, woman's breast resembling the shape of a cup.

கிண்ணம், சிறு வட்டில், a small cup made of metal.

கிண்ணி, see கிண்ணம்; 2. உண் கலம், a metallic bowl used as an eating dish; 3. இரசம், கந்தகம், அப்பிரகம் முதலியவைகளைக் கட்டி வஸ்துப் பாத்திரமாகச் செய்த கிண்ணி. இது காய கற்பத்திற் குதவும். a bowl for holding food or other eatables, made of consolidated mercury, sulphur, mica and other substances. It is intended to be used for purposes of Rejuvenation.

கிண்ணிக் கருப்பூரம், கருப்பூரத்தைக் கிண்ணி மாதிரி ஊற்றல், refined camphor cast in a mould of cup-cup-camphor; 2. see இரச கற்பூரம்.

கிண்ணிக் கால், நாயின் மாறுபட்ட கால், deformed leg of a dog.

கிண்ணித் தைலம், கிண்ணியின் உட் பக்கம் பதங்க மேறும்படி தயாரித்தத் தைலம், medicated oil which is prepared by a process of sublimation in which the vapour is made to condense again as a deposit on the inner side of a cup or receiver.

கிண்ணெனல், கிண்ணென்ற சத்தம், sounding like a metal.

கிண்ணை, மரை மா, Kambala tree–Sonneratia acida.

கிதபம், see ஊமத்தை.

கிதம், நெய், ghee.

கிதவம், see கிதபம்.

கித்தில், கூந்தற் கமுகு, jaggery palm–Caryola urens.

கித்துள், see கித்தில்,

கித்மி விதை, (யுனானி) சீமைத் துத்தி விதை, seeds of marsh-mallow–Althaea officinalis.

கிந்தரம், see ஆந்தை.

கிந்தாதி, துடரிப் பூடு, a thorny shurb– Rhamnus circumcissus; 2. தொடரி, prickly buck thorn–Scutia indica.

கிந்திகம், திப்பிலி மூலம், root of long-pepper, 2, புளி மா , sour mango – Spondias mangifera.

கிந்து காலன், கொந்தி நடப்பவன் அல்லது ஒற்றைப் பாதத்தில் நடப்பவன், one who walks awkwardly on tip-toe or on one foot. c.f. குந்து காலன்.

கிந்துக்கினம், see கிமித்துக் கினம்,

கிந்துதல், நொண்டி நடத்தல், limping.

கிமித்துக் கினம், புழு, worm.

கிம்பகம், எட்டி, nux vomica–Strychnos nux-vomica.

கிம் புருடர், வானுலகத்திலுள்ள மனித முகமும், குதிரை யுடனும் படைத்த ஓர் தேவ கணம், a class of celestial musicians or Lyrists supposed to possess the combined form of man's face, and horse's body. They are said to inhabit the region next above the clouds.

கிம்மம், துத்தம், vitriol or glass like oil.

கிம்மியம், see ஆகாச கருடன்.

கிம்மீரம், செம் மட்டை நிறம், brown colour.

கியார சம்பர், (யுனானி) சரக் கொன்றைப் புளி, a Unani term referring to Indian laburnum–Cassia fistula.

கியாழதம், மூன்றெழுத்தி லொன்றாகிய 'கிலி' one of the three mystic syllables named 'Kili'.

கியாழ மிறக்கல், கஷாயம் வடித்தல், preparation of decoction or infusion.

கியாழம், கஷாயம், decoction; 2. சீத கஷாயம், infusion.

கியாழம், காய்ந்த அல்லது பச்சை மூலிகைகளின் வேர், பட்டை, இலை, பூ, விதை, கிழங்கு அல்லது சமூலம் இவைகளை வென்னீர் அல்லது குளிர்ந்த சலம் இவை களில் ஊற வைத்து அல்லது காய்ச்சி வடித்த கஷாயம், the water whether hot or cold in which the root, bark, leaf, seed, tuberous root of a dry herb or the whole portion of it is soaked or boiled down in proportionate quantities and extracted as decoction. See கஷாயம்.

கியான தரம், வகாரம், a code word referring to Alchemy.

கிரக கச்சபம், வீட்டாமை, house-tortoise.

கிரக கணம், நோய்களுண்டாக்கும் பேய்கள், the whole number of demons causing diseases of human beings.

கிரக கபோதம், வீட்டுப் புறா, house-pigeon.

கிரக கன்னியம், சோற்றுக் கற்றாழை, hepaticaloe–Aloevera officinalis alias Aloe perfolia.

கிரக கூலகம், புடலை, common snake gourd–Trichosanthes anguina.

கிரகங் கழித்தல், கிரக தோஷத்திற்குச் சாந்தி பண்ணுதல், to effect a ceremonial observance so as to mitigate or avert the evil influence of planets on a particular individual.

கிரக சமித்து, வீட்டி லுபயோகிக்கும் 9 வகை ஓம விறகு, அவையாவன, sacrificial fuel consisting of nine kinds of trees or plants used for domestic purposes viz:–

1. எருக்கு, madar.
2. முருக்கு, coral tree.
3. கருங்காலி, acacia.
4. நாயுருவி, Indian burr.
5. அரசு, peepul tree.
6. அத்தி, fig tree.
7. வன்னி, suma tree
8. அறுகு, couch grass.
9. தருப்பை, sacrificial grass.

கிரக சம்பந்தம், கிரக தோஷம், affection caused by the evil influence due to planetary movements.

கிரக சம்பந்த வுணவு, ஒவ்வொரு சரக்குக்கும் அதற்குரிய கிரகங்களின் தொந்தம் உண்டு. ஆகவே மனிதர்கள் அவரவர்களின் சுபக் கிரகங்களுக்கு அல்லது அவைகளின் நட்புக் கிரகங்களுக்கு மாத்திரமே உரிய உணவு அல்லது பதார்த்தங் களை உபயோகப் படுத்துவதனாற் சுகமும் மற்ற பலனும் உண்டாம். அவ்வாறின்றி, அசுப கிரகங் களுக்குரிய பண்டங்களை மாறுபடச் சாப்பிடுவதால் நோயுண்டாகுமென கருதப்படும், food or other dietary substances taken on the principle that each planet bears corresponding relation weather good or friendly to each of the food substances or the essentials contained in that food or diet. So it is considered advantageous for one to keep one's good health by sticking to the principles of diet according to his own good stars. By not adhering to the said principle, one is likely to fall ill because of his taking substances relating to bad stars.

NOTE 1:– There are a great many stars in the Universe and a great many forces existing in the human organism; and so consistent with them there are a great many plants which are the earthly representatives causing Astral influences corresponding to the quality of the stars; and these plants will attract the influences of the stars to which they are respectively related. By using such plants as Medicine or food. we attract the planetary influence needed to restore the vitality in the diseased parts.

NOTE 2:– By the judicious use of plants, beneficial astral activities may be attracted and evil influences averted or neutralised; but to know what plants are required in each case, it is necessary to be acquianted with Astrology and Astronomy in relation to the Anatomy of the human body.

கிரக சாந்தி, see கிரகங் கழித்தல்; 2. நவக்கிரக தோஷ நிவர்த்தி, a ceremony in general performed for averting the evil influence of the nine planets.

கிரக சாரம், பாபக் கிரகங்களின் தோஷம், evil influence of planets;2. கிரக நிலை, planetary disposition; 3. நவாச்சாரம், salammoniac.

கிரக செபம், கிரக தோஷம் கழியச் செய்யும் மந்திரத் தியானம், incantations toward off the evil influence of planets.

கிரகண சக்தி, தெளியும் ஆற்றல், power of understanding.

கிரகண தோஷம், கர்ப்ப காலத்தில் கிரகணம் பிடிக்கும் போது, தாய் சும்மா யிராது தகாத தொழில் செய்வதாலும் அல்லது கிரணத்தைப் பார்ப்பதாலும், கருப்பையில் குழந்தைகட் கேற்படும் குற்றங்கள், deformities or other defects in the body occurring to a child in the womb when the pregnant mother does not keep quiet, but takes to certain undesirable actions at the time of eclipse or sees the eclipse; 2. கிழிந்த வுதடு, hare-lip supposed to be caused as a result of the mother's seeing an eclipse during her pregnancy.

கிரகண பாகம், பித்தத்தினால் மூக்கு நுனியி னுட் புறத்தில் வெந்து எரிச்சலையும் வலியையும் முண்டாக்கு மோர் நோய், a disease of the nose marked by an inflammation of the nasal chambers adjoining the tip of the nose. burning sensation and pain in the affected part.

கிரகணம், see கிர காகமம்; 2. கை, the hand; 3. இந்திரியம், an organ of sense; 4. வயிற்றிற்கும் குடலுக்கும் இடையே யுள்ளதாகச் சொல்லப் பட்ட ஓர் காணாவுறுப்பு, an imaginary organ supposed to be between the stomach and the intestines; the small intestine or that part of the alimentary canal where the bile assists digestion and from which the vital warmth is said to be diffused.

கிரகணி, குடலின் மேற் பாகத்தி லுள்ள சிறு குடற் பகுதி, (literally), the uppermost extremity or the receiving ducts of the intestines. It is situated between the intestines and the duodenum, It is affected by the causes which produce dullness of appetite; 2. உட் கொண்ட வுணவு செரியாமை யினால் கழிவதும், அல்லது செரித்தால், மலம் கட்டாயும் அல்லது மலம் குழம்பாகவோ அல்லது நீராகவோ நாற்றத்துடன் வெளிப்படும் அசீரண பேதி, a disease in which the food taken is passed off the shape of undigested fecal matter or if digested. produce sometimes either constipation or liquid

motions accompanied at both cases by pain and fetid smell; 3. அதிசார ரோகத்தை அடுத்து வருதல், அதாவது அசீரண காலத்தில் திரிதோஷ வேறு பாட்டால் பலவிதமாக பேதி யாதல். இதுவே கழிச்சல் என்று சொல்லப்படும், a long continued or chronic diarrhoea i.e, continued looseness of the bowels resulting from neglected diarrhoea. It is supposed to be caused by the derangement of the three humours in the system; 4. அதிசாரக் கழிச்சல் முதலிய நோய் களுக்கு கொடுக்கும் ஓர் கலப்பு மருந்து, a mixture prescribed for diarrhoea etc.

கிரகணித்தல், பற்றுதல், holding; grasping; 2. உட்கொள்ளல், absorbing.

கிரகணியம், புளி நறளைக் கிழங்கு, (acid+Vitis lanata+root) root of acid Naralay or fox-grape–Vitis carnosa (root of); 2. see அருநெல்லி.

கிரகணி ரோகி, கழிச்சலால் பீடிக்கப் பட்டவன், one who is attacked or affected with dysentery.

கிரகணீ, இரைப்பையிலிருக்கும் உணவு சீரணமாகி பக்குவப்படும் வரையில் சிறு குடலுக்குள் போகாதபடி அதை இறுத்தும் தன்மையுடைய ஓர் உறுப்பு, that portion of the stomach which prevents the food entering the small intestines before it is properly digested–Pylorus.

கிரகணீ கதம், சீதபேதி சம்பந்த மானவை, that which is related to dysentery; 2. சீதபேதி தோஷம், a morbid affection of dysentery.

கிரக தானியம், வீட்டிலுபயோகிக்கும் தானியங்கள், grains used for domestic purposes:–

1. கோதுமை,wheat.
2. பச்சரிசி, raw rice.
3. துவரை, dholl.
4. பச்சைப் பயறு, green-gram.
5. கடலை, Bengal-gram.
6. எள், gingelly-seed
7. மொச்சை, bean
8. உளுந்து, black gram
9. கொள்ளு, horse-gram.

கிரக தீமை, see கிரக தோஷம்,

கிரக தோஷம், பொதுவாக நவக் கிரகங்களின் கோளாறினால் ஏற்படும் தோஷம் அல்லது நோய், morbid diathesis or diseases in general ascribed to baneful influences of malignant stars; 2. பாலக்கிரக தோஷம், இது குழந்தை கள் பாற் குடிக்கும் காலத்து, தாய் அல்லது செவிலித்தாய் நடக்கும் கிரமப்படி நடவாமற் போவதால், கிரகங்களின் ஏவலினால் பேய் பூதங்கள் குழந்தைகளைத் தாக்கு வதால் ஏற்படும் நோய்கள், இவைகளைக் குணப் படுத்துவது கஷ்டமாகவும், சில வேளை

அசாத்தியமாகவும் முடியும். இத் தோஷத்தினால் குழந்தைகளுக்கு நேரும் நோய்கள், அந்தந்த தேவதைகளின் ஏவலின் பிரகாரம் அடியிற் கண்டபடி பலவிதமாய்க் காணும், அவைகளான, an attack in children especially in cases where the rules or directions laid down previously in respect of the conduct of the mother or the wet-nurse during the time the child is brought up in the breast, are not strictly adhered to or even followed regularly; and, as a consequence of this, demons under the influence of the then presiding planets make their appearance for the purpose of getting proper respect and worship. It is supposed that the said attack becomes very hard to be cured; and in some cases even result in as almost incurable. The diseases arising as such are various as mentioned below and they vary in their nature and characteristics according to command of the presiding deities:–

1. ஒரு வருஷம் வரையில் மோக நாங்கி பீடிக்கும். இத் தேவதை யினால் ஏற்படும் கோளாறுகள்– வாந்தி, பால் உண்ணாமை, சுரம், நீர்ப் பேதி, பூனைக் குரல், for one year the child will be under the influence of the demoness 'Mohanangi' and the symptoms are:–vomiting, aversion to mother's milk, fever, watery motion, cat's voice (mew).
2. இரண்டு வருஷம் வரையில் நிலகண்டி தேவதை துடரும். இதனால் உண்டாகும் குறிகள்– சுரம், வியர்வை, கொட்டாவி, கை காலிற் தங்காமல் அழல், for two years the child will be under the influence of the demoness 'Nilakandi'; and the symptoms are:– perspiration, fever, yawning and restless cry.
3. மூன்று வருஷம் வரை– விரோத கன்னி பீடிக்கும். இதனால் நேரும் நோய்கள்– கண்பீளை, பாலுண்ணாமை, வெண் பேதி, வயிறு கல்போலிருத்தல். சுரம் முதலியன, for three years. the child is ruled by the demoness virotha kanni and the condition is marked by muco-purulent discharge from the eye, aversion to mother's milk, white diarrhoea, tympanites, fever etc.
4. நான்கு வருஷம் வரை– பைரவி தேவதை தொடரும். இதனால் காணும் குறிகள்– தேங்காய்ப் பூ பேதி, தாயை விடாமை, வாயில் நுரை தள்ளல், கை கால் முடக்கு, வயிறுப் பிசம், விலாத் தூக்கு, உச்சித் துடித்தல் முதலியன, for 4 years under the influence of 'Bairavi' and the condition is characterised by diarrhoea, Clinging to the mother, discharge of froth from the mouth, rickets, swelling of the abdomen. sucking in of the intercostal spaces, throbbing movement of fontanelle etc.

5. ஐந்து வருஷம் வரை– ஆகாச சின்னு பீடிக்கும். இதனால் உண்டாகும் நோய்கள்– விலாத் தூக்கிப் போடல், வயிற்றுச் சுரப்பு, சொறி சிரங்கு, கரப்பான் முதலியன, until the 5 th year, under the cruel demoness, 'Akasa jinnu'; and the signs are, sucking in of the intercostal spaces, abdominal swelling, itch and sores, carpaung (skin affections).

6. ஆறு வருஷம் வரை– வைத்திரி கன்னியின் தொந்தம், இதனால் கை, கால் வீக்கம், முகம் வியர்த்தல், கண் சொக்கல், பாலுண்ணாமை, முதுகெலும்பு, நிமிர்ந்திருத்தல், வயிறுப்பிசம், விலாத் தூக்கல் முதலியன, until the sixth year the child will be ruled by 'Vythri kanni'; and the condition is attended with swelling of the limbs, perspiration of the face, whirling of the eyeball, stiffness of the spine, abdominal swelling, sucking in of the intercostal spaces, etc.

NOTE.– Graham is literally known as seizing or influencing destinies of men. At the large religious festivals a small offering is made to all the planets at once; and excepting on these occasions they are never worshipped together. They are however, frequently worshipped seperately by those who suppose themselves to be under the adverse influence of one or other of them.

ஆயுள் வேதப்படி கிரக தோஷம் பன்னிரண்டு வகைப்படும். இவை சில நூற்களில் அடியிற் கண்டபடி வேறுபடும், அவையாவன:– According to Ayurveda, planetary diseases consist of 12 kinds. They vary according to some books as shown under:–

1. நந்தம் – நந்தம்.
2. விசாரம்– சுநந்தனம்.
3. மேஷம்– பூதனா.
4. சுவானம்– முக மண்டலிகை.
5. பிதுர்– கட பூதனா.
6. சகுனி – சகுனி.
7. பூதனா – ரேவதி.
8. சீத பூதனா – அர்யகை.
9. அதிர்ஷ் பூதனா – பூ சுதிகை.
10. முக மண்டலிகா – நிருதி.
11. ரேவதி – பிலி பிச்சிகை.
12. சுட்க ரேவதி – காமுகை.

NOTE:– Innumerable are the Grahas and their tutelary divinities who roam about in the world in quest of offerings for their mischief and cruelty choosing their victims from amongst persons who are impare in mind, body and action – (Susruta Samhita).

கிரக பலம், கிரகத்தின் அதிகாரம், planetary influence.

கிரக பீடை, see கிரக தோஷம்.

கிரகப் பிழை, பால கிரக தோஷம், affection of children due to the influence of malignant stars or planets. see கிரக தோஷம்.

கிரக புட்பம், வீட்டிலுபயோகப்படும் 9 வகை பூக்கள்; அவையாவன, the nine kinds of flowers of domestic use viz:–

1. செந்தாமரை, ret lotus
2. வெள்ளாம்பல், white Indian water lily.
3. சண்பகம், Champauk.
4. வெண் காந்தள், November-flower.
5. முல்லை, smooth jasmine.
6. வெண் டாமரை, white lotus.
7. கருங்குவளை, blue Indian water lily.
8. மந்தாரை, mountain ebony– Bauhinia genus.
9. செவ்வாம்பல், red Indian water-lily.

(b) வேறு வகை புட்பங்களாவன, the other kinds of flowers are:–

1. மல்லிகை, common jasmine.
2. செவ்வந்தி, chamomile.
3. ரோஜா, rose.
4. பவள மல்லிகை, coral jasmine.
5. மகிழம் பூ, ape-face flower.
6. மனோரஞ்சிதம், Cupid's plant.
7. அலரி, oleander.

கிரகம், நவக் கிரகம், அவையாவன:– the nine planets according to the Hindu system and they are:–

1. சூரியன், sun.
2. சந்திரன், Moon.
3. செவ்வாய், Mars.
4. புதன், Mercury.
5. வியாழன், Jupiter.
6. சுக்கிரன் அல்லது வெள்ளி, Venus.
7. சனி, Saturn.
8. இராகு, Dragon.
9. கேது, Descending Node.

2. மனிதருக்கு அபூர்வ சக்தியையும், மனோ வல்லமையும், இரகசியங்களை உணர்த்தலையும், எதிர்கால உணர்ச்சியையும் தரக் கூடிய நட்சத்திரங்கள் அல்லது கோள்கள், (In Astrology) celestial bodies or fixed stars producing super-human character in a man by inducing him to exhibit uncommon fortitude and marked irrelevancy in his dealings and the power of knowing the present and future events; 3. மனிதர்களுடைய உடம்பையும், மனதையும் கவர்ந்து தீங்கிழைக்கும் கோள்கள். இதனால் பைத்தியம் முதலிய நோய்கள் ஏற்படும், ஆகவே வைத்திய நூற்களில் இக் கோள்களின்

தோஷங்களை நிவர்த்திக்க வேண்டி ஒரு பாகம் ஏற்பட்டே யிருக்கிறது. குழந்தைகளை ஒன்பது கிரகங்களும் ஒன்பது விதமாகத் தாக்கி, வலிப்பு, முதலிய நோய்களைக் காட்டும். இத்தகைய தோஷம் பில்லி சூனியத்தினாலும் ஏற்படும், (In Hindu Medicine) evil demons or spirits who seize or exercise bad influence in the body and mind of man causing insanity etc. So, it falls within the province of Medical Science to expel these demons; and therefore a chapter is set apart for this purpose. These spirits which cause convulsions etc. especially in children are divided into nine classes according to the number of planets. Sometimes these conditions are also attributed to certain magical influences which take posses-sion of the whole man; and as such they fall within the purview of occult science. See கிரக தோஷம்.

கிரகம், இசிவு வலி, a stretching pain.

கிரகம் பிடித்தல், கோள் பிடித்தல், இது பளிங்கில் எப்படி உருவம் காணப்படுகிறதோ, அல்லது உடம்பில் உஷ்ணம் குளிர்ச்சி எப்படி புகுமோ அத்தன்மை போலவே நிகழும், the possessing of a person by a Graha, that imperceptibly enters into his body in the same way as an image in a mirror or as heat or cold penetrating into the human body.

கிரக யகை, வீட்டில் வளர்க்கும் பறவைகள், poultry.

கிரக ரத்தினம், வீட்டில் பெண்கள் அணிவதற்குபயோகப் படும் ஒன்பது வகை இரத்தினங்கள் ; அவையாவன, the nine kinds of gems used as ornaments by women in houses viz:–

1. மாணிக்கம், ruby or carbuncle.
2. பவளம், coral.
3. புட்பராகம், topaz.
4. நீலம், sapphire.
5. வைடூரியம், cat's eye.
6. முத்து, pearl.
7. வைரம், diamond.
8. கோமேதகம், cinnamon stone.
9. பச்சை, emarald.

கிரக லாசன், see ஓணான்.

கிரக லோகம், வீட்டில் பாத்திரம், நகைகளாக வுபயோகப் படும் ஒன்பது வகை உலோகங்கள், அவையாவன, the nine metallic minerals used as ornaments and utensils in house-holds viz:–

1. பொன், gold.
2. வெள்ளி, silver.
3. செம்பு, copper.
4. இரும்பு, iron.
5. ஈயம், lead.
6. பித்தளை, brass.
7. நாகம், zinc.
8. காந்தம், magnet.
9. உருக்கு, steel.

கிரக வகை, வீட்டினுள் வாழும் மனித வகை ஆண், பெண், அலி, Domestically, the three different kinds in human beings are:– male. female and enuch.

கிரக வதிபதி, நோயை யுண்டு பண்ணும் முக்கியமான கோள், the particular planet causing a particular disease through its demon in human beings

கிரக வாகு, கோழி, fowl.

கிரகன், ஓர் வகைப் பட்சி, a kind of bird.

கிரகா கமம், பேய் பிடித்தல், demoni-acal possession.

கிர காடிகை, பிடரி, nape.

கிரகாபசு மாரம், (கிரகம்+ அபசுமாரம்) கிரக தோஷத்தினா லேற்படும் **காக்கை** வலி, a nervous functional disease or epilepsy due to the influence of malignant stars and planets.

கிரகா வேசம், பேய் பிடித்தல், hysteria or possessing devils due to evil influence.of stars.

கிரகிணி, பாற் சோற்றி, the solidified juice of various plants– Caoutchouc.

கிரகித்தல், சாரம் வாங்கல், to extract essence; 2. **உள்ளுக் கிழுத்தல்;** absorbing.

கிரகி யகை, see கிரக யகை.

கிர கிரத்தி, see காட் டாமணக்கு.

கிர கெம்பீரம், see கிர சேமிரம்.

கிரகோற் பத்தி, ஒன்பது கிரகங்களின் உற்பத்தி, the origin of the nine planets; 2. ஒன்பது கணங்கள் ஏற்பட்ட விதம், the origin of the nine presiding deities.

NOTE:– These deities viz. Skanda. Mesha etc. are the causes of the nine diseases of infant life; and they were created by Mahadeva and Parvathi; and therefore it is their duty to see that iniquities of the parents are visited on their children.

கிரக்கனி பித்தன், சாதிக்காய், nutmeg– Myristica fragrans.

கிரங்கல், சோர் வடைதல், getting fatigued.

கிரசு, விழுங்கல், swallowing consuming.

கிர சேமிரம், பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor; 2. கற்பூரம், common camphor.

கிரஞ்ச காமிரம், தெல்லு, West Indian cocoon–Eutada scandens.

கிரஞ்சம், வெள் ளுள்ளி, garlic– Allivum sativum.

கிரஞ்சனம், முருங்கை, moringa tree – hyperanthera moringa.

கிரணச் சுண்டி, நெட்டி தளம், an unknown plant.

கிரண பூதம், இரத்தக் கண், கொடிய பார்வை, பயங்கரமான பேச்சு, அதிக வுணவு முதலிய இராட்சச அல்லது பூத குணங்களை யுண்டாக்கு மோர் நோய், a disease caused by the evil influence of planets. It is characterised by blood-shot eyes, fierce look, fearful speech, gluttonous eating of food and other devilish qualities.

கிரணப் பிரியன், வெள்ளை நாகணம், Nepaul oil tree–Croton tigilium.

கிரணம், கதிர், ray of light; 2. சூரிய கிரணம், sun's ray.

கிரணியம், பொன், gold.

கிரத மாலம், கொன்றை மரம், cassia tree– Cassia fistula.

கிரதம், சிலந்தி, ulcer.

கிரதரன் see கிருதரன்.

கிரதிதம், கெட்டி முடிச்சு உள்ள கழலை, a knotty stone-like tumour.

கிரந்தி, சிலேட்டுமத்தினால் நரம்புக ளிலுண்டாகும் முடிச்சு, a knot of nerve fibres; nodules; 2. கழுத்து, அக்குள், அறை முதலான விடங்களில் சிறிய வுருண்டை வடிவமாயுள்ள கோளங்கள் வீங்கி யுண்டாகும் கட்டி, glandular swelling in the form of an abscess occurring chiefly in such parts of the body as neck, arm-pit, groin etc.; 3. கிரந்திப் புண், venereal or syphilitic sores or ulcers; 4. கோளத்தின் வீக்கம், glandular swelling; venereal swelling; 5. நரம்புச் சத்து பிறப்ப தற்கான சிறு சிறு ஆசயம், இதை வெட்டிப் பார்க்கு மிடத்து வெண் ணிறமான பல நரம்பிழைகள் ஓடியிருக்கும். சோஷணக் குழல் களிலும், நரம்பு களிலுமுள்ள சிறு சிறு திரட்சி, (In anatomy) a mass of nervous matter containing nerve-cells and giving origin to nerve fibres– Ganglia; 6. நெல்லி, Indian gooseberry – Phyllanthus emblica; 7. பருப்பு, kernel; 8. தோலைப் பற்றிய மேக நோய், any syphilitic affection of the skin, 9. ஏலத் தோல், skin of cardamom; 10. கிரந்தி நாயகம், an unknown plant used for glandular swellings; 11. மூன்று நாடியாகிய இடகலை, பிங்கலை, சுழி முனை சேரு மிடம், (In Psychological Physiology), inter section of the three nerve currents.

கிரந்தி, வாயு வோடு கபம் சேர்ந்து அதனால் சதை, கொழுப்பு, இரத்தம் இவைகள் கெடுதியடைந்து, திரண்டு முடிச்சாகவும், கடினமாகவும் எழும்பும் கட்டி. ஆயுள் வேதப்படி இது 9 வகைப்படும், a glandular inflammation which gives rise to the formation of round, knotty elevated hard swellings due to the deranged and unusually aggravated Vayu which vitiates the flesh, fat, blood mixed up with Kapham (கபம்) of any part of the organism.

(A) (In Ayurveda), it is divided into 9 kinds viz:–

1. வாதக் கிரந்தி,
2. பித்தக் கிரந்தி,
3. சிலேட்டுமக் கிரந்தி, syphilitic sores due to the three humours in the human system.
4. இரத்தக் கிரந்தி, the one that alters the condition of blood.
5. மாமிசக் கிரந்தி, the one that attacks the muscles.
6. மேதோ கிரந்தி, the one that invades the fat in the system.
7. அஸ்திக் கிரந்தி, a form of syphilis which attacks the bones.
8. நரம்புக் கிரந்தி, the one that affects the nervous system.
9. விரணக் கிரந்தி, the one attended with ulceration of the parts affected.

(B). தமிழ் வைத்தியப்படி கிரந்தி களாவன, (In Tamil Medicine) the following are the different kinds of ulcers:–

1. காய்க் கிரந்தி as அத்தி, ஆல், நுணா முதலியன, eruptions of the sizes of fig, banyan fruit, mulberry etc. arising from syphilitic causes.
2. சொறி கிரந்தி, psoriasis.
3. நாசிக் கிரந்தி, rodent ulcer of the nose.
4. வாய்க் கிரந்தி, ulcer of the mouth.
5. கண்டரிக்குங் கிரந்தி, rodent ulcer.
6. கண்டக் கிரந்தி, ulcer of the throat,
7. கெர்ப்பக் கிரந்தி, hereditary or congenital syphilis.
8. யோனிக் கிரந்தி, Pudendal ulcer.
9. மேல் வாய்க் கிரந்தி, ulcer affecting the palate.
10. கரு வழிக்குங் கிரந்தி, syphilis in a female bringing about abortion or barrenness.
11. இலிங்கக் கிரந்தி, hard chancre of the penis.
12. கன்னக் கிரந்தி, ulcer in the cheek.
13. நாக் கரிங்குங் கிரந்தி, ulcer of the tongue.
14. அரி கிரந்தி, corroding ulcer.
15. எழுமணிக் கிரந்தி, ulcers so called probably of their rising like beads ,
16. மருள் கிரந்தி, ulcer causing confusion of mind.
17. சடைக் கிரந்தி, ulcers occurring in a row.
18. புருடக் கிரந்தி, primary syphilis.
19. அழிக் கிரந்தி, chancroid with a tendency to slough– Phage-denic chancroid.

20. கணுக் கிரந்தி, venereal ulcer affecting joints– Gouty ulcer.

21. செங் கிரந்தி, red venereal ulcer affecting children .

22. கருங் கிரந்தி, black venereal ulcer affecting children.

23. மேக கிரந்தி, venereal herpes.

24. கொறுக்குக் கிரந்தி, chancre,

25. பெருங் கிரந்தி, true syphilis.

26. கள்ளிப் பூக் கிரந்தி, Secondary syphilis in which the lesion resembles kaili flower.

27. துத்திப்பூக் கிரந்தி, that in which the lesion resembles Tutti flower.

28. காளான் கிரந்தி, fungating chancre.

கிரந்திக, கோள, glandular.

கிரந்தி கந்திகம், மிளகு, pepper.

கிரந்திக பர்ணகம், பெண்கள் நோய்; a disease of women.

கிரந்திகம், திப்பிலி மூலம், root of long pepper; 2. புளி மா, sour mango–Spondias mangifera; 3. நெபத்திகை, an unknown plant; 4. சிர காகோளி, common caper–Capparis aphylla; 5. குங்கிலியம், a resin or bdellium; 6. காது வெளிப்புறத்து வரும் ஓர் நோய், a disease of the outer ear.

கிரந்திக் கட்டு, கரளைக் கட்டி, tumour or nodules from syphilitic causes.

கிரந்திப் கரப்பன், மேகத்தினால் குழந்தைகளுக்குக் காணும் கிரந்தி யோடு கூடிய கரப்பன் நோய், a skin disease in children attended with syphilitic affections–Syphiloderm.

கிரந்திக் காரன், மேகக் கிரந்திக் காதி, organism causing venereal or syphilitic diseases.

கிரந்தி சூலை, கிரந்தி நோயால், கை கால், முளி, பொருத்து இவ்விடங் களில் நீர் கட்டிக் கொண்டு, வீங்கிக் கறுத்தும் கரடு கட்டியும், வெடித்துச் சீழ் சலம் வடிந்தும், இந்திரியம் முறிந்து நீர்க் கடுத்தும் காணும் ஓர் வித சூலை நோய், a form of rheumatism from syphilitic causes affecting the joints owing to a collection of morbid fluid; and it is marked by swelling, stiffness, fissure in ulcers, discharge of pus and water, burning sensation during micturition and watery semen.

கிரந்திணையல், கிருமியோடு கூடிய மேகக் கிரந்தி, a syphilitic disease attended with germs.

கிரந்தி தகரம், நந்தியா வட்டம், East Indian rosebay– Tabernae-montana coronaria.

கிரந்தி தலம், ஓர் வாசனை, a perfume; 2. ஓர் கிழங்கு, a bulbous root.

கிரந்தித் தொய்வு, ஓர் நோய், கிரந்தி யினாற் காணும் இளைப்பு, cutaneous tuberculosis.

கிரந்தி நாயகம், சரும நோய்களுக்குப யோகிக்குமோர் பூண்டு, an unknown plant used as a sovereign remedy for syphilitic cutaneous affections. see சிலந்தி நாயகம்.

கிரந்தி நையல், கிரந்தி நோயாலேற் படும் துன்பம், syphilitic sufferings.

கிரந்தி பண்டம், கிரந்தி நோயை அதிகரிக்கும் பண்டங்கள், highly-flavoured articles of food aggravating syphilitic skin affections.

கிரந்திப் பரு, மேகக் கிரந்தியினா லேற்படும் புண், a syphilid in the form of warty growths venereal pimple.

கிரந்தி பர்ணகம், ஓர் வாசனைப் பூடு, a fragrant plant.

கிரந்தி பலம், விளா, wood-apple மணக்காரை, spinous honey-thorn–Vangueria spinosa.

கிரந்திப் பவுத்திரம், பவுத்திரத்தின் கொடி சுரந்து புண்ணாகி, அல்லது ஆண் குறியைப் பற்றித் தண்டிணடியில் வீங்கி, இரணமாகி மூத்திரம் துளி துளியாய்க் சிறுத்து விழும் ஓர் வகைப் பவுத்திர நோய், urinary fistula in which the urine forces its way through the skin of the perineum and the urine drips through the body of the penis which becomes inflammed and swollen at the bottom.

கிரந்திப் புண், மேகத்தினாலெழும் கட்டி, venereal ulcers or buboes; 2. ஆண் குறியிலுண்டாகும் மேகப் புற்று, chancre.

கிரந்திப் புண்ணாற்றி, மேகத்தினா லெழுந்த கிரந்திப் புண்களை ஆற்று மருந்து, a remedy directed against or used for the relief of syphilis–Anti-syphilitic.

கிரந்திப் பூண்டு, see கிரந்தி நாயகம்.

கிரந்தி மாகிதம், நச்சிலைக் கூமா; cooma tree (unknown) the leaf of which is poisonous.

கிரந்தி முகம், பாக்கு மரம், areca-nut tree.

கிரந்தி மூலம், குதத்தில் விரணம் ஏற்பட்டுக் கொடி கொடியாய் முளை யுண்டாகிச் சீழும்இரத்தமும் ஒழுகப் பெற்ற ஓர் மூல நோய், a kind of piles characterised by ulcer and polypus of the rectum which appears at the very verge of the anal orifice. It is attended with a discharge of pus and blood; 2. திப்பிலி மூலம், long-pepper root.

கிரந்தி யெண்ணெய், கிரந்திப் புண்ணிற்கும், மேகத்தினால் எழும் சரும நோய்களுக்கும்,வேண்டி தயாரித்த வெண்ணெய், medicat-ed oil prepared for syphilitic sores and other cutaneous eruptions arising from venereal causes.

கிரந்திலம், தூது வளை, three-lobed solanum–Solanum trilobatum;

2. ஓர் வாசனை, a perfume; 3. இஞ்சி, green or undried ginger; 4. அறுகன் புல், a kind of cyperus grass.

கிரந்தி வச்சிரகம், ஓர் வித எஃகு, a kind of steel.

கிரந்தி வாயு, குழந்தைகளுக்குக் கிரந்தியினால் காணும் வாயு, flatulence due to syphilitic eruptions in the body attended with a difficulty of breathing especially in children.

கிரந்தி விசர்ப்பி, வாத சிலேட்டும விசர்ப்பி, இரத்தம் உடம்பில் பல விடங்களில் தங்குவதால் சிறிய கொப்புளங்களைத் திரட்டி மேலெங்கும் வரிசை வரிசையாக செந்நிறமான கிரந்திகளை யெழுப்பு மோர் விரண நோய், a kind of erysipelas giving rise to small red vesicles diffused in several rows in different parts of the body due to a peculiar inflammation of the skin arising from impurities of blood.

கிரந்தி வியாதி, மேகத்தினால் உடம்பி லூறிய நோய், இது அசாத்தியம், syphilis or a venereal disease, constitutional or hereditary often very difficult to be eradicated from the system.

கிரந்தி விரணம், கிரந்திப் புண், syphilitic sores or ulcers.

கிரந்தி விரணா பகம், பருத்தி, cotton.

கிரந்தி வீக்கம், கோளங்களின் வீக்கம், glandular swelling.

கிரந்தி வெப்பு, மேகத்தினால் குழந்தைகளுக்குக் காணும் ஓர் வகை சுரம், fever in children from syphilitic causes.

கிரந்தினி, கொட்டைக் கரந்தை, Indian globethistle–Sphoeranthus indicus; 2. நரிமுருக்கு, an inferior kind of Erythrina.

கிரந்தி னிகம், ஓர் கிழங்குப் பூடு, plant consisting of a bulbous root.

கிரம நாடி, முறைப்படி நிமிஷத்திற்கு 70-75 தரம் அடிக்கும் நாடி, natural pulse at the rate of 70-75 beats in a minute.

கிரமப் பிரசவம், இயற்கை அல்லது கஷ்ட மில்லாதப் பிரசவம், natural labour without difficulty.

கிரம பூரகம், மின்னற் கொடி, white wheel creeper–Getonia floribunda alias calycopteris floribunda.

கிரமாங்கதம், (கிரம+அங்கதம்) ஒழுங்கான மார்பு straight or erect chest.

கிரமாதீதப் பிரசவம், சாதாரண பிரசவத்திற்கு மாறாக வலிப்பு, இரத்தப் பெருக்கு, தலை நீங்கலாக மற்ற அவயவங்கள் வெளி காட்டல், கருப்பைக் கிழிவு முதலிய குற்றங்களை வகித்தப் பிரசவம், preter-natural labour attended with disorders such as, convulsions, hemorrhage. presentation of the womb etc.

கிரமா முகி, see கிரமுகம்.

கிரமா மூலப் பத்திரம், நெபத்திகை, an unknown plant.

கிர முகம், see கிரந்தி முகம்; 2. சிகப்பு லோத்திரம், a red variety of lodhra tree; 3. ஓர் வகைக் கோரை, a kind of grass– cyperus; 4. பாக்கு, betel-nut–Areca eatechu.

கிரம், கிளி, parrot; 2. பன்றி, hog.

கிரயந்தம், திப்பிலி, long-pepper–Piper longum.

கிரவுஞ்சம், see அன்றில்; 2. ஆசாமிற்கு கிழக்கே யுள்ள இமயமலைத் தொடர், the eastern part of the Himalayan range in Assam; 3. திருநெல்வேலி சமீப முள்ள ஓர் தீவு, an unknown island near Tinnevelly Dt.

கிராககம், பருந்து, hawk; falcon; 2. ஆரை, a green–Marselia quadrifolia; 3. மலத்தைக் கழிக்கும் மூன்று மடிப்புகளில் ஒன்று, one of the three folds which lead off the feces from the body.

கிராகசம், மயக்கந் தரும் தன்மையது, the condition produced by the narcotics–Narcotism; 2. தாழை, screwpine–Pandanus odoratissimus; 3. முதுகில், வாளைப் போன்ற முள் பாய்ந்திருக்கும் மீன், saw-backed fish.

கிரா கதம், நாக முட்டி, frog-creeper–Tilia-cora racemosa.

கிரா கதி, நில வேம்பு, ground neem–Justicia paniculata.

கிராகம், see ஆமை; 2. கடல், நதி இவைகளில் வாழும் துஷ்ட மிருகம், a rapacious animal living in sea or fresh water; 3. கடலில் வாழும், பெருமீன், திமிங்கிலம், முதலை, சுறா, நீர் யானை முதலியன, any large fish or marine animal such as whale, crocodile, shark, hippopotamus; 4. தொடை வாதம், paralysis of the thigh; 5. பெண் முதலை, female crocodile.

கிரா கரடம், வானம்பாடி, a lark.

கிரா கரம், சீரகா கோளி, common caper–Capparis aphylla.

கிரா கனம், ஓர் வகைக் கவுதாரி, a kind of patridge– Perdix sylvatica.

கிராகி, மயக்கந் தரும் மருந்து, a substance which premotes giddiness and sleep–Narcotic; 2. see ஆட்டுச் செவிக் கள்ளி; 3. மரணத்தையும் நோயையும் உண்டாக்கும் ஓர் பெண் பேய், a female spirit seizing men and causing death and diseases; 4. மூர்ச்சை, swoon; 5. களைப் புண்டாக்கும் வலிப்பு, fainting fit.

கிராகி பலம், விளா, wood-apple–Feronia elephantum.

கிராகியம், பஞ்சேந்திரியம், the organs of sensual perceptions; 2. மயக்கத்தைக் கொடுக்கும் ஓர் விஷம், a narcotic poison.

கிராகினம், ஓனான், great lizard; 2. ஓர் வகை வேல மரம், a kind of Mimosa.

கிராச சல்லியம், தொண்டையிற் சிக்கிக் கொள்ளும் வஸ்து, any

extraneous substance lodged in the throat.

கிராசப் பிரமாணம், இரசத்தை கட்டுவதற்காக உபயோகிக்கும் ஓர் முறை, a process applied for consolidating mercury. C.f. கிராசங் கொடுத்தல்.

கிராசம், கவளம், mouthful; 2. விழுங்கல், swallowing; 3. ஆகாரம், food; nourishment.

கிராசம் கொடுத்தல், உலோகங்கள் நெருப்பிலுருகிக் கண் விட்டாடும் போது வெட்டை அல்லது களங்காக மாறுவதற்கு மருந்துப் பொடியை சிறிதளவாக தூவிக் கொண்டே யிருத்தல், (In Alchemy) sprinkling of medicinal powder during the fusion of metals for making them brittle or other wise rendering them into an alchemical compound.

கிராடம், செம்பைப் பொன்னாக்கும் மருந்து, (In Alchemy) that which converts copper into gold. See செய சூதத் தாம்பிரம்.

கிராட வல்லபம், ஓர் வகைச் சந்தனம், a kind of sandal wood.

கிராண நாடி, மூக்கினுள் சிகிச்சை செய்ய வேண்டி உபயோகிக்கும் குழாயைப் போன்ற ஓர் சிறிய கருவி, a small tube-like instrument used in treatment of the nose.

கிராணம், கிரகணம், eclipse; 2. சிறு வட்டில், a small basin; 3. மூக்கு, nose; 4. முகரல், perception of odour.

கிராண வேதம், வெண் கடுகு, white mustard.

கிராணி, கிராணிக் கழிச்சல், chronic diarrhoea. see கிரகணி; 2. குடலின் மேற் பகுதி, the upper most extremity of the intestines. see கிரகணீ.

கிராணிக் கடுப்பு, கழிச்சலினா லேற்படும் ஆசனக் கடுப்பு, irritation of the rectum in cases of chronic diarrhoea.

கிராணிக் கழிச்சல், வாயு அல்லது முத்தோஷத்தால் குடலில் வாயு அதிகரித்து அதனால் குடலின் ஒரு பக்கம் கோளாறடைந்து, உணவு செரியாமல் பலவிதமான கழிச்சலை யுண்டாக்கி, ஆசனவாயில் கடுப்பையும் உண்டாக்கும் ஓர் அசாத்திய வயிற்றுப் போக்கு. இதனால் வயிறு இரைந்து, மலம் நாற்றத்துடன், வெளிப்படு வதுடன், வயிற்றுவலி, தாகம், சோர்வு, காற்று பரிதல் முதலிய குணங்களுண்டாகும், chronic diarrhoea caused by vitiated wind or the aggravation of all the Doshas. In this. the intestines are deranged by chronic ulceration with the result that the digestive fire is weakened and food taken is simply passed off as undigested fecal matter or sometimes as liquid motions accompanied by the following symptoms, viz. irritation of the rectum, noisy stools, fetid odour, pain in the stomach, thirst, langour, flatulence etc.

1. மூலக் கிராணி, diarrhoea from excessive heat in the anal region.
2. சீழ்க் கிராணி, diarrhoea chylosa.
3. நீர்க் கிராணி, watery or serous diarrhoea.
4. வாயுக் கிராணி, flatulent diarrhoea.
5. சூசிகாக் கிராணி, vicarious diarrhoea from menstrual disorders.
6. அசீரணக் கிராணி, lienteric diarrhoea.
7. மேகக் கிராணி, diarrhoea from syphilitic causes.
8. குன்மக் கிராணி, dyspeptic diarrhoea.
9. கருப்பக் கிராணி, diarrhoea after confinement.
10. ஒட்டுக் கிராணி, infectitious diarrhoea.
11. சங்கரக் கிராணி, sympathetic diarrhoea.
12. தொந்தக் கிராணி, cachectic diarrhoea.
13. இரத்தக் கிராணி, dysenteric diarrhoea.
14. குடற் கிராணி, irritative diarrhoea.
15. விலா முறுக்குக் கிராணி, diarrhoea attended with pain in the sides of the upper part of the abdomen.
16. சோபக் கிராணி, see கழிச்சல்.
17. வலி கிராணி, stercoral diarrhoea.
18. எலும்புருக்கிக் கிராணி, tuberculous diarrhoea. see கழிச்சல்.

NOTE:– This should not be confounded with sprue or painless diarrhoea. The symptoms are peculiar and free from such difficulties as are experienced in chronic diarrhoea although it may lead to a fatal result.

கிராணித் திரவியம், கிராணி கழிச்சலுக்காக உபயோகப் படும் சரக்குகள், அவையாவன,drugs or other medicines that are considered useful in cases of chronic diarrhoea viz:–

1. பொடுதலை, creeping vervain–Lippia nodiflora.
2. நாய் வேளை, dog mustard plant–Cleome viscosa.
3. சிறு குறிஞ்சா, small Indian Ipecacuanha–Gymnema sylvestre.
4. மோர், butter-milk; sour milk.
5. புளியாரை, Indian sorrel–Oxalis corniculata.
6. வசம்பு, sweet flag–Acorus calamus.
7. திரி சாரம், the three kinds of salts viz:–

(a) எவட் சாரம், salt petre.

(b) சத்தி சாரம், an alkaline salt containing the ingredients of a & c and common salt.

(c) நவாச் சாரம், sal-ammoniac.

8. கறி வேம்பு, curry leaf–Murraya exotica.

9. அழிஞ்சில், sage-leaved alangium–Alangium lamarckii.

10. பெருங்காயம், asafoetida–Ferula asafoetida.

11. இரு சாரணை, which see.

12. பஞ்சலோகம், அதாவது பொன், வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு, ஈயம், gold. silver, copper, iron and lead.

13. மிளகு, black-pepper–piper nigrum.

14. பாவட்டை, Indian pavetta–Pavetta indica.

15. நற்சீரகம், cumin seed–Cuminum cyminum.

16. முட்காய் வேளை, five-leaved wild indigo–Teprosia senticosa.

17. அகிற் பட்டை, bark of Agil tree.

18. காவட்டம் புல், which see.

19. ஐந்துப்பு, five kinds of salts. see ஐந்துப்பு.

NOTE:– The action of these bare five salts in diarrhoea is very much doubted.

கிராணி வாயு, கிராணிக் கழிச்சலில் ஏற்பட்ட வயிற்றுப் பொருமல், rumbling noise in the stomach due to wind or flatulence in chronic diarrhoea.

கிராதகம், நில வேம்பு, ground neem–Justicia peniculata. see கிராததி.

கிராதம், see கிராதகம்; 2. குரலி, fissure of the glottis or the longitudinal aperture through which the air passes into and from the lungs–Rima glottidis.

கிராதாசி, கருடன், Brahminical kite.

கிராதித் தமம், see கிராதகம்.

கிராதினி, சடா மாஞ்சில், valerian or Indian spikenard–Cyperus stoloniferus.

கிராந்தி, see கிராதகம்.

கிராந்தி போதல், மெலிந்து போதல், becoming emaciated as in diseases.

கிராந்தினாப் போலிருத்தல், மெலிந்து நொந்தது போற் காணல், appearing to be thin and emaciated through grief and anxiety.

கிராந்துதல், உள்ளிருக்கும் நோயினால் இளைத்தல், becoming emaciated through an internal disease; 2. பூஞ்செடி கிராந்தல், (In Botony) being blighted with disease as in deeply rooted flower plants.

கிராம கோலம், ஊர்ப் பன்றி, domestic pig.

கிராம சடகம், ஊர்க் குருவி, domestic sparrow.

கிராமம், நீர் வாழ்ப் பறவை, water bird; water-fowl.

கிராமனை, see அவுரி.

கிராமிய சுகம், see கிராமிய தர்மம்.

கிராமிய தர்மம், புணர்ச்சி, sexual intercourse.

கிராமிய மாமிசம், வளர்த்த மிருகத்தின் மாமிசம், the flesh of domesticated animals.

கிராமியம், வளர்த்த மிருகம், tame or domesticated animals; 2. கொக் கோகத்திற் சொல்லியுள்ள 64 லீலைகளில் முதல் லீலை, one (the first) of the 64 postures described in the erotic science of Kokkoga Muni.

கிராம் பாணி, இலவங்கத்தைப் போன்ற நகங்கள், elove shaped nails.

கிராம்பு, இலவங்கம், clove–Eugenia caryophyllata; 2. காட்டு இலவங்கம், wild clove – pimenta acris; 3. நீர்க் கிராம்பு, water clove–Jussieua repens.

கிராம்பு, இலவங்கம், இது சமையல் பாகத்திற்கும், மருந்திற்கு முதவும். இதினின்று எண்ணெய் எடுக்க வேண்டுமானால், இது புதிதாகவும் எண்ணெய்ப் பசையுள்ளதாகவும் இருக்க வேண்டும். இதன் கஷாயம் வாந்தியை நிறுத்தவும், அசீரணம், வயிற்று நோய், வயிற்றின் வாயு, குன்மம், இவைகளைப் போக்கும். கர்ப்பிணிகள் வாந்தி, வயிற்றுப் பொருமல் இவைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். இதை வாலை யிலிட்டுத் தைல மிறக்கிப் பல் வலிக்கிடலாம். clove. It is used in medicine and culinary preparations. To extract oil, it must be fresh and oily. A decoction of this is used for arresting vomitting and curing digestive disorders as indigestion, colic, flatulence, dyspepsia etc. and is specially recommended for pregnant women in cases of vomitting and rumbling noise of the stomach. The oil distilled from this forms an esteemed remedy for tooth ache. c.f காட்டுக் கிராம்பு.

கிராம்புத் தைலம், கிராம்பி னின்று வடித்தத் தைலம், இது பல் வலிக் குபயோகப் படும். oil extracted from clove; oil of cloves –Olcum caryophylla. It is useful in tooth complaints.

கிராம்பு பத்திரி, see இலவங்கப் பத்திரி.

கிராம்புப் பூண்டு, நீர்க் கிராம்பு. இது சீத பேதிக்குதவும். primrose willow–Justicia suffruticosa. It is useful in dysentery.

கிராம் பூ, இலவங்கப் பூ, which see.

கிராம் பெண்ணெய், see கிராம்புத் தைலம்.

கிராயுது, see கிரி யாத்து.

கிரார்த்தகம், see கிராதகம்.

கிராவகம்,நரளை, woolly heartvine–Vituslanata.

கிராவணத்துக் காதி, வசம்பு, sweet flag–Acorus calamus.

கிராவணம், வங்கம், lead; 2. கல் மலை, stone mountain; 3. மலை, mountain; 4. ஓர் வாத முறை, a process in Alchemy.

கிராவம், மலை தாங்கிப் பூடு, wound plant– Sida carpinifolia.

கிராவ ரோகசம், மலை மேல் முளைக்கும் பூடு, plants growing on a hill; 2. அமுக்கிரா, horse-root–Physalis flexuosa.

கிராவாதி, இரும்பு, iron.

கிரி, பன்றி, pig; hog; 2. மலை, mountain; hill; 3. முடியண்டம், brain of a foetus; 4. மருட் பன்றி, wild hog; 5. சிறு சவுக்கு, common tamarisk – Tamarix gallica (indica).

கிரி கணம், ஓர் சாதி கவுதாரி, a species of partridge.

கிரிகம், தொண்டை, throat; 2. குரல் வளை, larynx.

கிரிகரம், see கிரிகணம்.

கிரி கரன், தச வாயுவிலொன்று, (Hindu physiology) one of the ten vital airs in the human body. discharging the function of sternutation (sneezing).

கிரி கலாசம், பல்லி, lizard; 2. பச்சை ஓணான், chameleon.

கிரி களா, மலைக் களா, hill carondah.

கிரி கன்னி, வெள்ளைக் காக்கணம், white flowered mussell-shell creeper – clitoriaternatea (albiflora); 2. விஷ்ணு கரந்தை, Vishnu's plant–Sphoeranthus indicus; 3. துர்க்கை, goddess Durga.

கிரி காயம், இரும்பு, iron.

கிரி கிரி, மருட் பன்றி, wild pig.

கிரிகை விருட்சம், தாளிப் பனை, talipot– corypha umbraculifera.

கிரிசம், இளைப்பு, thinness; becoming thin; lean.

கிரிசரம், மலையிற் பிறந்த யானை, elephant born in mountain.

கிரி சலம், மலைத் தண்ணீர், mountain water.

கிரி சனம், நாடி நடை, beating of the pulse.

கிரி சாங்கம், இளைத்த தேகம், emaciated body; thin-limbed.

கிரி சாங்கி, நீர்க் கோழி, water-cock or hen; water-fowl.

கிரிசார பூமி, மண் பூமி, earth as distinguished from the other worlds.

கிரி சிந்தூரம், உப தாதுச் சரக்காகிய காவி, red-ochre which is classed as belonging to sub-mineral kingdom.

கிரிசிபு, மெலி வாதல், becoming thin or emaciated.

கிரிச் சரம், மூத்திரக் கிரிச்சரம் அதாவது மூத்திர தாரை அடைப்பட்டு மிக்க வருத்தத்தோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூத்திரத்தை விழச் செய்தல். இது ஆண் குறியில் மிக்க வலியையும், எரிச்சலையும், சில சமயங்களில் வீக்கத்தையும் முண்டாக்கும். இது மேகத்தினா லேற்படும், stricture of the urethra or channel by which the urine passes. The symptoms are:– little urine dribbling out after trying to make water (micturition), increased difficulty in making water, extreme pain in the penis, burning sensation and a little swelling. It is due to venereal causes.

கிரிச்ச ரீடம், சாதிக் காய், nutmeg – Myristica fragrans.

கிரிச்ச ரீட்டம், கிரிச்சி ரீட்டம், see கிரிச்ச ரீடம்.

கிரிச்சியம், see கப் பொட்டி.

கிரிச்சிர பிராணி, உயிர் அபாய நிலையில் இருப்போன், one whose life is at stake or in danger.

கிரிச் சிரோன் மீலம், கண்ணிரைப்பை நோய், a disease of the eye-lids.

கிரிச் சினம், see கிரிச் சரம்.

கிரிஞ்சனம், ஓர் உள்ளி அல்லது பூண்டு, a kind of onion or garlic; 2. நரி வெங்காயம். காட்டில் விளையும், சாப்பிட உதவாது, a small red variety of wild onion prohibited as food; 3. கஞ்சா, tops of hemp chewed to produce inebriating effect–Ganjah.

கிரிடலவணம், செய் யுப்பு, artificial or factitious salt as distinguished from rock-salt found naturally.

கிரிடி, கோழி, fowl; 2. காட் டீச்சம் பழம், the fruit of a marshy date-tree–Phoenix paludosa.

கிரி தாங்கி, மலை தாங்கிப் பூடு, see கிராவம்.

கிரிதி, வமரை, wind-berry– Maesa indica.

கிரிதிராசி, தொடை நரம்பு வலி, sciatica.

கிரிது கர்ணம், சிறிய காது, short ear.

கிரித்தவம், see இருள்.

கிரி பயம், மரப் பொது, tree in common.

கிரி பளியம், மூன்றெழுத்தில் ஒன்றாகிய 'கிலி' one of three mystic letters 'Killi', See கியாழதம்.

கிரி புட்பகம், சாம்பிராணி, benzoin.

கிரி மல்லி, கொடிப் பாசி, moss creeping on water; creeper moss–Hydrilla verticillata.

கிரி மல்லிகை, மலை மல்லிகை, tree jasmine–Millingtonia hortensis; 2. வெட் பாலை, Tellicherry bark–Holarrhena antidysenterica.

கிரி மல்லிப் பாலை, வெட்பாலை, see கிரி மல்லிகை.

கிரிமிக் கினி, வா லுளுவை, spindle tree– celastrus paniculata.

கிரி மிஞ்சி, see கிரி மிஞ்சிப் புழு.

கிரி மிஞ்சிப் புழு, ஓர் வகைப் புழு, cochineal insect-Coccus cacti.

கிரி மேதம், கஸ்தூரி வேல், sweet-scented babul– Vachellia farnesiana alias Acacia farnesiana.

கிரிமை, see ஆமை.

கிரி யரத்தை, மலை யரத்தை, hill galangal. கிரியா சக்தி, தொழிலியற்றிக் காட்டும் சித்திகள், supernatural power as shown in actions; 2. மூவகைச் சத்திகளுள் ஒன்று. (In Agama Philosophy) one of the three active or female energies of siva by which the creation or Evolution in effected.

கிரியாத்து, வட தேசத்தில் பயிராகும் ஓர் வகை நில வேம்பு, இது இமாலயம், நேபாளம், வங்காளம் முதலிய விடங்களில் விசேஷமாய்க் கிடைக்கும். இப் பூடு முழுவதும் மிகக் கசக்கும். இதற்கும் நில வேம்பைப் போலவே குண முண்டு. இது சுரத்தைப் போக்கி பலத்தைத் தருவதில் சிறந்த மூலிகை, Himalayan chiretta – swertia chirata. This herb is largely grown in Northern India and obtained in large quantities in the Himalayas. Nepaul, Bengal etc. The whole plant is intensely bitter with properties similar to those of the ground neem of Southern India. It is valuable as a tonic and febrifuge.

கிரியா பதம், வைத்தியம் செய்யு முறை, manner of medical treatment; 2. மருந்தின் முறை, mode of application remedies.

கிரியா மார்க்கம், நான்கு வகை மார்க்கங்களில் ஒன்று. இது புறத் தொழிலால் வழிபடுகை, (In Agama Philosophy) one (this being the second stage) of the four kinds of worshipping Siva by Pujah or rites and ceremonies for progress towards union with the Deity; while the other two advanced stages are Yoga and Gnana. C.f. யோக மார்க்கம் and ஞான மார்க்கம்.

கிரி யாம்பு, அரிசிக் கழுநீரி னின்று தயாரித்த காடி, sour-gruel made from the fermentation of rice water.

கிரி யேந்திரியம், see கரு மேந்திரியம்.

கிரியை, see கிரியா மார்க்கம்; 2. இறந்தோருக்குச் செய்யும் சடங்கு, funeral rites and ceremonies; 3. see கிரியா சத்தி; 4. உடம்பின் தொழில், bodily action; 5. மருந்திடல், applying a remedy; 6. வைத்திய சிகிச்சை, medical treatment or practice.

கிரி ராளி, பச்சை கற்பூரம், crude camphor.

கிரி வாணம், நீலாஞ்சனக் கல், antimony.

கிரி வாத்தியம், முடக் கொத்தான், palsy-curer–Cordiospermum halicacabum.

கிரி வாரிணி, இரத்த மாஞ்சில், red grass.

கிரி விளவல்லி, சிறு நன்னாரி, country sarsaparilla–Periploca Indica.

கிரி வேம்பு, மலை வேம்பு, large neem; hill neem–Melia azedarchta.

கிரிஎசம், see இரு சீரகம்.

கிரீச்சம், see கிரிச்சரம்

கிரீட சுந்தரி, சிறு செருப்படை, a low spreading plant grown in rice-fields.

கிரீடபம், தாளிப் பனை, talipot–Corypha umbraculifera.

கிரீடம், வேலிப் பருத்தி, hedge cotton–Daemia extensa.

கிரீடாதி பதி, see கிரீடம்.

கிரீடித்தல், புணர்தல், copulating.

கிரீடை, புணர்ச்சி, copulation.

கிரீட்டி, பிரண்டை, adamant creeper–Vitis quadrangularis.

கிரீட்டும சுந்தரி, see கிரீட சுந்தரி.

கிரீஷ்ம சுந்தரகம், பற்படாகம், fever plant–Mollugo spergula.

கிரீதம், மென் சுண்ணம், chalk.

கிரீவ நாடி, கழுத்து நாடி, carotid artery.

கிரீவம், கழுத்து, neck.

கிருக கருசம், குழந்தைகளுக்குக் காணும் 'கொவ்' எனும் இருமலும் கஷ்ட சுவாசமும், a spasmodic state of the glottis, specially characterised by crowing inspiration (croup), occasioned by the narrowing of the glottis–Laryngismus stridulus; Apnoea infantum.

கிருகக் கபாடம், சுவாசக் குழலின் வாயி லண்டை அமைக்கப் பெற்ற மூடு சவ்வு, இதற்கு குரல்வளை வாய் என்றும் பெயர். the cartilage plate at the root of the tongue that covers the glottis like a lid–Epiglottis. It is commonly known as the mouth of the wind-pipe.

கிருகக் குழி, தொண்டைக் குழி, glottis or wind-pipe.

கிருகம், மிடறு, throat; 2. குரற் செப்பு, trachea; 3. சுவாசக் குழலின் மேற் பகுதி, larynx; 4. சுவாசக் குழல், wind-pipe; 5. வீழி, a medicinal plant.

கிருகரம், குழந்தைகளுக்குக் காணும் வலிப்பிருமல். இது தொண்டைப் பிடிப்பினா லேற்படுவது, spasmodic croup in children known as 'child crowing'– Cynanche trachealis.

கிருகரன், கவுதாரி, partridge; 2. தசவாயுவிலொன்று, இது தும்மல், கோபம், வெப்பம் இவைகளை யுண்டாக்கும், one of the ten vital airs in the human body giving rise to sneezing, anger and heat in the face; 3. செரிப்பதற்கு ஆதாரமா யுள்ள ஐந்து வாயுவி லொன்று, one of the five vital airs, promoting digestion.

கிரு கலம், குரல்வளை அல்லது மிடற்றில் அறுத்துப் பிளப்பது, an operation performed for opening the larynx– Laryngotomy.

கிருக வாகு, பல்லி, lizard; 2. மயில், Peacock.

கிருக வாயில், அன்னம், தண்ணீர், வாயின் வழியாக இறங்கும் குழாய், the passage in the neck by which food and water are carried through into the stomach; carrier of food and drink– Oesophagus or gullet.

கிருக வாயில் துவாரம், குரல் வளை அல்லது மிடற்றுத் துவாரம், the aperture between arytenoid cartilages–Rima glottidis.

கிருகனம், கவுதாரி, partridge.

கிருசம், மெலிவு, leanness.

கிருசயம், மலைப் பூவரசு, hill portia.

கிருசரம், எள், gingelly or sessamum seed.

கிருச ரான்னம், எள்ளுச் சாதம், a dainty dish prepared from sesamum seed, rice and ghee.

கிருச ரோகம், உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் சயம், காசம் முதலிய நோய்கள், diseases tending to emaciate the system as consumption, asthma etc– Wasting diseases.

கிருசாநு, பவளக்கொடி, coral reef; 2. நெருப்பு, fire.

கிரு சா நாசி, மெல்லிய நாசி, a thin nose.

கிரு சாந்தன், நெருப்பு, fire.

கிருச்சிரோன் மீலன வர்த்தமம், ஓர் கண்ணோய், இது அவபத்திய வஸ்துக்களைப் புசிப்பதால் உடம்பில் வாயு அதிகரித்து, கண்ணிமையின் நரம்புகளைப் பலவீனப் படுத்தி, நித்திரை யினின்று எழுந்தவுடன் கண்ணைத் திறக்க வொட்டாமலும், தூசு விழுந்தாற் போல் கண்ணை உறுத்தியும், நீர்கம்மல் கொண்டும், பிராயசத்தோடு விழித்தலும், இமை கனத்தலும் முதலிய இக் குணங் களை யுண்டாக்கும், a disease of the eye said to be caused by the deranged condition of wind arising from taking prohibited articles of fare in violation of the rules of diet. It is characterised by the affection of eyelids and the consequent inability to open the eyes on rising from bed because of the gluing together of the eye-lashes or the opening of them with much difficulty, smarting, feeling as if sand or dust were in the eye, watery eyes, heaviness of lids etc,- A kind of Ophthalmia.

கிருச் சினம், see கிரிச்சரம்.

கிருடம், பிரண்டை, adamant creeper-Vitis quadrangularis.

கிருடி, சிராவணி, catheter.

கிருட்ட விரணம், ஆறாத காயம் அல்லது புண், a wound or sore not completely healed up.

கிருட்டி, பன்றி, hog; 2. பிரண்டை, see கிருடம்; 3. மருட் பன்றி, wild hog; 4. ஒரீற்றுப் பசு, cow that calved once; 5. ஓர் பறவை, a kind of bird.

கிருட்டிகம், கொட்டை யில்லா முந்திரிக் கொடி, creeper of seedless raisins. See கிசு மிசு.

கிருட்டி சாகியம், சமுத்திராப் பழம், south sea island bottle brush tree- Barringtonia speciosa.

கிருட்டி சாரம், தீம் பிரண்டை, a variety of sweet adamant creeper.

கிருட்டிண அகரு, கறுப்பு அகரு, black eagle wood. See அகரு.

கிருட்டிண கருமம், வெள்ளை விழுந்த காயத் தழும்பை கருப் பாக்கல், the blackening of a white cicatrix, due to a bad or defective granulation.

கிருட்டிண கற்பம், காய கற்பத்திற்காக வேண்டி தயாரிக்கும் அயக் காந்த செந்தூரம், calcined red oxide prepared with iron and magnet for purposes of Rejuvenation.

கிருட்டிண கேழி, ஓர் வகை பன்றிப் பூடு, Brazilian hog wood- Bougainvillea spectabilis.

கிருட்டிண சகுனி, காக்கை, crow.

கிருட்டிண சருசபம், கறுப்புக் கடுகு, black mustard; 2. புள்ளி மான், spotted antelope; 3. நூக்கமரம், rose wood-Dalbergia sisso. 4. சதுரக் கள்ளி, square-spurge-Euphorpia antiquorum; 5. கண் விழி, the eyeball.

கிருட்டிண சர்ப்பம், ஓர் வகைக் கரும் பாம்பு; a black snake; 2. கரு நாகம், lance hooded black cobra.

கிருட்டிண சாலி, ஓர் கறுப்பு நெல், a black variety of paddy.

கிருட்டிண சிங்குவாத தோஷம், நாக்கு கறுத்து, மரணத்திற் கேதுவாக்கும் ஓர்வாத தோஷம், a fatal disease marked by the dark appearance of the tongue. It is said to be due to some rheumatic complications or other morbid conditions arising from disordered humors of the human system.

கிருட்டிண சீரகம், see கருஞ்சீரகம்.

கிருட்டிண சூரணம், இரும்புத் துரு, iron rust.

கிருட்டிண சோபிதம், சம்பங்கிப் பூ, champauk flower; 2. கொடிச் சம்பங்கி, cowslip creeper-Pergularia minor.

கிருட்டிண தண்டுலம், ஓர் பூடு, a plant-Gynendropsis pentaphylla; 2. திப்பிலி , long pepper-Piper longum.

கிருட்டிண திலம், கறுப் பெள்ளு, black sesamum.

கிருட்டிண நயனம், கறுப்பு வாற் கோதுமை, black barley; 2. கரு விழி, the black of the eye.

கிருட்டிண பரணி, ஓர் வகைத் துளசி, a kind of basil-Ocimum pilosum.

கிருட்டிண பலம், காட்டுச் சீரகம், wild cumin-Vernonia anthelmintica.

கிருட்டிண பாகபலம், பெருங்களா, large carondah-Carissa carandus.

கிருட்டிண பாணம், எட்டி, nux vomica-Stychnos nux vomica.

கிருட்டிண பூசிதம், சந்தனம், sandal wood tree.

கிருட்டிண பூவிகம், கிருட்டிண பேடம், கிருட்டிண பேதி, see கடுகு ரோகினி

கிருட்டிண மசூரம், ஓர் கறுப்புக் கீரை, black lentil.

கிருட்டிண மண்டலி, கருவிழி; the part of the eye. See கிருஷ்ண மண்டலம், 2. ஓர் கறுப்பு விஷப் பாம்பு, a black venomous snake.

கிருட்டிண மல்லிகம், துளசி, holy basil-Ocimum sanctum.

கிருட்டிண மிருகம், கறுப்பு மான், black antilope-Antilope bezoartica.

கிருட்டிண மூலி, துளசி, holy basil-Ocimum sanctum; 2. நன்னாரி, Indian sarsaparilla-Hemidesmus indicus; 3. கருஞ் சீரகம், black cumin seed.

கிருட்டிணம், இரும்பு, iron; 2. கறுப்பு, blackness; 3. காகம், crow; 4. மிளகு, black pepper-Piper nigrum; 5. திப்பிலி, long pepper-Piper longum; 6. ஓர் விஷப் பூச்சி, a kind of venomous insect; 7. பெருங்குமிழ், bill vervein-Gmelina arborea; 8. ஓர் வாசனைத் திரவியம், a perfume; 9. கருவிழி, the black part of the eye; 10. கறுப்பு, blackness; 11. இருட்டு, darkness; 12. கறுப் பகரு, black agallocham; 13. கரு நிமிளை, antimony; 14. துரிசு, blue vitriol.

கிருட்டிண யோனி, கறுப்புப் பெண் குறி, black pudendum.

கிருட்டிண லவணம், கறுப் புப்பு, factitious salt; muriate of soda with a portion of sulphur and iron.

கிருட்டிண லோகம், காந்தம், loadstone.

கிருட்டிண வகத்தி, தோதகத்தி, dark black wood-Dalbergia latifolia.

கிருட்டிண வர்ணம், இரும்பு மணல், iron sand; iron ore; 2. கறுப்பு நிறம், black colour.

கிருட்டிண வலச்சி, see கிருட்டிண வல்லி.

கிருட்டிண வல்லி, நன்னாரி, Indian sarsaparilla-Hemidesmus indicus.

கிருட்டிண வியாலம், சிகப்புச் சித்திர மூலம், red leadwort-Plumbago rosea.

கிருட்டிண விருத்திகம், see கிருட்டிண விருந்தை.

கிருட்டிண விருந்தை, பாதிரி, trumpet flower tree-Stereospermum chelinoides; 2.

பெருங்குமிழ், kumil-Gmelina arborea.

கிருட்டிண ேனாய்ந்த மிருகம், கலங் கொம்பு, stag's horn.

கிருட்டி ணாசனம், மான் தோல், black deer's skin so called from its use by Yogis and others who sit on it.

கிருட்டி ணாஞ்சனம், கறுப்புமை, black collyrium; 2. see கருங்குமிழ்.

கிருட்டி ணாப்பிரகம், பொன்னுக் குரிய குணங்களுள்ள கறுப்பு அப்பிரகம், black coloured mica having the virtue of gold.

கிருட்டிணா வாசம், அரச மரம், peepul tree-Ficus religiosa.

கிருட்டிணி, காக்கணஞ் செடி, mussell shell creeper-Clitorea ternatea.

கிருட்டிணிகை, கறுப்புக் கடுகு, black mustard.

கிருட்டிணை, கடுகு, mustard;2. முந்திரிகை. grapes-Vitis vinifera; 3.வால் மிளகு, tail pepper-Piper cubeba; 4. கறுப்பு அட்டை, black leech; 5. முந்திரிச் செடி, cashew tree-Anacardium occidentale.

கிருட்டி தாமிகம், நன்னாரி, see கிருட்டிண வல்லி.

கிருஷணி, see உத்தாமணி.

கிருஷப்பம், கடுகு, mustard.

கிருஷாங்கி, நீர்க் கோழி, water fowl-Rallinae latitores; 2. நீர்க் காக்கை, water-crow-Gallicrex cristatus; 3. நீர்ப்பறவை, Indian water-rail-Rallus indicus

கிருஷ்ணஹரித் துருமம், பேய்த் தும்பை, wild leucas-Phlomis linifolia.

கிருஷ்ண கந்தகம், கிடைப்பதற் கரிதான ஓர் வகை கறுப்புக் கந்தகம், a black or dark and rare variety of sulphur.

கிருஷ்ண கந்தம், கறுப்பு அல்லி, black lotus- Nymphae tringra; 2.முருங்கை, moringa-Hyperinthera moringa.

கிருஷ்ண கருமம், புண்களைச் சூடிடல் அல்லது தீய்த்தல், a peculiar way of cauterising a wound or sore-Cauterisation. C.f. கிருட்டிண கருமம்.

கிருஷ்ண கர்க்கடகம், கறுப்பு நண்டு, black crab.

கிருஷ்ண கர்ப்பம், ஓர் பூடு, a plant-Myrica sapida.

கிருஷ்ண காம்போசி, பூலா, black honey shrub- Phyllanthus multiflorus.

கிருஷ்ண காயா, பனை மரம், palm tree-Borassus flabellifer.

கிருஷ்ண குச்சம், கண் பூ, cataract of the eye.

கிருஷ்ண குட்டம், ஓர் வகைக் குட்ட நோய். இதனால் உடம்பு முழுவதும் கறுத்தல், மேற்றோல் திமிருடன் நாற்றம் வீசுதல், நோதல்,

சத்த தாதுக்களும் உஷ்ணப் படல், அறை, புறங்கை, தலை, இவ் விடங்களில் இரணமுண்டாதல், புத்தி சஞ்சலப்படுதல் முதலிய குணங்க ளுண்டாகும், black leprosy-Lepra nigricans. It is characterised by dark patches upon the skin, anaesthesia or loss of sensation in the affected skin, fetid smell, heated or inflammed condition of the seven constituent parts of the body as blood, flesh, bone, skin etc. ulceration of the private parts elbow, head etc.

கிருஷ்ண கெந்தம், பனை மரம். see கிருஷ்ணகாயா.

கிருஷ்ண கெந்தா, முருங்கை, drumstick tree-Pterygosperma moringa.

கிருஷ்ண கேழி, ஓர் செடி, Brazilian hog weed-Bougainillea specatabilis.

கிருஷ்ண சதுகம், கறுப்பு சதுக மரம். இது காய சித்திக் குதவும், a black variety of 'Sadugam', an unknown tree. It is said to be useful in Rejuvenation.

கிருஷ்ண சர்ப்பம், see கிருட்டிண சர்ப்பம்.

கிருஷ்ண சன்னுகம், கறுப்புக் கடலை, black Bengal gram.

கிருஷ்ண சாபம், நிலப் பனை, ground palm-Curculigo orchioides.

கிருஷ்ண சாரம், கறுப்பு மான், black deer.

கிருஷ்ண சாலிச்சம், நல்லரிசி; கருப்பரிசி, a variety of black rice. C.f. புட்டரிசி.

கிருஷ்ண சிங்கு வாத தோஷம், see கிருட்டிண சிங்கு வாத தோஷம்.

கிருஷ்ண சுரம், ஓர் வகைச் சுரம். இதனால் உடம்பில் கருப்புத் தழும்பும், நாக்கு, பல், உதடு இவைகள் கருப்பாயும் காணும், a kind of fever marked by dark patches on the body and discolouration of the tongue, lips and teeth-Black fever.

கிருஷ்ண குரிகை, பாம்பின் விஷம் முறியும்படி கொடுக்கும் ஓர் மூலிகை வேர்; the root of an unknown plant given as an antidote for snake-poison.

கிருஷ்ண தத்தூரி, see கருமத்தை.

கிருஷ்ண தாரி, see கருமத்தை.

கிருஷ்ண துளசி, see கருந் துளசி.

கிருஷ்ண தோஷம், விஷ சுரம், fever as typhus, malaria etc. See கிருஷ்ண சுரம்.

கிருஷ்ண பலம், see கார்போக வரிசி.

கிருஷ்ண பலி, காரெள், black sesamum seed.

கிருஷ்ண பலை, பெருங் களா, large carondah-Carissa carandas; 2. பிடங்கு நாறி, fire brand teak-Premna tomentosa.

கிருஷ்ண பற்பம், கிருஷ்ண ரசம், (In Ayurveda) black sulphide of mercury. It is prepared by rubbing together equal parts of sulphur and mercury; 2. இரச பற்பட்டி, incrustation of mercury.

கிருஷ்ண பாகபலம், (கிருஷ்ண+ பாக+பலம்=black + ripe + fruit) பெருங் களாச் செடி, large carondah-Carissa carandas alias Capparis carandas. It is so called from its edible fruit being black.

கிருஷ்ண பாகம், வெண் பூலா, white poolah or goomchy-Cicca leucopyrus.

கிருஷ்ண பாணம், எட்டி, nux-vomica.

கிருஷ்ண பிரம், see கறுப்பு வாகை.

கிருஷ்ண புட்ப பீசம், see கருமத்தை.

கிருஷ்ண பேடம், see கடுகு ரோகிணி.

கிருஷ்ண பேதி, see கடுகு ரோகிணி.

கிருஷ்ண போளம், see கறுப்பு போளம் அல்லது கரிய போளம்.

கிருஷ்ணப் பிரகம், கறுப்பு அப்பிரகம், black mica. See கிருஷ்ணாப் பிரகம்.

கிருஷ்ணப்பிர சோதிக் குரு, கரு வேல், black babool-Acacia arabica.

கிருஷ்ணப் பிரியம், கொடி முந்திரிகை, grapes-Vitis vinefera.

கிருஷ்ண மணி, கண்ணிற்குள் கருவிழியில் அமைந்துள்ள கல் அல்லது இலிங்கம், the crystalline lens situated behind the cornea of the eye.

கிருஷ்ண மண்டலத் துவாரம், கருவிழித் துவாரம், aperture or opening in the pupil or at the centre of the iris of the eye-Pupil.

கிருஷ்ண மண்டலப் படலம், கருவிழியில் படரும் ஓர் சதை வளர்த்தி, a thin coating formed on the iris of the eye.

கிருஷ்ண மண்டலம், (கிருஷ்ண+ மண்டலம்=black + sub division or circles of the eye-ball). கருவிழி, choroid including the iris generally known as black of the eye as opposed to வெள் விழி அல்லது சுக்கில மண்டலம், the white portion of the eye; 2. கருவிழியி லுண்டாகும் ஓர் நோய். இது இதர வஸ்துக்களைத் தெரிய வொட்டாமற் படி திரை போட்டது போல் மறைத்தல், கறுத்தல், சிவத்தல், உப்புதல், குழி விழுதல் ஆகிய இவ் வைந்து குணங்களையும் கருவிழியி லுண்டாக்கும், a disease in the iris of the eye. It is characterised by dimness of vision, inflammation; darkening of the eyes, swelling and depression in the eyeball.

கிருஷ்ண மாது, see கருந் துளசி.

கிருஷ்ண மூக்கா, பனிப் பயறு, black variety of gram; dew-gram. It is a pulse so called from its being brought to perfection by the night's dew.

கிருஷ்ணம், குயில், Indian cuckoo-Eudynamis scolopaceus; 2. துரிசு, copper sulphate-Blue vitriol; 3.திப்பிலி, long pepper-Piper longum; 4. மிளகு, black pepper-Piper nigrum; 5. இரும்பு, iron; 6. நாக மணல், zinc ore; zinc mixed with sand; 7. கறுப்பு, blackness; 8. கரு நீலம், dark blue; 9. மான், deer.

கிருஷ்ண ரசம், see கிருஷ்ண பற்பம்.

கிருஷ்ண ரத்தி, வெட் பூலா, white honey shrub-Fleuggea leucopyrus.

கிருஷ்ண ரேகடை, கறுப்பு மணல், black sand; 2. இரும்பு சேர்ந்த மணல், iron ore; iron mixed with sand.

கிருஷ்ண லவணம், கறுப்புப்பு, black salt

கிருஷ்ண லோகம், இரும்பு மணல், iron ore.

கிருஷ்ண லோகிதம், கறுத்த சிவப்பு நிறம், dark-red colour.

கிருஷ்ண வந்திகா, பெருங்குமிழ், large goomchy-Gmelina arborea.

கிருஷ்ண வப்பிரகம், கறுப்பு அப்பிரகம், black or adamant mica.

கிருஷ்ண வர்ணம், உலோக மணல், iron mixed with sand; 2. கறுப்பு நிறம், black colour; 3. கருநீல நிறம், dark blue colour.

கிருஷ்ண வல்லக்கினி, கருங் கொடி, spring creeper-Hiptage madablota.

கிருஷ்ண வல்லி, see கிருட்டிண வல்லி.

கிருஷ்ண வாக்கியம், நீர்ப் பூலா, black honey shrub-Phyllanthus multiflorus.

கிருஷ்ண விருட்சம், வேங்கை, kino-tree-Pterocarpus marsupium.

கிருஷ்ண விருந்தை; பாதிரி மரம், trumpet flower tree- Bignonia chelonoides.

கிருஷ்ண விறுகி, கறுப் பரிசி, black rice.

கிருஷ்ண வெலி, கறுப்பு எலி, இது கடித்தால் அடிக்கடி இரத்த வாந்தி யுண்டாவதுமன்றி, மழைக் காலத்தில் மிகுதியாக இரத்தம் விழும், black variety of rat-Mus rattas. Its bite leads to vomitting of blood which tends to aggravate especially during the rainy season.

கிருஷ்ணனைக் கட்டிய விடம், உரல், mortar.

கிருஷ்ணன் குளிகை, சாரணை தீர்த்த இரச மணி, animated mercurial pills; 2. வீரமணி, consolidated mercuric chloride.

கிருஷ்ணா, துளசி, holy basil-Ocimum sanctum.

கிருஷ்ணாகரு, (கிருஷ்ண +அகரு) கறுப்புஅகரம், black eagle-wood.

கிருஷ்ணாசனம், கிருட்டி ணாசனம், a kind of posture.

கிருஷ்ணாசனி, சின்ன முள்ளங்கி அல்லது சுவற்று முள்ளங்கி, wall-radish-Bluemea aurita.

கிருஷ்ணாட்சக் காளா, see கருந் துளசி.

கிருஷ்ணிகை, கறுப்புக் கடுகு, black mustard.

கிருஷ்ணு, வங்கம், lead; 2.ஈயம், tin.

கிருஷ்ணு வலி, ஈய தோமத்தினால் ஏற்படும் வயிற்று வலி, dry belly-ache produced by lead-poisoning-Colica pictonum.

கிருஷ்ணை, see கிருட்டிணை.

கிருதக் கிருமி, நெய்யி லுண்டாகும் புழு, a worm found in putrified ghee.

கிருதக் குள பாளித போசனம், சர்க்கரை பொங்கல் அதாவது நெய், கண்ட சருக்கரை, பால் இவை களோடு சேர்ந்த அன்னம், a dainty dish of boiled rice prepared with ghee, sugar and milk.

கிருத சித்திரம், தின் பீர்க்கு, vegetable gourd-Luffa acutangula alias Cucurbita acutangulus.

கிருத சித்திரர், பேய்ப் பீர்க்கு, devil's gourd or bittter luffa-Luffa amara.

கிருத பாகம், நெய்யினால் தயாரித்த மருந்து, a medicinal preparation made of ghee.

கிருத பாக விதி, மருந்து நெய் செய்யு முறை, the rules relating to or the process of the manufacture of medicated ghee.

கிருத பூரம், மாவு, தேங்காய், நெய், பால், சருக்கரை இவைகளைக் கொண்டு தயாரித்த மிட்டாய், sweetmeat or sweet cake prepared of flour, cocoanut, ghee, milk and sugar.

கிருத மண்டாது, சிறு புள்ளடி, unifoliate trefoil-Hedysarum gangeticum.

கிருத மாலம், see கிருத மாலிகை.

கிருத மாலிகை, கொன்றை, cassia-Cassia fistula.

கிருதம், செங் கொன்றை, red cassia-Cassia marginata; 2. மருந்து நெய், medicated clarified butter or confection; 3. யோகத்தில் கண்டிருக்கிறபடி சரக்குகளின் மொத்த நிறைக்குச் சமன் சருக்கரையும், இரண்டு பங்கு பசு வெண்ணெய் அல்லது பசு நெய்யும் சேர்ந்தது, a confection, according to the rules of preparation of medicines in Ayurveda, consisting of powdered drugs with an equal quantity of sugar and twice that of cow's butter or ghee; mixed in the proportion of 1:1:2; 4.நெய், ghee; 5. சிறுந் தீ யிட்டு உருக்கி, ஆற வைத்த வெண்ணெய், butter which has been melted gently and allowed to cool; 6. செம் முருங்கை, red Indian laburnam-Cassia marginata.

கிருதரன், முகத்தில் பரவி நின்று தும்மல், கோபம், வெப்பம் முதலியவைகளை யுண்டாக்கு மோர் வாயு, one of the vital airs prevailing in the facial region and causing sneezing, anger and heat. See கிருகரன்.

கிருத வேதனா, பேயப் பீர்க்கு, wild bitter gourd. See கிருத சித்திரர்.

கிருதாளி, தாளிப்பனை, talipot tree-Corypha umbraculifera.

கிருதி மாசம், see ஆனைத் திப்பிலி.

கிருது, மருந்து நெய், clarified butter.

கிருதுகம், நிணக் கழலை. இது சாதாரணமாய் இரத்தக் குழாயில் அல்லது அதனடியில் தங்கி நிற்கும் வண்டலிற் காணும் கொழுப்பின் கேட்டினா லுண்டாவது, a sebaceous tumour. It is a fatty accumulation occurring in the sebacious glands of the tissues.

கிருத்தி, மான் தோல், deer's skin; 2. தோல், skin.

கிருத்திமம், தோல், skin.

கிருத்திம வூதல், செயற்கையா லூதல், artificial inflation.

கிருத்திய முறை, செய் விதம், modus-operandi.

கிருத்தியம், தொழில், action; 2. விரணத் தொழில், operation; 3. முறை, process.

கிருத்திரசி, தொடை நரம்பு, sciatic nerve.

கிருத் திரசி வாதம், தொடை வாதம் அதாவது தொடை நரம்புகளைப் பற்றிய வாதரோகம். இது அடிமுதுகு முதற் கொண்டு பாத விரல் வரைக்கும் பரவி யுள்ள நரம்பு களின் துவாரங்களை அனுசரித் துள்ளது. இது எப்பொழுதும் நடையின்றி யிருத்தல், பகல் நித்திரை, பதினான்கு வகை வேகத்தை மறுத்த லாகிய செய்கை களாலும், கடற்கரைக் காற்றை உட் கொள்வதாலும், மாமிசம், மாப் பண்டம், தயிர், பால், வெல்லம், கள், புண்ணாக்கு, மதுர வஸ்து, மந்த வஸ்து, இலவண வஸ்து, அதி சீதளப் பண்டம், எண்ணெய்ப் பண்டம், கந்த மூல பலாதிகள் முதலியவைகளை மிதமின்றிப் புசித்தல், ஆகிய இக் காரணங் களினால் பிறந்து, உடம்பில் குத்தல், கனத்தல், நோவு வேதனை முதலிய குணங்களைக் காட்டும், neuralgia or inflammation of the sciatic nerve extending from the nates up to the toes of the feet. It may be considered therefore a disease in which the two great nerve-trunks emenating from below the lower extremity of the thigh down to the bottom reaching the insteps and toes, become stuffed with enraged Vayu and thus deprive the lower extremeties of their power of locomotion. It is said to originate from the following causes viz. sedentary habits, day-sleep, suppression of the 14 natural cravings or urgings, such as stool, urine, etc., the inhaling of sea-breeze, excessive eating of meat, starch food, curd, milk, jaggery, oil-cakes, sweet-meats, substances not easily digestible or of those likely to promote dull appetite, saline substances, oleaginous articles, green roots, fruits and other herbaceous ingredients and indulging in toddy and cool drinks. It is marked by a pain of shooting or tearing nature especially on the back of the thigh frequently and totally incapacitating the sufferer-Sciatica.

NOTE:- Gouty and rheumatic patients are often subject to this disease with many relapses. In women, sciatica is sometimes due to the pressure on the sciatic nerve within the pelvis caused by the infant's head during labour.

கிருத்திரம விஷம், நாபி முதலிய விஷப் பூண்டு, பாம்பு, அரணை முதலிய விஷப் பிராணிகளின் விஷங்களை உணவு அல்லது மற்ற பதார்த்தங்களோடு கலந்து கொடுப்பதினாலேற்படும் விஷம், any poison introduced into the system by mixing animal and vegetable poisons such as aconite poison, snake poison, horse lizard poison etc., with food or other substances.

கிருத்திரம், ஓர் வாசனைத் திரவியம், a kind of perfume; 2. வாசனைப் புகை, an incense; 3. ஓர் உப்பு, a kind of salt; 4. துரிசு, sulphate of copper used as collyrium; 5. இராசாளி; a large kind of hawk; falcon.

கிருத்திரிம, கையாற் செய்த, mechanical.

கிருத்திரிம திரவயோகம், கையாற் கூட்டிய கரைப்பு அல்லது விலயம், solution of mechanical mixture.

கிருத்திரிமம், கையாற் செய்தது, that which is made artificially or mechanically.

கிருத்துருணி, பம்பந் திராய், Indian chick weed-Mollugo genus.

கிருத்துரும தூபம், பதினெட்டு வகைச் சரக்குகள் சேர்ந்த ஓர் வாசனைக் கலப்பு, a mixture of perfumes consisting of 18 ingredients.

கிருந்தி, see கஞ்சாங் கோரை.

கிருபீட சன்மன், நெருப்பு, fire; 2. சந்திரன், moon.

கிருபீடம், நீர், water.

கிருபீட யோனி, சலத்தில் பிறந்தது, that which has taken its origin in water; water-born; 2. நெருப்பு, fire.

கிரும நிஷத்தினி, திப்பிலி, long pepper-Piper longum.

கிருமி, கிருமிக் கிரந்தி அல்லது அரி புண, canker; eating and spreading sore; 2. புழு, vermicule; 3. குடற் பூச்சி, intestinal worm; 4. அணுக் கிருமி, germ; microbe; 5. கீரிப் பூச்சி, maggot or animalcule; 6. சிறு பூச்சி, mite; 7. நாங்கூழ், earth-worm.

கிருமி, உடம்பிற்குள் காணப்படும் அனேக விதமான புழு அல்லது

பூச்சிகள், worms or parasites of various shapes which germinate or grow in a living organism in the different parts of the human body. The different kinds that have their origin in feces, phlegm, blood, etc. are:-

1. பெரும் பூநாகக் கிருமி, Nematode.
2. நீர்ப் பாம்புக் கிருமி, an unknown kind.
3. நெல் முளைக் கிருமி, hook-worm.
4. சன்னநீளக் கிருமி, Filaria.
5. அணுக் கிருமி, microbe.
6. வெண் கிருமி, thread or maw worm.
7. செங் கிருமி, red worm.
8. அந்தர்மலக் கிருமி, worms of rectum-Oxyuris vermicularis, Same as No.6.
9. வட்டக் கிருமி, round-worm-Ascaris.
10. காலில்லாக் கிருமி, worm without legs for locomotion.
11. சூக்குமக் கிருமி, microzoon.
12. தோன்றாக் கிருமி, invisible worm.
13. இரத்தக் கிருமி, germs of blood.
14. நீர்க் கிருமி, water worms or germs.
15. மஞ்சட் கிருமி, a yellow organism-Ochromyia.
16. வாற் கிருமி, flagellated germ.
17. கருங் கிருமி, black coloured germ.
18. மண்டைக் கிருமி, worm in the head.
19. சூரைக் கிருமி, an unknown kind.
20. சுரோணிதக் கிருமி, germ-cell.
21. துலக் கிருமி, water-worm.
22. கணக் கிருமி, germ responsible for கணம்.
23. தாதுக் கிருமி, germ concerned in the increase or vitality.
24. வாய்க் கிருமி, worms found in the teeth, saliva etc.
25. சூதகக் கிருமி, germ-cell.
26. புனக் கிருமி, an unknown kind.
27. சூலைக் கிருமி, microbe of rheumatism or colic.
28. சுக்கிலக் கிருமி, spermatozoon.
29. வயிற்றுக் கிருமி, germs in the stomach.
30. குடற் கிருமி, intestinal worm such as, tape-worm etc.
31. ஈரற் கிருமி, liver flukes

கிருமி அரா, பருத்தி, cotton.

கிருமி கர்ண சூலை, இரண்டு காதுகளும் சத்தமே கேளாது செவிடுபட்டு, அவைகளினின்று புழுக்கள் நெளிந்து, இரத்தம், சீழும் வடியும் ஓர் காது நோய், a disease of the ear characterised by deafness, discharge of pus and blood attended with maggots.

கிருமி கர்ணம், காதினுள் புழுக்கள் ஏற்பட்டு செவி டுண்டாக்கு மோர் நோய், germination of vermins or of the local parasites in the cavities of the ear. It completely impairs the faculty of hearing. It is so called from the existence of worms in the ear.

கிருமி கிருட்டன், பிரண்டை, adamant creeper-Vitis quadrangularis.

கிருமி குட்டம், உடம்பி லுற்பத்தியாகி புழுக்களைத் தள்ளும் ஓர் வித குட்டம். இது அசாத்தியம், a form of leprosy caused by microbes (bacillae leprac) found in the skin nerves and tubercles. This is in curable.

கிருமி குட்ட விஷ பாகம், நீர் விளா, a variety of wood-apple tree-Limonia acides sima.

கிருமி கொல்லி, புழுக் கொல்லி, an agent either killing or rendering powerless the intestinal germs or parasites-Vermicide.

கிருமிக் கிரந்தி, வாயிற் புண்ணாகி புழுக்களைத் தள்ளும் ஓர் வித கிரந்திப் புண்ணோய், a venereal or syphilitic ulceration of the mouth attended with germs-Canker; 2. கண் இரப்பைகளிலும், வெள் விழிச் சந்திலும், இரப்பை மயிர்களின் சந்திலும் பலவித புழுக்கள் ஏற்பட்டு நமைச்சலுடன் விரண முண்டாகி, கண்களின் உள் பாகத்தைக் கெடுக்கு மோர் கண்ணோய், a disease of the eye-lids marked by the formation of microbes on the inner surface of the eye-lids or at the root of the eye-lashes, inflammation of conjunctiva as a result of irritation etc, thus ultimately leading to damage of the eyes when the disease does not progress favourably; 3. கண்ணிரப்பைச் சந்திலும், இரப்பை மயிர்களின் சந்திலும், மேகத்தினால் நீர் கட்டி, வீக்க முண்டாகி புழுக்கள் நெளியும் ஓர் கிரந்தி நோய், a cyst or swelling of the eye from syphilitic causes. characterised by itching sensation appearing in the angles of the eye due to the germination of the parasites in those parts.

கிருமிக் கினம், வாய் விளங்கம், worm-killer-Embelia ribes alias E.grandulifera; 2. புழுக் கொல்லி, worm-killer; 3. இலந்தை வேர், root of jujube; 4. சேங் கொட்டை மரம், marking-nut tree.

கிருமிக் குரு மாறுத சூலம், தும்புரு, Indian tooth-ache tree-Zanthoxylon alata.

கிருமிக் குன்றம், வாலுளுவை, spindle tree-Celastrus paniculata.

கிருமிக் கூடு, மார்பில் பூச்சிகளினாலுண்டாகும் ஓர் நோய், a disease of the chest due to microbes; 2. புழுக்கள் தங்குமிடம், seat of microbes.

கிருமிக் கொல்லி, குணு கினி, worm killer-Vermifuge.C.f. புழுக்கொல்லி.

கிருமி சத்து, புழுக்களி னின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகைச் சத்து, an essence prepared from microbes.

கிருமி சத்துரு, புரசம் விதை, seed of palaus tree-Butea frondosa; 2. பூவரசம் விதை, seed of portia tree-Hibiscus populaneus; 3. see ஆடுதின்னாப் பாலை; 4. ஓர் பூடு, a plant-Erythrina fulgens.

கிருமிசம், see கிருமி வாந்தி.

கிருமி சம்தை, see அகில்.

கிருமி சிரோ ரோகம், ஓர் வகைத் தலை நோய். இது அசுத்தமான அல்லது பழைய வுணவுகளைச் சாப்பிடுவதால் திரிதோஷ மிகுந்து, தலையி லுள்ள இரத்த மாமிசத்தைக் கரைத்துக் கிருமிகளை யுண்டாக்கும். இக் கிருமிகள் இரத்தத்தைக் குடிக்கும் போது தலையில் மண்டை வறட்சி, மதர்த்தல், வீக்கம், பிளத்தல் போன்ற வலி, எரிச்சல், கெட்ட நாற்றம், மூக்கில் சலம் வடிதல், தாடை சிவந்து நமைச்ச லுண்டாகி வீங்குதல், காதிரைச்சல், சுரம், இருமல், பலவீனம் முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும், a kind of headache due to the formation of microbes in the head, arising from the disintegration of the blood tissues as a result of eating unwholesome food which leads to the derangement of the three humours in the system. The microbes when operating on the blood give rise to various symptoms such as, dried condition of the scalp, feeling of fullness across the head, swelling, excruciating or throbbing pain, burning sensation, fetid smell, discharge from the nose itching around the jaw followed by inflammation and swelling of the throat, noise in the ear, fever, cough, weakness, etc.

கிருமி சுத்தி, கிளிஞ்சில், bivalve-shell.

கிருமி சூத்திரம், ஓர் நோய், an unknown disease.

கிருமி சேனம், புழுக் கொல்லி, vermifuge; anthelmintic.

கிருமிச்சம், see கிருமிசம்.

கிருமிச் சுரம், உடம்பி லுள்ள புழுக்கள் அல்லது கீரிப் பூச்சிகளினால் குழந்தைகளுக்கேற் படும் சுரம். இதனால் வாந்தியும், பேதியும் காணும் போது வாயின் வழியாயும் அபானத்தின் வழியாயும் பூச்சிகள் விழும், a fever in children due to worms in the intestines-Worm fever. These worms find their passage through the mouth when vomiting or through the anus during purging.

கிருமிச் சூலை, குடற் பூச்சிகளினால் ஏற்படும் வயிற்று வலி, colicky pain due to intestinal worms.

கிருமிச் சைலம், கறையான் புற்று, a hillock formed by the white-ants for their habitation-Ant-hill.

கிருமிச் சொறி, புழுக்கள் உடம்பினுள் மீத் தோல் வழியாக உட்தோலுக்குள் புகுவதா லுண்டாகும் சகிக்க முடியாத சொறி அல்லது தினவு, intolerable itching caused by animalcules (Acarus scabi) which burrow under the skin through the thinnest part of the upper layer of the skin (epidermis).

கிருமிஞ்சிப் புழு, சப்பாத்திப் புழு, pricklypear worm or cochineal insect-Coccus cacti.

கிருமிஞ்சி யோமம், கிருமானி யோமம்; குறிஞ்சியோமம். இது கால் நடைகளுக்கு மருந்தாகவுதவும், Indian meadow saxifrage-Sesseli indicum alias conidium diffiusum. This is used as a medicine for cattle.

கிருமி தந்தகம், பல் சொத்தை விழுவதாலேற்படும் பல் நோய், tooth ache due to decay of the teeth.

கிருமி தந்தம், புழுக்க எரித்த பல் அல்லது சொத்தைப் பல், worm-eaten tooth with accumulation of pus and blood-Carious tooth.

கிருமி தந்த ரோகம், சீழ்ப் பல், இது வாதாதிகள் அதிகரிப்பதனால் பல்லுகளிலும், வேர்களிலும் பரவி, பல்லுக் கிடையில் அன்ன ரசம் அடைந்து கெட்டு நாற்றம் வீசி, கொப்புளங்களெழும்பி, ஈறு வீங்கி, இரத்தம் சீழும் கசிந்து புழுக்கள் நெளியும், an inflammatory condition of the edges of the gums accompanied with constant secretion of pus. It is due to the aggravated condition of Vatha (humour) prevailing upon the gums and the root of the teeth. The food collecting and decaying around the gums is also one of the exciting causes. The disease is marked by fetid smell, appearance of boils, swelling of the gum, formation of pus in the socket, which is secreted into the mouth-Pyorrhoea alveolaris.

கிருமி தோஷ நாசனி, இருசுவ சற்பாட்சி, an unknown plant used for curing diseases due to the effects of poisonous microbes in the system.

கிருமித் துவம், கருப்பு அகரம், black Agaru wood or black eagle wood.

கிருமி நாசகாரி, வயிற்றுக் கிருமிகளைப் போக்கடிக்கும் மருந்துகள், medicines or drugs that expel or destroy worms or intestinal animal parasites-Vermifuges and Vermicides.

கிருமி நாசகி, see ஆடு தின்னாப் பாலை.

கிருமி நாசத் திரயம், வேப்பம் விதை, margosa seed.

கிருமி நாசம், ஓமம், bishop's weed-Carum copticum; 2. குராசானி யோமம், black henbane-Hyocyamus niger alias H. agrestis; 3. பேய்ப் பீர்க்கு, bitter wild gourd; strainer vine; bitter luffa-Luffa amara; 4. வேப் பீர்க்கு,

central rib of the margosa leaf; 5. பலாசம் விதை, seed of palaus-Butea frondosa; 6. பங்கம் பாளை, worm-killer-See ஆடு தின்னாப் பாலை; 7. வாய் விளங்கம், wind berry-Embelia ribes; 8. எருக்கு, madar plant-Calotropis gigantea.

கிருமி நாசினி, see கிருமி நாசம்; 2. See எலிச்செவி; 3. பேய்த்தும்பை, devil's leucas-Phlomis zeylanica.

கிருமி நாசி, நில வாகை, Tinnevelly senna-Cassia angustifolia.

கிருமி நாயகம், see ஆடு தின்னாப் பாலை.

கிருமி போஷணம், see அரக்கு.

கிருமிப் படை, புழு அல்லது கீரிப் பூச்சிகளினால் குழந்தைகளுக்கோ அல்லது பெரியவர்களுக்கோ உடம்பில் ஏற்படும் படை, சொறி முதலிய சரும நோய்கள், skin diseases such as ringworm, itching etc. in children or adults, due to the action of worm, microbes, germs, bacterium etc; 2. கிருமியினால் குழந்தைகளுக் கேற்படும் மண்டைக் கரப்பன், a variety of ring-worm occasionally attacking the scalp in children – Tinea tonsurans or Microsporon Audouini; 3. கிருமியினால் குழந்தைகளுக்கு முகம், உடம்பு, கால் இவைகளில் உண்டாகும் கரப்பன் அல்லது கடுவன், a contagious skin-disease commonly attacking or appearing on the face, body or limbs. It is caused by the growth of a funges-Trycophyton tonsuruns; 4. அரைக் கடுவன், a parasitic skin-disease like ring-worm on the inside of the thighs and groins-Tinea cruris; 5. அறைப் படை, dhoby's itch which is a tropical skin-disease found especially troublesome in the folds of the thigh-Tinea imbricata.

கிருமிப் பவுத்திரம், கிருமிகளினா லேற்படும் ஆசனப் பவுத்திரம். இதில் மலவாயி னருகே கண்கள் விட்டு இரண முண்டாகி, சில வேளை மலம் இதன் வழியாய் நாற்றத்துடன் வெளிப்படும், an abscess said to be caused by parasites on the margin of the anus. It is transformed into a fetid and putrid ulcer infested with worms and parasites which eat away the sides and burrow into the region of the anus, with the formation of holes through which fecal matter is sometimes found to gush out-Fistula in ano.

கிருமிப் பிடித்தல், பூச்சிப் பிடித்தல், being affected with worms.

கிருமிப் பித்தம், ஈரற் கோளாறினா லேற்படும் ஓர் வகைப் பித்த நோய். இது மலத்திற் கிருமி விழுதல், வயிற்றைப் புரட்டி புரட்டி வலித்தல், உடம்பு முழுவதும் தினவு, வலி, மல சலம் வறட்சி, கை கால் சில்லிடல், உடம்பி லொருவித நாற்றம் வீசுதல் முதலிய குணங் களைக் காட்டும், a kind of biliousness supposed to be caused by torpor of the liver. It is characterised by worms in the stools, spasmodic griping and twitching pain in the bowels, intense itching throughout the body, bodily pain, constipation, chillness of the extremeties fetid smell of the body etc.

கிருமிப் புழு, see கிருமிஞ்சிப் புழு.

கிருமிப் பொடி, கீரிப் பூச்சி, small parasites or microbes; 2. புழுக் கொல்லி சூரணம், any powder for killing intestinal worms, such as powder of Palaus seed, Santonin etc. c.f. கிருமி நாசனி.

கிருமிப் போக்கி, உடம்பினின்று புழுக்களை வெளிப் படுத்தும் மருந்துகள், any medicine or drug expelling intestinal worms from the body-Vermifuge. See கிருமி நாசகாரி.

கிருமி மலடு, பெண்களின் கருப்பை யில் புழுக்கள் ஏற்பட்டுக் கருவை யழிப்பதனா லுண்டாகும் மலட்டு நோய், barrenness in women supposed to be caused by impregnation being affected due to the existence of worms in the uterus (Bacillus abortus).

கிருமி மார்பு ரோகம், ஓர் வகை மார்பு நோய். இது சிலேட்டு மாதிக்க வஸ்துக்கள் அல்லது கருணை, சேம்பு முதலிய கிழங்கு வகைகளைப் புசிப்பதனால், ஆமாசயத்தில் பெரும் பூநாகத்தைப் போலும், நீர்ப் பாம்பைப் போலும் பெரிதாகவும், சிறிதாகவும் பூச்சிக ளுற்பத்தியாகிக் குடலி லொட்டி பின்னிக் கொண்டு, இருதயத் தானத்திற்கு மேல் எதிர்த் தேறுவதால், மார்பில் துடித்தலோடு, வீக்கம், வாளா லறுப்பது போல் வலி, கண்கள் கறுப்பாகத் தோற்றல், இருளல், வாயினின்று கோழை விழுதல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும், pain in the chest said to be due to the upward course of the worm in the intestines through the alimentary canal or oesophagus. It is marked by palpitation of the heart, swelling and excruciating pain in the chest, darkness of the eyes, dullness of vision, discharge of mucous froth from the mouth etc. These worms are said to be formed in the intestines owing to the aggravated condition of phlegm or wind as due to errors in diet.

கிருமி மூலம், பல்லிப் பூடு. இதுவே கொல்லைப் பல்லி, lizard plant-Strigia euphrasioides; 2. குடற் புழுவினா லேற்படும் மூல நோய், piles said to be caused through worms in the intestines.

கிருமியம், மாமிசம், flesh; meat.

கிருமியரி, வாய் விளங்கம், wind-berry-Embelia ribes.

கிருமி யரிநாசி, புறங்கை நாறி, an unknown fetid plant used for curing itches probably referring to பீ நாறி which see.

கிருமி யர்ப்பாசனம், நரி முருக்கு, inferior kind of Erythrina.

கிருமியானி, see கிருமி யரி.

கிருமி யோமம், குராசானி ஓமம், henbane-Hyocyamus niger;

2. கிருமிக்காக கொடுக்கும் ஓமம் சேர்ந்த ஓர் மருந்து, a medicine in which Omam forms the chief ingredient prescribed for killing worms in the intestines.

கிருமி ருஷ்டங்கி, see ஒட்டை மரம்.

கிருமி ரோகம், நாக்குப் பூச்சி, கீரிப் பூச்சி, புழு முதலியன மனித வுடம்பி லுள்ள கருவி கரணங்களில் உற்பத்தியாகி, அவ் விடத்திலுள்ள தசை, இரத்தம் முதலிய தாதுக்களைக் கொண்டு சீவிப்பதினால் அனேக நோய்கள் ஏற்படும். இவை அனேக காரணங்களை முன்னிட்டு உடம்பி லுண்டாகும் பித்தம் அல்லது சிலேட்டு மாதிக்கத்தினால் பிறக்கும். இதனால் உடம்பு நிறம் மாறி, வயிறு வலித்து, மார்பு எடுப்பாகத் தோன்றி, மந்தம், அன்னத் துவேஷம், பிரமை, முதலிய குறிகள் ஏற்படும்.

இவைகளா லுண்டாகும் நோய் களாவன: சோகை, மஞ்சள் காமாலை, ஆனைக் கால், பிரமை, உடம் பிளைப்பு, வலிப்பு, சுரம், ஈரல் வலி, முதலியன, diseases caused by worms or parasites which germinate and grow in a living organism. They are due to the aggravated bile or phlegm arising from various causes and are characterised by change of complexion, colicky pain, raised or prominent chest, dull appetite etc.

The following are the diseases arising from the effects of these worms:- anemia, jaundice, elephantiasis, hypochondriasis, progressive emaciation, convulsions, fever, liver-disease etc.

கிருமி வாந்தி, குடற் புழுவினா லேற்படும் வாந்தி, vomiting due to worms in the intestines.

கிருமி விரண சோதனம், கோடா சொறி, a prepared arsenic used for testing the sores or ulcers caused by worms in the system.

கிருமி விரேசனம், உடம்பினி லுள்ள கிருமியினா லேற்படும் பேதி, purging due to the presence of worms in the intestines.

கிருமி வைத்தல், புண், சிலந்தி இவைகளில் புழு வுண்டாதல், breeding of worms or maggots as in a sore, or ulcer.

கிருமிவைத் திறத்தல், கட்டி, பிளவை, சிலந்தி இவைகளில் புழுக்க ளுண்டாகி அதனால் சாதல், to die of abscess, carbuncle, cancer, ulcer etc. infested with cankering worms.

கிருமிலகம், ஓர் பூடு, a plant-Phaseolus aconite folius.

கிருமிலி, அனேக குழந்தைகளைப் பெற்ற பெண், a woman having given birth to many children.

கிருமுகம், பாக்கு மரம், areca-nut tree.

கிருமுதலாடை, பொடுதலை. creeping vervain-Verbena nodiflora.

கிருமேளகம், ஒட்டகம், camel.

கிரு வைசூரி, தட்டம்மை, measles; flat variola.

கிருனம் பீரம், see உள்ளி.

கிரேசமிரம், பச்சைக் கருப்பூரம், crude camphor.

கிரேந்தி, கச்சோலம், husk of cardamom.

கிரோசின் எண்ணெய், இதற்கு மண்ணெண்ணெய் அல்லது சிலை எண்ணெய் என்றும் பெயர். இது இந்தியாவில் ஆசாம் முதலிய தேசங்களில் எடுக்கப்பட்டாலும், ருஷியா, ரொமேனியா, துர்க்கி, அமெரிக்கா, பர்மா, பாரசீகம் முதலிய நாடுகளில் விசேஷம். இது ஏற்பட்டதன் பின், பூர்வத்திலிருந்து விளக்கெரிக்க உபயோகித்து வந்த புங்கெண்ணெய், வேப்பெண் ணெய், இலுப்பெண்ணெய் இவைகள் அடியோடு நின்று விட்டன. இது மிக்கக் கெடுதியை யும், நஷ்டத்தையும் விளைவிக்கக் கூடியதாயினும், நாகரீகத்தையும், வெளிச்சத்தையும் கருதி உபயோகப் படுத்தப் பட்டுவருகின்றது. சுத்தி செய்யாத எண்ணெய்க்குத் தான் மண் தைலம் (Crude oil) என்று பெயர்.

இம் மண் எண்ணெய் கை கால் குடைச்சல், முதலிய வாத ரோகங்களுக்கும், சொறி சிரங்கு, கரப்பான், படை முதலிய சரும நோய்களுக்கும் மேலே தடவுதற் குதவும். ஆனால், மண் தைலமோ பிசினைப் போல் வழவழப்பாயும், பச்சையாயும் இருக்கும். இதற்குக் கிருமியைக் கொல்லுங் குணமு முண்டு. குழந்தைகளுக்கு கரப்பான், புண் இவைகளுக்கு மேற் பூச வுதவும், Kerosine oil. It is also known as earth-oil or rock-oil. In India, it is found in Assam and other places; but from Russia, Rumania, Turkey, America, Burma, Persia etc., it is obtained in abundance. After the introduction of this oil into India, the use of the indigenous lamp-oils such as margosa oil, dalbergia oil, mowah oil etc. expressed from various oil-seeds has ceased. Although this oil is injurious and costly, its use has become very extensive because of its powerful light and refineness as suited to present day civilization. The unrefined oil is known as earth-oil or crude-oil which occurs as a semi-solid somewhat of the consistence of a tenacious treacle.

Vaidyans use this oil as an external application in rheumatic complaints as also for children in cases of itch, ring-worm, eczema and other skin-diseases of parasitic origin. It is also useful in epilepsy, hysteria, palsy etc., in all which, it is rubbed on the affected part with the hand in the form of liniment.

NOTE:- Naptha and Kerosine oil are finer varieties; and petroleum or fluid bitumen is the rock-oil which is formed by the slow or Vegetable or both combined.

மண் தைலம் is the crude-oil of a deep dark green colour with a

peculiar unpleasant aromatic odour and pungent acrid taste. exuding from rocks. It is also found collected on the surface of certain lakes. It is obtainable from almost all the bazaars.

கிரோத நஞ்சு, அழல் நஞ்சு, irritant poison.

கிரோதி, அழற்சியை யுண்டாக்கு மருந்துகள், a medical application that causes pain or heat-Irritant.

கிரௌஞ்சம், ஓர் விஷம், a poison.

கிரௌஞ் சாதனம், தாமரை நூல், the fibres of the stalk of the lotus; 2. திப்பிலி, long pepper; 3. தாமரைக் கொட்டை, the seed of the lotus.

கிரௌரியம், கொடுமை, cruelty.

கிலம், சிதைந்தது, that which is destroyed or rendered useless.

கிலாச குட்டம், உடம்பின் தோலைப் பற்றியதும், சீழ், இரத்தம் முதலா னதும் ஒழுகப் பெறாத ஓர் வகைக் குட்டம், a kind of leprosy which confines only to the skin and is free from any secretion.

கிலாசம், சதையை மூடிக்கொண் டிருக்கும் ஏழுவகைச் சருமங்களி லொன்று, one of the seven layers of the skin covering the muscles of the body; 2. தேமல், இது தோலைப் பற்றிய நோய்; ஓர் கசிவு மில்லாதது. இது வாயு கோளாறடை வதினால் ஏற்படும், a form of skin-disease marked by the absence of any secretion and due to the action of deranged Vayu.

கிலாசி, தேம லுடையோன், one who is attacked of கிலாசம், which see.

கிலாலம், நீர், water.

கிலாயு, கபாதிக்கத்தினால் ஏற்படும் ஓர்வகைத் தொண்டை யடைப்பு. இது தொண்டையின் கோளம் நெல்லி விதை யளவு வீங்கி, வலி கண்டு, அதனால் கவளம் உணவு தொண்டையி லடைத்துக் கொண்டது போல் தோற்றுவிக்கும். இது சாதாரணமாக மருந்தினால் குணப்படாது. சத்திரம் செய்தால் தான் குணப்படும், a hard tumour in the throat. It is a disease in which the aggravated phelgm and blood give rise to a hard rise to a hard and painful glandular swelling in the throat of the size of a gooseberry seed; and consequently a sensation is generally experienced as if a morsel or bolus of food were stuck in the throat. This disease, by its very nature, is curable only by surgical aid and not by medicine.

கிலானம், களைப்பு, exhaustion; 2. இளைப்பு, emaciation.

கிலானி, களைப்பு, fatigue; weariness.

கிலிகை, சிற் றெலி, a small rat.

கிலுங்கி, கிலு கிலுப்பை, rattle-wort.

கிலிட்டம், வலி, pain; suffering.

கிலிட்ட வர்த்தமம், ஓர்வகைக் கண்ணோய். இது கபத்தினாற் பிறந்து, இமைச் சந்துகளிற் சிவந்த விக்கத்தை யுண்டாக்கும். இவ் வீக்கம் கட்டிகளாகத் தோன்றி தினவை யுண்டாக்கும், a disease of the eyelids marked by a mild and copper-coloured inflammatory swelling or abscess, slight pain, and an itching sensation. It is due to the phlegmatic humour of the human system.

கிலீடகம், ஓர் பூடு, a plant-Glycyrrhize glabra; 2. ஓர் விஷக் கிழங்குடைய பூடு, a plant with a poisonous bulbous root.

கிலீடம், ஓர் விஷப் பூச்சி, a kind of venomous insect.

கிலீபத்துவம், see கிலீபம்.

கிலீபம் , பேடித் தனம், impotency.

கிலீப லிங்கம், அலிக்குறி, a genital without the characteristic symptoms either of a male or female.

கிலீபன், பேடி அதாவது ஆண் தன்மை யற்றவன், an impotent man; 2. அலி, hermaphrodite; eunuch.

கிலு கிலி, see கிலு கிலுப்பை.

கிலு கிலுப்பை, பேய் மிரட்டி. இது காய்ந்தால் உள்ளிருக்கும் விதைகள் ஒலிக்கும், rattle wort-Crotolaria laburnifolia. It is a plant, the fruit of which rattles or crackles in the legumen owing to the dry pods contained in them.

The following are the differentr varieties:-

1. வெள்ளைக் கிலுகிலுப்பை, white rattle-wort.

2. பெருங் கிலுகிலுப்பை, large rattle-wort.

3. வட்டக் கிலுகிலுப்பை, round rattle-wort.

4. செங் கிலுகிலுப்பை, red rattle-wort.

கிலுக்கம், கிலுக்கப் பட்சி, a bird raising a rattling noise.

கிலுங்காகிதம், நாங்கில், Ceylon iron-wood-Mesua ferrea (coromandaline).

கிலுங்காகிலு, கிலுங்கி, கிலுப்பை, see கிலு கிலுப்பை.

கிலுத்தம், மணிக் கட்டு, wrist; 2. மனித ரூபமுள்ள பழம் காய்க்கு மரம், a tree bearing fruit resembling the human form.

கிலேசக்கினம், குட்ட நோயைத் தீர்த்தல்; curing leprosy; 2. ஓர வகைச் சுரை, a sort of bottle gourd-Mimordica mixta.

கிலேசபகம், வலியைத் தணித்தல், allaying pain or suffering.

கிலேசம், நோயினா லுண்டான வருத்தம், pain from disease; 2. வெண் குட்டம், white leprosy.

கிலேடகிகம்; கிலீடக வேரினின்று தயாரிக்கும் ஓர் மது, a fermented liquid or wine prepared from the root of கிலீடகம், which see.

கிலேதக சிலேட்டுமம், இரைப் பையில் இருந்து கொண்டு உட்

கொண்ட உணவு பண்டங்களை மிருதுவாக்கு மோர் வகை சிலேட்டும நீர், the peculiar digestive fluid secreted by the stomach, being the solvent fluid in the digestive processes-Gastric juice.

கிலேதகம், ஈரம், moisture; 2. வயிற்றுக் கோழை, mucous of the stomach; 3. அதிக வாய் நீர், excess of saliva.

கிலேதம், வீக்கம், இரணம், புண் இவைகளைக் கழுவு வதற்கு அல்லது ஊறிக் கொண்டிருக்கும்படி துணியில் நனைத்து மேல் போடு வதற்கு உபயோகிக்கும் மருந்து நீர், a lotion for washing and cleaning swellings, wounds, ulcers or sores or for externally applying with the lint soaked in it.

கிலேதனம், கபம், a kind of phlegm.

கிலேது, திரி தோஷம், a morbid combination or concerted action of the three humours of the human body; 2. நோய்க் கோளாறு, complication of a disease.

கிலோபம், மூத்திரப்பை, சலப்பை, bladder or a reservoir containing the urine.

கிலோம நீர், கிலோமா உறுப்பி னின்று உற்பத்தியாகும் வாய் நீரைப் போன்ற ஓர் வகைத் தடித்த கார நீர், a thick alkaline fluid like saliva, secreted by pancreas-Pancreatic juice.

கிலோம யோனி, பையுடைய யோனித் தாரை, the bladder and vagina-Vesico-vagina.

கிலோ மரம், மூத்திரப்பைக்கு ஏற்படும் அழற்சி, inflammation of the bladder-Cystitis.

கிலோ மலம், மூத்திரப் பையில் நிற்கும் கற்களை உடைத்து எடுத்தல், the art of removing or extracting the calculus or stone in the bladder-Lithotomy.

கிலோமா, வாய் நீரைப் போன்ற கார நீரில் ஓர் பாகத்தைச் சுரப்பிக்கும் நீண்ட கோள உறுப்பு. இது அடி வயிற்றின் பின்பக்கம் குறுக்காக நிற்கும், a long gland situated transversely across the posterior wall of the abdomen, secreting an alkaline fluid like saliva-Pancreas.

கில்லம், கழுத்து, neck.

கிழ, வயது சென்ற, aged; old.

கிழக்கன், கிழக்கா, கிழங்கன், see கிழங்கான்.

கிழங்கான், ஓர் வகைக் கடல் மீன். இது 1 அடி நீளம்; நீல காந்தியும், வெள்ளியைப் போன்ற நீண்ட வரிகளும், இறகி னருகே கரும் புள்ளிகளும் அமைந்துள்ளது. இது பத்தியத்திற் குதவும் மீன். பழைய மலச் சிக்கலைப் போக்கி தேகத்திற்கு செழுமையை புண்டாக்கும். இது பெண்களுக்குப் பால் சுரக்க வைப்பதில் சுறா மீனைவிட விசேஷ குணமுடை யதால், கைக் குழந்தையுடைய பெண்கள் இதைச் சாப்பிடுவது நல்லது. குட்டங் கொண்ட

வனுக்கும் இது ஒன்றே பத்திய மீனாக வுதவும்; Indian whiting-Silago sihama alias Atherina sihama. It is a sea-fish 1 foot long. having a brilliant purple reflection and silvery longitudinal band and dark dots near the wing. It is highly useful as a diet for patients as being nutritious. It evacuates obstructed or retained stools thus proving wholesome to the body. Women are advised to eat it as it is said to be more nourishing than the shark's flesh; and therefore, it is prescribed as diet for promoting the secretion of milk in women with baby in arms. Vaidyans advise leprous patients to eat this. Other species of this are Bengal whiting-Sciaenoides pama, Bicuda etc.

கிழங்கு, செடி கொடிகளின் மூலம், under-ground tuberous or bulbous root of plants and creepers; 2. உருளை, கருணை முதலிய உண்ணுங் கிழங்கு, esculent root as potato, yam etc; 3. பிண்டம், (fig.) foetus; 4. காரணம், cause.

கிழங்கு, மரம், செடி, கொடி, இவை களின் மூலம். இக் கிழங்குகள் சாதாரணமாய்ப் பூமிக்குள் ளிருந்து வெட்டி யெடுக்கப்படும். இவை களில் இரண்டு வகை யுண்டு. (1) உணவுக் குரியது (2) மருந்திற் குரியது. ஒவ்வொரு வகையிலும் அடியிற் கண்டபடி பல வகை யுண்டு, tuberous or bulbous roots of trees, plants and creepers; and they are found buried under-ground and dug up after a particular period according to the nature of the plant. They are classified into two kinds-(1) edible used like vegetables, (2) non-edible used for medicinal purposes; and each of these consists of different varieties as mentioned below:-

(A) உண்ணுங் கிழங்கு, esculent roots:-

1. உருளைக் கிழங்கு, (lit)common potato plant-Solanum tuberosum.
2. கருணைக் கிழங்கு elephant-foot yam-Typhonium orixense.
3. காரு கருணை, caustic potato-Amorphophallus campanullatus.
4. சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு அல்லது சீனிக் கிழங்கு, sweet yam-Ipomaea batatas.
5. மரவள்ளிக் கிழங்கு, mountain sweet yam-Manihot utilissima.
6. சேப்பங் கிழங்கு, cocoa root-Colocasia indica.
7. காறாக் கருணை, south sea arrow root-Tacca pinnatifida.
8. சிறு வள்ளிக் கிழங்கு, goa yam-Dioscorea aculeata.
9. காய் வள்ளிக் கிழங்கு, humped yam Dioscorea globosa.
10. காய்ச்சிக் கிழங்கு அல்லது பெருவள்ளிக் கிழங்கு, large-yam-Disocorea alata.

11. புதுச்சேரி வள்ளி அல்லது பொட்டுக் கறி வள்ளி, Pondicherry sweet potato-Dioscorea purpurea.

12. நூறங் கிழங்கு அல்லது காட்டு வள்ளி, pig-snout yam-Dioscorea pentaphylla.

13. யாமிசக் கிழங்கு, common yam-Dioscorea sativa.

14. கூகைக் கிழங்கு, Malabar arrow root-Curcuma angustifolia.

15. மஞ்சட் கிழங்கு, turmeric; yellow root-Curcuma longa.

16. ஆள் வள்ளிக் கிழங்கு, same as No.5.

17. காட்டுக் கிழங்கு, same as No.8.

18. சேனைக் கிழங்கு, same as No.3.

19. கொட்டிக் கிழங்கு, water-lily root.

20. முள்ளங்கிக் கிழங்கு, country radish-Raphanus sativus.

(B) மருந்துக் கிழங்கு, medicinal roots:-

1. நிலப் பூசணி, earth pumpkin-Ipomaea digitata.

2. காட்டுக் கருணை, wild telinga potato-Dracontium polyphyllum.

3. வெற்றிலை வள்ளி, betel yam-Dioscorea oppositifolia.

4. கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root-Hedysarum spicatum.

5. பூலாங் கிழங்கு, poolah root-Curcuma zedoaria.

6. கலப்பைக் கிழங்கு, plough root-Gloriosa superba.

7. கார்த்திகைக் கிழங்கு, same as No.6.

8. நாபிக் கிழங்கு, aconite root-Aconitum ferox.

9. சீமைக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, Europe zedoary-Hedychium spicatum.

10. கற்பூரக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, long zedoary-Curcuma zedoary.

11. பேதிக் கிழங்கு, purgative root-Ipomaea purga.

12. பத்தராசுக் கிழங்கு, false jalap root-Mirabilis jalapa.

13. பெருங் கிழங்கு, Mudar root plant; serpent root plant-Aristolochia indica.

14. அல்லிக் கிழங்கு, root of Indian water-lily-Nymphaea lotus.

15. தாமரைக் கிழங்கு, lotus root-Nelumbium speciosum (root of).

16. தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு அல்லது சதா வேரிக் கிழங்கு, water root-Asparagus racemosus.

17. பூமி சருக்கரைக் கிழங்கு, (lit) earth sugar root-Arium campemelatum.

18. கலப் பனைக் கிழங்கு, ground palm-Curculigo orchioides.

19. வெருகன் கிழங்கு, Verugu root-Arummacrorhizon.

20. இரேவல் சின்னிக் கிழங்கு அல்லது மஞ்சள் சீனக் கிழங்கு, Himalayan rhubarb-Rheum emedi.

21. அமுக் கிறாங் கிழங்கு, horse root-Withania sommifera.

22. ஆகாச கருடன் கிழங்கு, Brahaminy kite caper; sky root-Bryomia epigaea.

23. வாழைக் கிழங்கு, plantain root-Musa paradisiaca.

24. இஞ்சிக் கிழங்கு, green ginger-Zingiber officinalis.

25. புளி நரளைக் கிழங்கு, fox-grape root Vitis carnosa.

26. வெந்தோன்றிக் கிழங்கு, same as No.22.

27. கோரைக் கிழங்கு, Cyperus, root-Cyperus rotundus.

28. சேவகனார் கிழங்கு, an unknown variety.

29. நெய்தற் கிழங்கு, root of white Indian water lily.

30. மருள் கிழங்கு, bowstring hemp root-Sanseveira roxburghiana.

கிழங்குக் கொடி, வள்ளிக் கொடி, creeper of sweet-potato; 2. பிரண்டைக் கொடி, a adamantine creeper.

கிழங்குக் கோவை, see ஆகாச கருடன் கிழங்கு,

கிழங்குத் தண்ணீர், வாழைக் கிழங் கடியில் நிற்கும் தண்ணீர், water found deposited at the bottom of the root of the plantain tree; 2. கிழங்குச் சாறு, the juice extracted from any tuberous or bulbous root.

கிழங்குத் தைலம், பிண்டத் தைலம், oil extracted from the foetus.

கிழங்கு நீர், see கிழங்குத் தண்ணீர்.

கிழங்குப் பிரண்டை, மணிப் பிரண்டை, bulbous root creeper-Cissus bifida.

கிழங்கு மஞ்சள், பூசு மஞ்சள், Indian saffron; women root-Curcuma longa.

கிழங்கு மணி, see கிழங்குப் பிரண்டை.

கிழங்கெடுத்தல், மூலத்தை அழித்தல், rooting out; 2. வேரோடு பிடுங்கல், destroying the root so as not to revive.

கிழ சீவன், see கிழட்டு சீவன்.

கிழடன், கிழவன், old man.

கிழடு, முதிர் வயது, old age; 2 முதிர் வயதுள்ளது, dotage- Senium. see கிழட்டுத் தனம்.

கிழடு கட்டை, see கிழட்டுக் கட்டை.

கிழட்டுக் கட்டை, வயது சென்ற உபயோக மற்ற பெண் அல்லது

ஆண், a contemptuous term used for an old and useless people.

கிழட்டு சீவன், கிழவன் அல்லது கிழவி, old person. man or women.

கிழட்டுத் தனம், முதிர்ந்த வயதினால் உடம்பும் மனதும் பலவீனப்பட்ட நிலைமை, the feebleness of body and mind incident to old age–Senility. See கிழத் தனம்.

கிழட்டு முகம், வயதினால் திரைந்து நிறம் குன்றிய முகம், face wrinkled by age and deprived of its grace and elegant features.

கிழண்டுதல், வயதினால் தளர்தல், being broken down by age.

கிழண்டு போதல், see கிழண்டுதல்.

கிழத் தனம், வயது முதிர்ச்சியினால் உடம்பிலுள்ள தத்துவங்களின் ஆற்றல் குன்றி, இரத்தம் குறைந்து, கலைகள் வேறுபடும் நிலைமை, a change in human beings due to advanced age brought about by the loss of elasticity in the cells of tissues, impoverishment of blood, and characteristic change of grace or elegant features–Senile decay.

NOTE:–The only treatment in this case is that which is directed towads giving elasticity to the tissues.

கிழத் திரி, பெண் குறி, the genital of a female so called from its wrinkles or folds.

கிழத்து, ஓர் வகை மீன், a kind of fish.

கிழப் பிணம், கிழத்தன மடைந்து செயலற்ற ஆண் அல்லது பெண், old useless person often called a living corpse. See கிழட்டுக் கட்டை.

கிழப் பைத்தியம், வயது முதிர்ச்சியினால், அறிவழிந்து, புத்தி தடுமாறி, சினம் மிகுந்து, பைத்தியம் கொண்டது போல் கண்டபடி உளறுதல், a form of moral insanity occurring in old people in which the moral feelings are perverted, senses failing, some of the passions excited and lastly the uttering of words getting nonsensical–Senile insanity.

NOTE:– Dr. Burrows says:–"The pious become impious; the content and happy, discontented and miserable; the prudent and economical, imprudent and ridiculously profuse; the liberal, penurious; the sober, drunken. In this, passions which had long been dormant; resume their sway and cast shame mingled with pity over the years of the declining age–Senile dementia. see கூறு கெட்டுப் போதல்.

கிழ மரம், முதிர்ந்த மரம், old tree; 2. நாட் சென்ற மரம், long-standing tree.

கிழ முண்டாதல், கிழத்தன மடைதல், becoming old.

கிழ மேனி, திரைந்த மேனி. இது உடம்பில் தசை நார்கள் நெகிழ்ச்சியை இழந்த காலத் துண்டாகும், shrunken body; body with wrinkles or folds. This occurs at an age when the muscle loses its elasticity.

கிழ மேனி படுகை, மூப் படைவதற்கு முன்னமே கிழத்தன மடைதல், becoming old before the period; becoming prematurely old–Senilism.

கிழமை, கிழத் தன்மை, oldness; 2. மூப்பு, decrepitude; 3. கிழத்தன்மையடையும் விதம், the process of growing old– Insenescence.

கிழமைக் கழுதல், உரிமையைக் கருதி இறந்தவர்களுக்காகத் துக்கங் கொண்டாடல், mourning for the dead because of their relationship.

கிழமை வட்டம், ஏழு நாட்கொண்ட காலம், a period or cycle of seven days; 2. வாரம் week.

கிழம், முதுமை, old age; dotage; 2. கிழ மனிதர் a contemptuous term for an old person; 3. see கிழத் தனம்.

கிழம் படுதல், கிழத்தனம் அடைதல், growing or becoming old.

கிழவரி, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, water root– Asparagus racemosus alias A. sarmentosus.

கிழவன், வயது சென்றவன், old man; 2. எண்ணெய்க் கடுகு, black sediment in oil; 3. பாட்டன், grand father.

கிழவன் குடி, பற்பாடகம், fever-plant– Mollugo cerviana.

கிழவன் தாடி, பனி தாங்கி, see காட்டு மருக்கொழுந்து; 2. ஓர் வகை மாம்பழம், a kind of mango.

கிழவி, வயது முதிர்ந்தவள், old woman; 2. பாட்டி, grand mother; 3. முருங்கை, moringa; drumstick tree; 4. கல்லாரை, which see; 5. தாய்க் கிழங்கு, see கிழவிக் கிழங்கு.

கிழவிக் காத் தட்டை, நாணற் தட்டை, reed.

கிழவிக் கிழக்கு, நாட்பட்ட கிழங்கு. an old root; 2. வருடஞ் சென்ற கிழங்கு, root of the previous year.

கிழவி தானிகம், முருங்கை, horeradish tree–Pterogosperma moringa. see கிழவி.

கிழவி மஞ்சள், முந்திய வருடத்து மஞ்சள், turmeric of the previous year.

கிழவு, கிழட்டுத் தனம், dotage.

கிழ வேர் வரி, ஆண்குறி, the genital of a male.

கிழாத்தி, கிணற்று அல்லது ஆற்றுக் கிழாத்தி, a fresh water shark of cat-fish family–Siluridae; 2. பெருங் குறவை மீன், a dark;-coloured fish–Ophiocephalus gachua; 3. ஓர் வகைக் கடல் சுறாமீன், a silvery sea-shark– Tricanthus strigilifer; 4. ஓர் பறவை, a kind of bird.

கிழான், தயிர், curd; 2. குரியன், the sun.

கிழான் பச்சை, ஓர் வகைக் சந்தன மரம், a variety of sandal tree.

கிழி, கந்தை, rag; 2. முடிச்சு, Knot; 3. பொட்டணி, anything tied up in a piece of cloth.

கிழிக்கட்டல், மருந்துகளின் சத்திறங்கும்படி எரிப்பதற் காகவோ, கரையும்படிச் செய்ய வோ அல்லது வேறு முறையாகத் தயாரிக்கவோ, துண்டுத் துணியில் தளர்ச்சியாக முடிதல், extraction of the soluble part of a drug (tied up in a piece of cloth) by causing a liquid solvent to flow slowly through it; 2. மருந்தைத் துணியில் பொட்டண மாகக் கட்டுதல், tying up of a medicine in a piece cloth and suspending it in a solution before heating or preparing it otherwise; 3. கரைந்து சத்திறங்கும்படி மருந்தைப் பொட்டணம் செய்து நீரில் தொங்க விடல், hanging a medicinal bundle in a solution for extracting the essence.

கிழிக் கட்டி எரித்தல், சிறிய பூக்கள், மாவுகள், அணுத்துவ மாகிய வித்துகள், தண்ணீரில் மிதக்கும் பொருள்கள் ஆகிய மருந்துச் சரக்குகளைச் சீலையில் முடிந்து தொங்கவிட்டு எரித்தல், applying heat to the bundle of medicine consisting of small flowers, flours. minute seeds, and other substances floating in water for the purpose of extracting the essence. c.f. டோலாயந்திர விதி.

கிழிக் கட்டு, பொட்டணம், anything tied up in a piece of cloth.

கிழிதல், பிளந்து போதல், as in உதடு கிழிதல், splitting as of lips; 2. பீறுண்டு போதல், being torn. as belly.

கிழித் திடல், சத்திர மிடல், applying knife in the human system; i.e., operating.

கிழித்தல், பீறல், tearing; 2. வயிறு கொள்ளு மட்டும் சாப்பிடல், eating bellyful; 3. கீலமாக்கல், lacerating; 4. கிழிக்குதல், tearing; 5. கீறல், scratching.

கிழிந்த சவ்வு, பீறுண்ட சவ்வு, ruptured membrane.

கிழிப்பு, கிழிக்கை, tearing; 2. பிளப்பு, cleft as in a lip.

கிழிப்பு காயம், கீல காயம், lacerated wound; 2. கீறுண்ட காயம், scratched or abrased wound.

கிழி மருந்து, சத்து வாங்கும் பொருட்டு, கிழிக் கட்டிய மருந்து, (In Alchemy) a medicine tied up in a piece of cloth and suspended in a solution for extracting the essence or the soluble part.

கிழியல், கிழிந்த பாகம், lacerated portion or torn part.

கிழியற் சதை, கிழிந்த தசைப் பாகம், the portion of flesh torn.

கிழிவு, தசைக் கிழிவு, laceration; 2. பீறல், rent; 3. பிளப்பு, rupture.

கிழிவு காயம், தசைக் கிழிந்ததனால் ஏற்பட்ட காயம் lacerated wound.

கிளப்புதல், தூக்கத்தி னின்று எழுப்புதல், awakening from sleep; 2. உண்டாக்குதல், bringing out; causing to occur as blister; 3. பசி அல்லது வாந்தி மூட்டுதல், inducing, as hunger or vomiting.

கிளம்பல், எழுதல், rising; 2. மூண்டெழுதல், being excited. 3. மேலெழும்புதல், to scale off; to peel off as in a scale.

கிளர், கோத்தற் கோவை, false Kamela–Casearia esculenta; 2. ஒளி, lustre; 3. பூந் தாது, pollen of flowers.

கிளர்ச்சி, மறுபடியும் தோன்றல், relapsing as fever; 2. எழும்புகை, rising as boil.

கிளர்தல், மேலெழல், rising as abscess

கிளர்வு, கிளர்ச்சி, irritability; relapse.

கிளவரி, see கிழவரி.

கிளவரி கேதனம், நான்முகப் புல், square-stalked grass–Saccharum spontaneum.

கிளறல், see கிளறுதல்.

கிளறுதல், கிண்டுதல், துழாவல், stirring up as with a ladle in the preparation of medicated oils electuaries, syrups etc; 2. சலாகை யிட்டுச் சோதித்தல், examining with a probe. See கிண்டுதல்.

கிளா, see களா; 2. மலைக் களா, carbolic acid plant–Vaccinum leschinaultii.

கிளாக் காய், see களாக் காய்.

கிளர்த்தி, see கிளா அல்லது களா.

கிளாவரி, see கிழவரி.

கிளி, கிளி மீன், which see; 2. பறவைக் கிளி, parrot–Palaeornis; 3. வெட்டுக் கிளி, locust; 4. பச்சைக் கிளி, green parrot–Loriinae 5. பஞ்ச வர்ணக் கிளி, love-bird–Loricuius vernalis.

கிளி கட்டல், see கிழி கட்டல்.

கிளிகுத்த சுவாச காசம், வலியோடு கூடிய ஓர் வகை சுவாச காசம், a kind of bronchitis attended with difficuity of respiration.

கிளிச மாரீகம், மாம்பழம், mango–Mangifera indica (fruit).

கிளி செயநீர், பூ நீருப்பு செயநீர், a pungent liquid or hydrate prepared by exposing to night's dew a solution of efflorescent salt collected from the surface of the soil of Fuller's earth.

கிளிச்சல், ஓர் கடல் மீன், a sea-fish–Caesio cuning.

கிளிச்சன், வாத முறையிற் செய்த தங்கச்செம்பு என்னும் 108 மாற்றுப் பொன், (*In Alchemy*) a refined concentrated gold of 108 'Matru' equivalent to about 11 × 24 or 264 carats; *i.e.* about 11 times the value of pure gold available in the market. (*10 Matru=24 carats).*

NOTE 1.–In the Tamil Siddha Medicine, volumes have been written on Alchemy by Siddhar's

as Bogar, Konganava, Satta Muni, Agastiya, Rama Deva and various others. The augmentation of the fineness of gold (மாற்றுயர்வு) is one of the processes in Alchemy in which this is done either with the standard or natural gold or straight away with the ordinary copper. The standard gold (natural) available in the market for use as ornaments do not exceed 8½ Matrus or 22 carats containing 2 parts of alloy (24 carats being pure gold). But the Siddhars' Science reveals the process of making concentrated gold (தங்கச் செம்பு) of the highest degree of fineness. (1008 Matru) which is valued about 100 times the value of the standard gold (தங்கம்).

NOTE 2. – According to the Alchemical processes mentioned in the Tamil Siddhars' science, highly concentrated gold of various extraordinary degrees of fineness up to 1008 *Matrus* can even be manufactured with the help of 'Alcahest; (முப்பு) combined with the juice of a herb கரும் பசளை (black variety of spinach). See ஆணிக் கோர்வை.

கிளிச் சிறைப் பொன், கிளியின் சிறகைப் போன்ற நிறமுடைய மாற்றுயர்ந்த பொன், (*In Alchemy*) one of the four varieties of refined gold resembling the colour of a parrot's wing. The other 3 varieties are:– ஆடகம், சாத ரூபம் and சாம்பூ நதம், which see.

கிளிஞ்சான், see கிளிமீன்.

கிளிஞ்சி நீறு, சிப்பியை நீற்றி யெடுக்கும் சுண்ணாம்பு, shell-lime. See கிளிஞ்சல் நீறு.

கிளிஞ்சி லுப்பு, கிளிஞ்சி னின்று தயாரிக்கும் உப்பு, salt extracted from the bi-valve shell.

கிளிஞ்சி லோடு, சிப்பு cyster-shell.

கிளிஞ்சில், கிளிஞ்சி லோடு bi-valve shell; 2. வழலை, Fuller's earth; 3. பிண்டம், foetus; 4. உடலிரண்டு உயிரொன்று. இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும், bi-valve mussell. It consists of different kinds as mentioned below:–

1. ஓலைக் கிளிஞ்சில், thin and fat mussell-shell.
2. சூரிக் கிளிஞ்சில், knife-like mussell-shell.
3. பல்லுக் கிளிஞ்சில், tooth-like mussell-shell.

கிளிஞ்சில் நீறு, சிப்பிச் சுண்ணாம்பு, shell lime obtained by burning bi-valve shells.

கிளிஞ்சிற் சதை, கிளிஞ்சிற் குள்ளே விருக்கும் சதைப் பற்று, the flesh inside the mussell-shell.

கிளிஞ்சிற் சிப்பி, கிளிஞ்சி லோடு, bi-valve shell.

கிளிஞ்சிற் சுண்ணம், கிளிஞ்சில் நீற்றிய சுண்ணாம்பு - shell-lime.

கிளிஞ்சிற் றண்ணீர், கிளிஞ்சிற் சுண்ணாம்பின் மேல் தங்கிய தெளிவு நீர், the clear water settling on the top portion of a solution of shell lime–Lime-water.

கிளிதம், புசிக்கு மன்னம், rice food.

கிளிதி, see கிலு கிலுப்பை.

கிளித்த நவ மாது, மூக்குறா, an unknown plant, probably a variety of குறா, bottle flower–Webera corymbosa.

கிளி நாவல், கழற்சி, parrot jamboo–Caesalpinia bonducella.

கிளிப் பட்டை, see கிளியூறற் பட்டை.

கிளிப் பிள்ளை, see கிளி.

கிளிப் பூச்சி, சோளப் பூச்சி, a pest damaging the maize crop; 2. வெட்டுக் கிளி, locust.

கிளி மாசுணம், சிறு சின்னி, birch-ed-leaved acalypha–Acalypha fruiticosa.

கிளி மீன், see கிளி மூக்கு மீன்; 2. பவளக் கொடிகளில் வசிக்கும் ஓர் அழகான மீன், இது உண்பதற்குத் தகுந்த தல்ல, a sea-fish found amongst coral reefs; parrot-fish–Dourada. It is not fit for eating; 3. ஓர் பச்சை நிறமான மீன், a green sea-fish–Pseudocarus chrysopoma.

கிளிமுகன், see கிளி மூக்கன்.

கிளி முருக்கு, முள் முருக்கு, thorny coral tree. See கலியாண முருக்கு.

கிளி மூதிகம், நுணா, morinda root–morinda citrifolia.

கிளி மூக்கன், கற்றாழை aloe; 2. கிளியைப் போல் வளைந்த மூக்குடையவன், one with an aquiline nose.

கிளிமூக்கு, see கிளிமூக்கு மீன்: 2. பருத்தி, cotton–Gossypium arboreum; 3. வளைந்த மூக்கு, hook-nose; aquiline nose; 4. ஓர் வெற்றிலை, a kind of betel leaf. See கிளி மூக்கு வெற்றிலை; 5. see கிளி மூக்கு மாங்காய்; 6. see அகத்தி; 7. கிளியின் மூக்கு, parrot's beak or bill.

கிளிமூக்குக் கிழங்கு, see ஆகாசக் கருடன் கிழங்கு; 2. கற்றாழைக் கிழங்கு, aloe root.

கிளிமூக்கு மரம், ஓர் மரம், parrot's bill of New Zealand; parrot's beak–Cilan thus punicans.

கிளிமூக்கு மா, see கிளிமூக்கு மாங்காய்.

கிளிமூக்கு மாங்காய், ஓர் மாமரம். இதில் கிளிமூக்கை யொத்த காய் அபூர்வமாய்க் காய்க்கும். இம் மரத்தின் இலை அரசிலைப் போற் காணப்படும். பூப் பூர்த்த பத்தாம் நாள் காய் காய்க்கும். இப் பழத்தை யுண்டு வேகமாக ஓடலாம். சித்தர்கள் காய சித்திக்காக வேண்டி வெகு நாள் வரை காத்திருந்து இதைப் பறித்து அருந்துவார்கள். a rare species of mango–tree the fruit of which resembles the parrot-beak; leaves similar to those of peepul tree; bears fruit on the tenth day of its blossoming. By eating it, one can

run fast. Siddhars wait for the period of its bearing fruit and eat it for the purpose of rejuvenating their body.

NOTE–It is also said that this tree bears only one fruit and even that, once in twelve years. This should not confounded with a similar kind (Mangifera indica) available ordinarily in the market.

கிளிமூக்கு மீன், கிளி மூக்கைப் போல் வளைந்த மீன், parrot-fish–Dourada.

கிளிமூக்கு வெற்றிலை, கிளி மூக்கைப் போல் காம்பு வளைந்த ஓர் வித வெற்றிலை, a species of betel the pedicle of which is bent like the beak of a parrot.

கிளி பூரல் பட்டை, see கிளிபூறற் பட்டை.

கிளிபூறற் பட்டை, ஓர் வாசனைப் பட்டை. இதன் கஷாயம் சுரத்திற்குதவும், a fragrant bark used in decoction for fever.

கிளி யெடுத்து ரவியில் போடல், கிழிக் கட்டிய மருந்தை யெடுத்து வெய்யிலில் உலர்த்தல், taking out the medicine (tied up in a piece of cloth and kept suspended) from the solution contained in the vessel; and then drying it in the sun.

கிளி வெட்டுப் பாக்கு, ஆங்காங்கு தோலுரிந்த பாக்கு, areca-nut in which the brown rind pecked here and there.

கிளுவை, கிளுவை மரம். இதில் அனேக கிளைகளும், கொம் புகளும், நுனியில் இலைகளும், பூக்களும், நிறைந்து உள்ளதா லிதற்கிப் பெயர்; இலைகள் மூன்று பிரிவாயுள்ளன; பூக்களும், காய் களும் நிறைந்துள்ளன. இதன் பிசின் மிக்க உபயோக மானது. இது சாதாரணமாக வேலிகளில் வைத்துப் பயிராக்கப்படும்; மிக்க வாசனையாயிருக்கும். இதில் அனேக விதங்களுண்டு, balsam tree–Balsamodendron berryi. It is so called from its many branches; and branchlets bear leaves and flowers at their extremities; leaves are three-foliate; shrub or tree is covered with flower and fruit. The exuding gum-resin is very useful, It is very common as a hedge plant and has a grateful fragrance. The following are the different varieties:–

1. வெண் கிளுவை, white balsam–Balsamodendron berriyi.
2. செங்கிளுவை, red balsam–Balsamodendron caudatum (typica).
3. முட் கிளுவை, thorny balsam–Amyris spinosa.
4. பாறைக் கிளுவை, rock balsam. Same as No. 1.
5. கர்ப்பூரக் கிளுவை, camphor balsam–Balsamodendron caudatum.
6. காட்டுக் கிளுவை, wild balsam–Balsamodendron caudatum (Roxburghiana).

7. மலைக் கிளுவை, hill balsam–Balsamodendron pubescone alias Protium caudatum.
8. மல்லங் கிளுவை, spreading balsam–Balsamodendron gileadense.
9. பச்சைக் கிளுவை, green barked balsam.
10. மேலங் கிளுவை, an unknown variety.
11. சாம்பற் கிளுவை, grey balsam.
12. மாங் கிளுவை, mango balsam.
13. செம்பலக் கிளுவை, red-fruited balsam.

NOTE–Nos. 1-8 come under the Botanical group and the botanical names of Nos. 9–13 are not known.

கிளுவை, சிறவிப் புள். இது 1 அடி நீளம்; இது வெகு சீக்கிரமாகப் பறக்கும்; குளக்கரை ஆற்றங் கரைகளில் மந்தையாகப் பார்க் கலாம். இதை வலை கட்டிப் பிடிப்ப துண்டு. இல்லாவிடில், தலையில் சட்டியைக் கவிழ்த்துக் கொண்டு அல்லது தண்ணீரில் கழுத்தளவு இருந்துகொண்டு தந்திரமாகப் பிடிக்கலாம். இதன் கறி பத்தியத்தி குதவும். இதை உண்பதால் மாதர்க்கு முலைப் பால் விருத்தி யாகும்; கிரந்தி, விரணம் போம்; அதிகவீரிய முண்டாகும், common teal–Querquedula crecca. It is 1ft. in length; flight amazingly rapid; frequents shores of tanks and banks of rivers in crowded flocks; large numbers are netted and caught. Sometimes they are caught alive by man wading with his head above the water or concealing his head with a large earthern vessel (chatty). They are very useful in diet and are said to promote the secretion of milk in women (lactogogue) and semen in men and also to cure syphititio ulcers and scares; 2. செங் கிளுவை. இதன் தோகையின் நிறத்தைக் கருதி இப் பெயர். இது உணவிற்குதவாது, whistling teal–Dendrocygna awsuree. It is so called from the colour of the plumage; it is not much used for eating.

கிளுவை, கிளுவை மீன், a kind of small fish eel; grig–Marreca.

கிளுவைப் பிசின், கிளுவை மரத்துப் பிசின். இதுவே குக்குலு, balsam gum–Resin.

கிளை, மரக்கிளை, branch of a tree; 2. தளிர், shoot; 3. மூங்கில் bamboo; 4. வாலுளுவை, spindle tree–Celastrus paniculata; 5. பூங்கொத்து, bunch of flowers.

கிளை காமிகம், நீரப் பூலா, water poolah–Phyllanthus multiflorus.

கிளைச் சுவாசக் குழல், இரண்டு பிரிவினையுடைய மூச்சுக் குழல், the two tubes arising from the bifurcation of the wind pipe–Bronchi.

கிளைதல், கிளறுதல், to pry out with a needle, as done with a thorn imbedded in the flesh;

2. சலாகையால் புண்ணில் கிளறி சோதித்தல், examining a wound or ulcer with a probe; 3. களைதல், washing as rice.

கிளைத்த ரோகம், புதிதாக உற்பத்தி யான நோய், a disease newly springing up from another or former disease.

கிளைத்தல், பெருகல், growing numerous as boil, abscess etc. in succession; 2. ஒன்று போக மற்றொன்று உண்டாதல், pushing out a new in place of old one alternatively; 3. கிண்டல், burrowing.

கிளை நரம்பு, உடம்பின் நரம்பினின்று ஓடும் கிளைகள், ramification of a nerve.

கிளைப் பனை, பல கிளைகள் ஒட்டிக் கொண்டுள்ள ஓர்விதப் பனை, a kind of palmyra tree with several branches adhered together.

கிளையிதழ், புறவிதழ், the outer petals of a flower.

கிளை யோடுதல், புரையோடல், forming sinnuses.

கிளை வாதம், see ஆண் துடரி.

கிளை விடுதல், துளிர்த்தல், sprouting; 2. கிளை யுண்டாதல், dividing into branches; ramifying.

கிளை வேரி, see சதா வேரி.

கிள்ளல், பசி யெடுத்தல், feeling hungry as in வயிறு கிள்ளல், pinching of the stomach; 2. கிள்ளுதல், squeezing as of the flesh till it is pained; 3. சிரங்கு கிள்ளல், nipping or pinching off the end of a pimple, pustule, boil, etc.

கிள்ளிக் காய், ஓர்வகை நத்தை, wing-shell–Avicula.

கிள்ளிப் போடல், நோய் ஆரம் பிக்கும் போதே குணப்படுத்துதல், curing a disease in its infant stage; a nipping off in the bud as it were.

கிள்ளு, கிள்ளுகை, pinching; nipping.

கிள்ளுக் கீரை, சுலபமாய் கிள்ளக் கூடிய் கீரை, greens that could be easily plucked; 2. அரைக் கீரை, round-headed amaranth–Amaranthus gangeticus; 3. முளைக் கீரை, garden greens–Amaranthus blitum; 4. இளங்கீரை, tender greens.

கிள்ளை, கிளிப் பிள்ளை, parrot; 2. குதிரை, horse; 3. சாதி பத்திரி, mace–Myristica fragrance (pulp of); 4. கருங்கிளி, dark-or black parrot.

கிள்ளைச் சாதம், கிளிக் குஞ்சு, young of a parrot.

கிற, குட்டம், leprosy.

கிறட்டி, பிரண்டை, adamantine creeper–Vitis quadrangularis.

கிறட்டை, ஓர் மருந்துப் பூடு, an unknown medicinal plant.

கிறமுகம், பாக்கு மரம், areca nut tree–Areca catechu.

கிறா, நறுங் குறிஞ்சி, see குறிஞ்சி.

கிறாணி see கிராணி.

கிறா மிளிகம், see ஒட்டொட்டி.

கிறி கன்னி, வெள்ளைக் காக்கணம், white mussell-shell creeper–Clitorea ternatea (albiflora).

கிறிச்சல், தீ முருகற் பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

கிறிச் சிரிடம், சாதிக்காய், nutmeg–Myristica fragrans. See கிரிச்சி ரிட்டம்.

கிறிடம், see உத்தாமணி.

கிறித வேணி, பீர்க்கு, see கிறிது வேதன்.

கிறு கிறுத்தல், மயக்க மடைதல், being giddy; feeling giddiness; 2. தள்ளாடல், reeling; tottering.

கிறு கிறுப்பு, தலைச் சுழற்சி, reeling of the head; 2. மயக்கம், giddiness; 3. தலை மத மதப்பு, swimming in the head.

கிறு கிறெனல், see கிறுகிறென்று வரல்.

கிறுகிறென்று வரல், மயக்கங் கொள்ளல், being seized with giddiness as from hunger or shock.

கிறுக் கட்டி, இலுப்பைப் பூ பணி யாரம், a sweet cake prepared from mowah flowers; 2. கண் கட்டி, stye in the eyelid.

கிறுக்கர் மடம், பைத்தியக்காரர் களைச் சோதனைக்காக நிறுத்தி வைக்கு மிடம், lunatic asylum.

கிறுக்கன், பைத்தியக் காரன், lunatic; 2. மனப் போக்குள்ளவன், crazy fellow.

கிறுக் காஸ்பத்திரி, பைத்தியக் காரர் சிகிச்சைச் சாலை, hospital for treating the lunatics.

கிறுக்கு, தலைச் சுற்று, dizziness.

கிறுக்குதல், தலைச் சுற்றல், feeling giddy; 2. நினைவு தடுமாறல், being delirious.

கிறுக்கு நாய், பைத்தியம் பிடித்த நாய், a rabid dog.

கிறுக்கு நோய், ஓர் ஆட்டு நோய், a disease of sheep; 2. பைத்தியம், lunacy.

கிறுக்கு பிடித்தல், பைத்தியம் பிடித்தல், getting mad; being attacked with lunacy.

கிறுச நாதிதம், மஞ்சள், turmeric–Curcuma longa.

கிறு சந்திரன், நீர்ப் பாசி, water-moss; duck weed–Lemnaceae.

கிறுசன், குங்குமப்பூ, English saffron–Crocus sativus; 2. மஞ்சள், turmeric–Curcuma longa.

கிறு தாசிகம், நீர் முள்ளி, water thistle–Barleria longifolia.

கிறுதி, பாரிச வாயு, paralysis.

கிறுது, see கிருது.

கிறுதுகம், பீர்க்கு, sponge-gourd; luffa–Luffa amara.

கிறுது சுண்டி, நீர்ச் சுண்டி, water mimosa–Mimosa virgata.

கிறு துவம், see கிறுத்துவம்.

கிறுது வேதனன் கிறுது வேதன், கிறுத்து வேதன், see கிறுதுகம்.

கிறுத்துவம், அகில், agilwood.

கிறு பந்திகம், திப்பிலி, long-pepper–Piper longum.

கிறுப்பு, see கிறு கிறுப்பு.

கிணி, கிரக தோஷம், morbid affection in children or their mother through the evil influence of planets.

கிணிதி, see கிலு கிலுப்பை.

கிணிபிடித்தல், நோயுண்டாதல், falling ill; becoming sick; 2. குழந்தைக்குக் கிரக தோஷமுண்டாதல், child being attacked with morbid diathesis through the influence of a malignant planet.

கிணிப் புல், சோனைப் புல். இது கிணறு, தோட்டக்கால் இவ்விடங்களில் செழிப்பாய் வளரும் ஓர்வகைப் புல், guinea grass–Panicum jumentorum alias P. maximum. It is found luxuriously grown near wells, gardens etc.

கிணை, விளா wood apple tree–Ferona elephantum; 2. புடம் போடுவதற்கு முன் காற்று உள் புகாதபடிக்கு மருந்துச் சரக்கையுடைய பாண்டத்திற்கு மேலேயிடும் கவசம் அல்லது சீலை மண், an air-tight coating of clay luted to the vessel containing medicine so as to prevent the escape of heat or gas during calcination.

கிணை சாரம், விளாம் பழம், fruit of wood - apple tree.

கின்னகம், தூக்கணாங் குருவி, weaver - bird; Indian tailor brid–Orthotomus longicauda.

கின்னரச் சுரை, உருண்டைச் சுரைக்காய். இதன் காய்ந்த ஓடு, கின்னரி, வீணை, முதலிய தந்தி வாத்தியங்களுக் குதவும், lute-gourd or calabash climber–Lagenaric vulgaris. The dried round hollow fruit of this creeper is used in the making of Indian stringed musical instruments like Kinneri, Veenai etc.

NOTE–It should not be confused with மகடிச் சுரை, which is the longer and narrow variety used for making the wind-instrument (called Magadi) with which snake charmers entice snakes from their holes or ant-hills.

கின்னரப் பறவை, இனிய இசை பாடும் பறவை, a bird singing with a sweet voice–Canary bird.

கின்னர மிதுனம், கின்னரப் பறவையின் ஜோடி (ஆணும் பெண்ணும்), canary birds in pair or couples.

கின்னரம், see ஆந்தை; 2. இசை பாடும் பறவை, canary bird; 3. நீர் வாழ் பறவை, water fowl–Albatros.

கின்னரர், மனித வுடலும், குதிரை முகமும் உள்ள வான புருடர், divine choristers having the form of a man and the head of a horse living in the celestial regions. *C.f.* கந்தருவர்.

கின்னரி, ஆந்தை, owl.

கின்னரிக் கன்னி, ஆளி விதை, linseed.

கின்னரிச் சுரை, see கின்னரச் சுரை.

கின்னி, மழைக் கிளி; பெரிய பச்சை வெட்டுக் கிளி, large green locust. See இலைக் கிளி.

கின்னிக் கோழி, மயிலினத்தைச் சேர்ந்த கோழி, a fowl allied to pea cock–Guinea fowl; 2. வான் கோழி, Turkey–fowl.

கீ

கீ, எலும்போ டொட்டிய சதை, the portion of the flesh in close contact with the bone; 2. எலும்போ டொட்டிய சவ்வு, a membrane investing the bones of animals–Periosteum.

கீகசம், எலும்பு, bone; 2. மிகச் சிறிய புழுவினம், the name given to small microbes; bacterium.

கீசகம், குரங்கு, monkey; 2. மூங்கில், bamboo.

கீசகன், see கீசகம்.

கீச தாருகம், மூங்கில் மரம், bamboo tree–Bambusa arundinacea.

கீச நீரகம், நுரை இண்டு, a species of mimosa. See இண்டு.

கீச பர்ணம், see கீச பர்ணி.

கீச பர்ணி, நாயுருவி, Indian burr–Achyranthes aspera.

கீச பாதிகம், நீலிச் செடி, Indigo plant–Indigofera tinctoria.

கீசம், குரங்கு, monkey; 2. குருவி see கீச்சான்; 3. நிருவாணம், nakedness.

கீசரம், see கீசரன்.

கீசரன், சரக் கொன்றை, common cassia–Cassia fistula.

கீசரி, see கீசரன்.

கீச வல்லி, see கீச பர்ணி.

கீசா, இரும்பு, iron.

கீச்சாங் குருவி, கீச்சிடுங் குருவி. இது மற்ற பறவைகளைத் தன்னிடம் வரும்படிக்கு அவைகளின் குரலைப் போலவே சத்தமிடும், (*lit*) chirping bird; Indian grey shrikes or True shrikes–Lanius lahtora alias L. burra. It imitates the cry of other birds of prey to attract them near.

NOTE–Brown shrike–Lasins cristatus is another species.

கீச்சான், see கீச்சாங் குருவி; 2. குழந்தை, infant; 3. கீச்சான் மீன். இது அழுகிய பிணத்தைத் தின்னும்; ஆயினும் ஏழை ஜனங்கள் இதை உண்பார்கள், a silvery seafish–Therapon puta. It feeds on carrion but is itself eaten by poor people. See கட்டைக் கீச்சான்.

கீச்சிடுதல், கீச்சுக் குரலாய்க் கத்தல், chirping as birds do;

2. கிறிச் செனல், making a shrill screeching sound–Stridulus.

கீச்சு, குழந்தைக் குரல், the whining of a child; 2. பறவைச் சத்தம், chirp of brids; 3. கிறிச்சுச் சத்தம், screeching sound of insects; 4. See கீச்சுக் கிட்டம்.

கீச்சுகீச் செனல், கீச் செனும் ஒலிக் குறிப்பு, as in 'கீச்சு கீச்சென்னு மாங்கிளி' reduplicated form of கீச்சு, which see.

கீச்சுக் கிட்டம், இரும்புக் கிட்டம், iron dross.

கீச்சுக் குரல், குயிலைப் போன்ற மெல்லிய குரல், squeaking voice resembling that of the Indian cuckoo.

கீச்சுத் தாரா, செங்கிளுவை, whistling teal–Dendrocygna awsuree alias Anas caryophyllacea.

கீச்சுப்புட்டை, குடலண்ட வாதம். குடலை வயிற்றி னுள்ளே தள்ளும் போது கூச்ச லிடுவதா லிப் பெயர், the descent of the bowels into the scrotum–Hernia. It is so called from the gurgling sound caused when it is attempted to be replaced in or restored to the abdomen.

கீடகம், புழு, worm; 2. பூச்சி, insect.

கீடக்கினம், கெந்தகம், பூச்சிகளைக் கொல்லும் சத்து வாய்ந்ததா லிப் பெயர், sulphur, so called from its property of killing insects.

கீட சத்துரு, வாயு விளங்கம், worm-killer–Embelia ribes.

கீட தந்தம், விஷப் பற்களை யுடைய பிராணி, creature having venomous teeth.

கீட நாமன், நறளை, Iguana's foot vine–Cissus pedata alias Vitis pedata.

கீடப் பகை, வாயு விளங்கம், worm killer–Embelia ribes.

கீட மணி, மின் மினிப் பூச்சி, fire-fly; 2. மின் மினி, glow-worm.

கீட மா, துத்தம், white-vitriol.

கீட மாத்திரி, see கீட நாமன்.

கீட மாறி, சிறு புள்ளடி, பூச்சிகளைக் கொல்லுந் தன்மை யுடையதாலிப் பெயர், bird's foot plant–Desmodium latifolium. It is probably so called from its anthelmintic properties.

கீடம், புழு, a worm, maggot; 2. சோற்புழு, a kind of chrysalis; case-worm; 3. வண்டு, a beetle that builds a sheath like abode for itself.

கீடம், இது ஈ,குளவி, கொசு முதலிய பூச்சிகளுக்கும், புழு, எறும்பு, ஓந்தி, ஓணான் முதலிய ஊரும் பிராணிகளுக்கும் பொதுப் பெயராக வழங்கும். தமிழ் வைத்திய நூலின் படி, இது 8 வகை யாயினும், ஒவ்வொரு வகையிலும் உள்ள பல பேதங்களைக் கருதி, 77 விதங் களாகக் கீழ் கண்டபடி கூறப் பட்டுள்ளன:-

1. ஓணான்	4	விதம்.
2. தவளை	8	விதம்.
3. காட்டு ஈ	16	விதம்.
4. குளவி	6	விதம்.
5. பல்லி	5	விதம்.
6. கொசுகு	4	விதம்.
7. எறும்பு	6	விதம்.
8. சிலந்தி	28	விதம்
	77	

மேற் கண்ட 1-7 வகை கீடங்களுக்கு, பிரதி வகையிலும் விஷ குணம் ஒன்றாயிருப்பதால், ஒவ்வொரு வகையும் விளக்கமாக சொல்ல வேண்டுவதில்லை. ஆனால், எட்டாவதாகிய சிலந்திப் பூச்சிகள் வகையில் ஒவ்வொன் றுக்கும் உருவமும், விஷ குணமும் பேதிப்பதால் இவைகளை மாத்திரம் இங்கு தனித் தனியே எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய தாயிற்று.

(i) வாதச் சிலந்தி: 1. பீதம்; 2. குமுதம்; 3. மூல விஷம்; 4. இரத்தம்; 5. சித்திரம்; 6. சந்தானிகம்; 7. மேசகம்.

(ii) பித்தச் சிலந்தி: 1. கபிலம்; 2. அக்கினி முகம்; 3. பீதம்; 4. பதுமம்; 5. மூத்திரம்; 6. சிவேதம்; 7. கதுப்பு.

(iii) சிலேட்டுமச் சிலந்தி 7:- 1. பாண்டு, 2. இரத்தப் பாண்டு; 3. வண்டு; 4. பிங்கம; 5. திரி மண்டலம்; 6. துர்க் கந்தம்; 7. சித்திர மண்டலம்.

(iv) சங்கீரணச் சிலந்தி 7:- 1. காசம்; 2. அக்கினி பதம்; 3. பொரி வண்ணம்; 4. வைதேகி; 5. சால மாலினி; 6. மாலா குணம்; 7. சுவர்ச்சம்.

இவைகளின் விவரங்களுக்குச் சிலந்தியைப் பார்க்கவும்.

ஆயுள் வேதப்படி, கீடம் என்பது காலம், தேசம், உருவம், குணம் என 4 வகை பேதங்களோடு எண் ணிறந்த வகைகளாயினும், நூலின் படி பொதுவாக 4 வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள பல பிரிவினைகளைக் கருதி அடியிற் கண்டபடி 67 விதங்களாகக் கூறப்பட்டுள்ளன:-

1. வாயு கீடம்	18	விதம்.
2. அக்கினி கீடம்	24	விதம்.
3. சோம கீடம்	13	விதம்.
4. சங்கீரண கீடம்	12	விதம்.
	67	

It is a common term for venomous insects as fly, wasp, mosquitoe or creatures such as worms, ants, lizards, frogs, flies etc. In Tamil Medicine, although they are classified into 8 kinds, each of which is sub-divided into several varieties consisting in all of 77 kinds as shown below:–

1. Blood suckers	4 varieties
2. Frogs	8 varieties
3. Jungle flies	16 varieties
4. Wasps	6 varieties

5. Lizards 5 varieties
6. Jungle mosquitoes 4 varieties
7. Ants 6 varieties
8. Spiders 28 varieties
77

The different species of venomous creatures in No. 1-7 do not differ very much in their poisonous nature; and so they were not dealt with seperately; but in no. 8 each kind differs in shape and poisonous principles; and so the 28 kinds are according to Tamil Medical Science brought under 4 groups, each consisting of 7 kinds as mentioned abuse. They will be dealt with exhaustively under சிலந்தி, which see.

According to Ayurveda, the term (கீடம்) refers to poisonous creatures such as worms, insects, lizards, reptiles etc. of innumerable kinds according to time or season, place, shape and quality, but they are all classified under 4 classes, each of which being sub-divided into different varieties consisting in all of 67 kinds as shown below;–

1. Those causing acute pain......... 18 varieties
2. Those causing blisters withburning sensation 24 varieties
3. Those causing boils with little pain 13 varieties
4. Those causing diseases 12 varieties
67

கீடரி, கந்தகம், sulphur.

கீட விஷம், புழுப் பூச்சிகள் கடிப்பதனாலேற்பட்ட விஷம், the venom caused by the bite of small insects.

கீடாதித் தைலம், புழுப் பூச்சிகளை ஆதியாகக் கொண்டு தயாரிக்கு மோர் வகைப் பூசு தைலம், a ointment of external application prepared from worms, insects, reptiles etc.

கீடிமா, see கீடமா.

கீதந்திரம், திப்பிலி மூலம், root of long-pepper.

கீதம், மூங்கில், bamboo; 2. வண்டு, beetle.

கீதவம், see ஊமத்தை.

கீதாக் குறி, உடம்பின் மெலிவு, emaciation.

கீதாந்தரன், see அனாகதம்.

கீதி, see கருங்காலி.

கீத்துருணி, கேந்திப் பூ, a flower.

கீநாசம், ஓர் குரங்கு, a kind of monke;y.

கீரணம், விழுங்கல், swallowing.

கீரநாண், மயிர், see உள்ளி.

கீர நாயகம், பங்கம் பாளை, see ஆடு தின்னாப் பாலை.

கீரந்திகம், see கீதந்திரம்.

கீரம், கருங்கிளி, black parrot–Palaeornis columboides; 2. கிளி, parrot; 3. பால், milk; 4. மழை நீர், rain-water.

கீரி, கள்ளி, milk-spurge; 2. கீரிப் பிள்ளை, mungoose–Indian ichenumon; 3. திருக்கொன்றை, common cassia–Cassia fistula; 4. கரு வாலி, Ceylon tea–Elaedendron glaucum; 5. சிறிய இலைகளோடு கூடிய ஓர் மரம், very small-leaved Kambala tree–Pemphis acidula; 6. see கீரி புரண்டான்; 7. நெட்டிலிங்க மரம், indian mast tree–Lythrum pemphis.

கீரி கண்ணணி, வெண் காக்கணம், white mussell-shell creeper–Clitorea ternatea (albiflora).

கீரிகம், வேப்பிலை, leaves of margosa tree–Azadirachta indica.

கீரிகா நங்கை, வேப்பிலை நங்கை, a species of chilly.

கீரி நங்கை, சிறியா ணாங்கை, snake-root; small nangay–Polygala glabra.

கீரி நாயகம், see ஆடு தின்னாப் பாலை; 2. நஞ்சறுப்பான், country ipecacuanha–Tylophora asthmatica.

கீரி நோய், குடலிற் தங்கிய கீரிப் பூச்சிகளினால் குழந்தைகட்கு ஏற்படும் நோய், a disease in children arising from worms in the intestines.

கீரிப் பல், கூர்மையான சிறு பல், a small sharp tooth like that of a mangoose.

கீரிப் பாம்பு, வயிற்றி லுள்ள ஓர் பூச்சி, the common round-worm in the intestines–Ascaris Lumbricoides; 2. வயிற்றிலுள்ள நாடாப் பூச்சி, tape-worm.

கீரிப் பிள்ளை, இது அழகான பிராணி, உடம்பு முழுதும் மயிர் நிறைந்ததாயும், வால் மயிர் அடர்த்தி யாயும், கூச்சாயும், சுமார் ¾ அடி உயரமும், 1½ அடி நீளமும் உள்ளது. இது பாம்பு கடித்தால் இறந்துவிடும். ஆயினும், அதன் துரிதத் தன்மை யாலும், மயிர் சிலிப்பு தலினாலும் தன்னைக் கடிக்காதபடி காப்பாற்றிக் கொள்ளும். பாம் புகளுக்கு இதைக் கண்டால் பயம். இது பாம்பைக் காணில் உறுமிக் கொன்றுவிட்டு, பாம்பின் விஷத்தை நீக்கிக் கொள் வதற்காக கீரிப் புரண்டான் என்ற செடியில் போய்ப் புரளுவதாகக் கருதப்படும், mangoose–Viverra mungo. It is a well-defined genus of animals with harsh bristled hair, long tails, thick at the base and tapering towards the end. it is ¾ ft. high and 1½ ft. long. It dies when bitten by a snake; but owing to its extreme agility and its stiff-hair which bristles at the time it evades being bitten. It is a dread to all snakes and growls with anger at seeing them. It is usually found rolling on the plant called Indian snake root just to free itself from the effects of snake-poison.

கீரிப் புரண்டான், கீரிப் பூடு, இது சுமார் ½-1 அடி உயரம்; பூ வெண்மை; வேர் சுமார் 6 அங்குல நீளம்; மிக்கக் கசப்பு; பாம்புக்

கடிக்கும், நாய்க் கடிக்கும் மிக்க உபயோகமானது. பாம்பைக்கடித்த கீரி அதன் விஷத்தைப் போக்க இதில் புரளுவதாகச் சொல்லப் படும். ஆகவே இதற்கு இப்பெயர், Indian snake root–Ophiorrhiza mungos. It is a perennial plant ½-1 ft. high; flowers white and root about 6 inches long; very bitter, and used as a tonic. A useful remedy against the bites of venomous snakes and mad dogs. It is so called because of the belief that mangoose soon after killing the snake, resort to this plant and rolls over it to get rid of the snake's poison and hence the name.

கீரிப் பூச்சி, சிறு குடலில் உற்பத்தியாகும் சிறு பூச்சி, intestinal worm; 2. குழந்தை வயிற்றிலுள்ள பூச்சி, eel-worm especially of children - Ascaris.

கீரிப்பூடு, see கீரிப் புரண்டான்.

கீரி மரம், நெட்டி லிங்க மரம், see கீரி.

கீரி யுள்ளான், ஓர்வகை யுள்ளான் குருவி, a variety of snipes. See உள்ளான்.

கீரிட்டம், மாங்காய், mango–Mangifera indica.

கீரு கண்ணி, வெள்ளைக் காக் கணம். இதன் பூ குழந்தைகளின் சுவாசாசய நோய்களுக்குதவும், white mussell-shell creeper–Clitoria ternatea (albiflora). The flowers are useful in bronchial diseases of children.

கீரு கம்பளி, பீர்க்கு, sponge-gourd–Luffa acutangula.

கீருடன் மூலி, துளசி, holy-basil–Ocimum sanctum.

கீருதம், செம் முருங்கை, red Indian, laburnum–Cassia marginata.

கீரை, இலைக் கறிப் பொது. அனேகமாய் செடி, கொடி, மரம் இவைகளின் இலை வகைகளைக் கறியாகவும், கூட்டாகவும் செய்வ துண்டு. சில வகைகள் கஷாய மிறக்குவதற்குபயோக மாகும். தமிழ் வைத்தியத்தில் மற்றும் சில வகைகள், உலோகங்களைப் புட மிடுவதற்குதவும். கீரை யினம் என்றே சில செடிகளைச் சொல்வ துண்டு. அவைகளெல்லாம் கறிக்கு மாத்திரந்தான் உபயோகப்படும். இக்கீரை யினங்கள், சாதாரணமாய் உடம்பிலுள்ள நானாவித வியாதி களைப் போக்கி, மலச் சிக்கலை அறுத்து, உடம்பிற்கு ஆரோக்கி யத்தைக் கொடுக்கும். தமிழ் தேசத்தில் வழங்கும் கீரை யினங்கள் எத்தேசத்திலும் இராது. ஏனெனில், உணவில் மாத்திர மல்ல, மற்றும் வாதம், வைத்தியம், யோகம் இவைகளிலும் இது மிக்க உபயோகப்படும். தமிழ் பதார்த்த குண சிந்தாமணி பிரகாரம் முக்கியமான கீரை வகைகள் அடியிற் குறிப்பிடப்பட்டிருக் கின்றன. edible greens. it is a term synonymous with greens of all sorts and eatable leaves of trees. Most greens are made into curries and other dishes. Some are used

for preparing decoctions; and some are made use of in the calcination of metals according to the Tamil Siddha Medicine. Some of the plants are classified as Amaranthus genus as their leaves are invariably edible; and as such, they are sold as culinary vegetables in the Indian markets. These vegetable greens, are considered to have remarkable virtues of curing many ailments being a tonic, sto machic, diuretic, anthelmintic etc. and of removing constipation, inflammations, irritations and other complaints; and they are therefore generally conducive to health. The use of leaves in diet is not so common in other countries as it is found especially in the Tamil country. The following however are, according to the Tamil Materia medica, the most common culinary vegetables indigenous or introduced from elsewhere for which their corresponding English names are given as far as it is ascertainable:–

1. அரைக் கீரை, garden spinach–Amaranthus gangeticus alias A. tritia.
2. குப்பைக் கீரை, dung-hill green–Amaranthus polyschyus.
3. செந் தண்டுக் கீரை, red spinach–Amaranthus atropurpureus.
4. சிறு கீரை, filed spinach–Amaranthus campestris.
5. குமட்டிக் கீரை, a kind of greens–Celosia nodiflora.
6. கோழிக் கீரை, cock's green–Portulaca oleracea.
7. துடுப்புக் கீரை, a pot-herb–Cleome monophylla.
8. பருப்புக் கீரை, dholl greens–Chenopodium album.
9. பறட்டைக் கீரை, Justicia Madurensis.
10. பிண்ணாக்குக் கீரை, oil-cake greens–Melochia corchorifolia.
11. முள்ளிக் கீரை, prickly greens–Amaranthus spinostus.
12. வள்ளைக் கீரை, white greens–Amaranthus polygamus.
13. அகத்திக் கீரை, Sesbania grandiflora (leaves of).
14. மின்னைக் கீரை, Premna integrifolia.
15. புளியாரைக் கீரை, sour-sorrel–Oxalis corniculata.
16. புளிச்சைக் கீரை, Indian sorrel–Hibiscus sabdariffa.
17. முளைக் கீரை, young green–Amaranthus.
18. புளிச் சிறுகீரை, same as No.15.
19. பொன்னாங்கண்ணி, mary-gold verbesina– Illecebrum sessile.
20. கரிசிலாங் கண்ணி, eclipse-plant–Eclypta prostata.
21. ஆரைக் கீரை, Pseudoferns–Marsilea quadrifolia.

22. பசலைக் கீரை, common spinach–Spinacea oleracea.

23. சோகிக் கீரை, sulphur-wort–Anethum graveolens.

24. வெந்தியக் கீரை, fenugreek greens.

25. மணித் தக்காளிக் கீரை, greens of fox-grape solanum nigrum.

26. காசினிக் கீரை, garden endive–Chicorium endivia.

27. சாணாக்கிக் கீரை, another variety.

28. புதினாக் கீரை, Indian pepper-mint–Mentha arvensis.

29. கறி வேப்பிலை, curry-leaf–Murraya koenigil.

30. பூங்கீரை, cock's comb greens–Amaranthus paniculata.

31. முக்குளிக் கீரை, mukkuli green–Portulaca pilosa.

32. பலவகைக் கீரை அல்லது கலவைக் கீரை, mixed edible greens.

33. தண்டுக் கீரை, common spinach–Amaranthus blitum.

34. தூதுவளைக் கீரை, prickly shoonday–Solanum trilobatum.

35. பாற் சோற்றிக் கீரை, see அம்மான் பச்சரிசி.

36. பண்ணைக் கீரை, pea-cock's crest–Celosia cristata.

37. காய்ச்சுரைக் கீரை, same as No.16.

38. மான் கீரை, Amaranthus angustifolius.

39. துத்திக் கீரை, Indian mallow–Abutilon indicum.

40. விழுதிக் கீரை, Cleome fruiticosa (leaves of).

41. முருங்கைக் கீரை, அல்லது காய்க்கீரை, leaves of drum stick tree–Moringa ptorygosperma.

42. பொடுதலைக் கீரை, creeping vervain–Lippia nodiflora.

43. முசுமுசுக்கைக் கீரை, rough bryony–Mukia scabrella.

44. சிகப்புத் தோட்டக் கீரை, rose spinach–Amaranthus caudatus.

45. குள்ளந் தண்டுக் கீரை, stunted spinach; parrot spinach–Amaranthus viridis.

46. சிறு பசலைக் கீரை, small Indian purslane–portulaca quadrfida.

47. உமரிக் கீரை, Indian salt wort–Salsola indica.

48. மணலிக் கீரை, a bitter kitchen herb–Gisekia pharnaceoides.

49. சுக்கங் கீரை, country sorrel–Rumex vesicarius.

50. வல்லாரைக் கீரை, Indian penny-wort–Hydrocotyle asiatica.

NOTE–The term கீரை, refers to greens of all sorts, but specially to those eaten as vegetables. Most greens are prepared by the

Dravadians of S. India into curries and other dishes. A list of all the plants taken as vegetables would include nearly the whole of the weeds, except those absolutely poisonous, that are to be met with in S. India.

In Tamil Meteria Medica, medical virtues are ascribed to all the edible greens which are of course selected by men as their diet according to the nature of their own constitutions irrespective of taste.

கீரைக் கலவை, கலவங் கீரை, a mixture of several greens.

கீரைக் காய், வெள்ளரிக் காய், cucumber–Cucumis sativus.

கீரைக் கும்மட்டி, குமட்டிக் கீரை, a variety of greens–Celosia nodiflora. See கொம்மட்டிக் கீரை.

கீரைச் சிறுமி, சிறு கீரை, field spinach–Amaranthus campestris.

கீரைத் தண்டு, தண்டுக் கீரை, garden green–Amaranthus blitum.

கீரைத் தண்டு போலாதல், மரணக் குறியாக உடம்பு சில்லிட்டு போதல், body becoming chill as a symptom of death.

கீரைப் பாம்பு, see கீரிப் பாம்பு.

கீரைப் பூச்சி, குடலில் உற்பத்தியாகும் ஓர்வித நாகப் பூச்சி, a round worm in the intestines; seat worm–Oxyuris vermicularis.

கீரை மீன், ஓர் சிறிய மீன், a small fish.

கீர்த்தி, குடசப் பாலை, conessi bark–Holarrhena antidysenterica.

கீர்த்திக் கொடி, ஈசுர மூலி, Indian birth-wort–Aristolochia indica.

கீர் நாள மயிர், see கீர நாண் மயிர்.

கீர்வாண வைத்தியம், கீர்வாண பாஷையில் எழுதப் பட்ட தேவ சிகிச்சையைப் பற்றிக் கூறும் ஓர் வைத்திய நூல், a medical treatise written in Sanskrit on the medical treatment of the Devas of the celestial regions.

கீலகம், பொருத்து, joint; 2. சிம்பு, a splint for confirming a broken bone; 3. ஊசி முகக் கட்டி, a kind of tumour having a face in the form of a pin-head.

கீலக வெட்டை, உடம்பின் பொருத்துகளை இழுத்துப் பிடிக்கும் ஓர் வெட்டை நோய், stiffness of the joints said to be due to the collection of a morbid fluid in the joints from venereal causes–Govt; 2. தாபிதத்தினால் பொருத்துகளுக்குச் சீழ் கொள்ளாமலே சிவந்து காணும் ஓர்வகை மேக நோய், a venereal disease characterised by non-suppurative inflammation with considerable redness of the joints; 3. மிகு வெட்டை, intense venereal heat.

கீல காவகம், துடரிப் பூடு, prickly buckthorn–Scutia indica.

கீலசையாமை, கீல் பிடிப்பு, stiff-joint.

கீலம், பிசின், resin; 2. பிளவு, slash; 3. குதத்தி லுண்டாகும் பிளவை, fissure of the anus; 4. வெட்டு, cutting; incision; 5. உப்பிடுவதற்காக மீனை இரண்டாகப் பிளத்தல், making incisions in fish for salting; 6. முழங்கை, elbow; 7. ஓர் கழலை, a kind of tumour; 8. பிண்டக் குறுக்கம் the crosswise position of the foetus impeding delivery; 9. அணு, a minute particle; 10. முழங்கையால் இடித்தல், a blow or a knock with the elbow.

கீலம் கீலமா யறுத்தல், கூறு கூறாய் அறுத்தல், making several incisions aternatively in a fish for pickling. salting etc.

கீலாலம், இரத்தம், blood; 2. காடி, vinegar; 3. நீர், water; 4. தேன், honey; 5. தித்திப்புக் குடி நீர், a sweet beverage.

கீலா லயம், தோதகத்தி, Malabar blackwood–Dalbergia latifolia.

கீலெண்ணெய், தாரினின்று வடிக்கும் எண்ணெய், a resinous oil obtained from tar–Pitch.

கீல், நிலக்கரியினின்று வாலை ரூபமாக வடித்தெடுக்கும் ஓர் வகைப் பிசின் போன்ற கரியவஸ்து. இதைத் தான் தமிழில் கீல்தார் எனச் சொல்வ துண்டு, a thick, black, viscid, opaque liquid which condenses in the series of pipes known as condensers, when gas is distilled from coal– Coal tar; Pix liquida.

NOTE–Tar (கீல்) is obtained generally by burning pine and fir trees in a close smothering heap, with a channel through which the tar exudes; whereas pitch is the product of Cedrus deodara and Pinus longifolia. It is the residum of tar inspissated by heat or boiled down to dryness. Black dammer is here used for pitch.

கீல், உடற் பொருத்து, any joint in an animal body; 2. கிழி, to tear; 3. எலும்புகள் ஒன்றோடொன்று கூடுமிடம், joints of the bones.

கீல் கீலாய், சந்து சந்தாய், joint by joint.

கீல் சவ்வு, மூட்டுகளில் இருக்கும் சவ்வு, synovial membrane.

கீல் நெட்டை, கீலி லுண்டாகும் நெட்டைச் சத்தம், crackling of the joints.

கீல் நோய், கீலுக்கு ஏற்படும் பலவித நோய்கள், diseases in common of the joints; arthritis.

கீல் நோவு, கீல் வலி, pain in the joints.

கீல் பிடிப்பு, see கீல் வாதம்.

கீல் வலி, கைகால் பொருத்துகளில் தாபிதத்தினால் ஏற்படும் வலி, pain in the joints through inflammation.

கீல் வாதம், மூட்டுகளிற் காணும் நோய், an affection of the joints;

2. சந்து வாதம்; முழங்கால் முதலிய விடங்களில் பெரிய கீல்களைச் சுற்றிக் கொண்டு தளமா யிருக்கிற சவ்வுக்குக் காணும் வாத நோய், a disease in which the fibrous structures around the joints are affected–Rheumatoid arthritis; 3. மூட்டுகளிற் காணும் தளர்ச்சி, looseness of the joints.

கீல்வாத ரோகம், கீல்களில் அல்லது பேசிகளில் தாபிதங் கண்டு, வெண்ணிறமும், வழவழப்புமான ஓர் வகைத் திரவம் மூட்டுகளிற் தங்கி, அதனால் அவை வீங்கி விரைத்து, அவற்றின் இயக்கத்தைக் குறைக்கு மோர் வாத நோய். இதுவே பிரமேகத்தி னாலுண்டாகிப் பிரமேக கீல்வாத மெனப் பெயுர் கொள்ளும், a kind of rheumatism in which the muscular fibres are inflamed and a white fluid (synovial) collected is deposited deep into the joints. It is characterised by swelling and stiffness rendering the movements of the part difficult–Muscular rheumatism. If this condition is due to gonorrhea it is called Gonorrheal rheumatism.

கீல் வாயு, அழற்சியினால் பொருத்து களில் வலியையும், வீக்கத்தையு முண்டாக்கும் நோய், painful inflammation with swelling affecting the muscles and joints of the human body–Articular rheumatism.

கீல் வியாதி, see கீல் நோய்.

கீல் வீக்கம், பொருத்து வீக்கம், swelling of the joints; 2. பொருத்து எலும்புகளிலுள்ள சவ்வுக்கேற்படும் தாபிதத்தினால் காணும் வீக்கம், swelling of the joints as a result of the inflammation of the synovial membrance–Synovitis.

கீழங்கம், உடம்பின் அடிபாகத் துள்ள அவயவங்கள், the organs of the lower part of the human body.

கீழங்க வாதம், தொடை வாதம், இது வாயுவினால் தொடை நரம்புகளை அனுசரித்து தொடை முதல் புறங்கால் வரை வலி கொண்டு நடக்க முடியாமல் செய்யும் நோய், a disease in which the two great nervetrunks emanating from below the upper extremity of the thigh and reaching down to the bottom of the in-steps become stiff with Vayu (wind) thereby depriving the lower extremities of the power of locomotion–Sciatica. See கிருத்திர சிவாதம்; 2. உடம்பின் கீழ்ப் பகுதிகளிலுள்ள உறுப்புகளிற் காணும் நோய்கள், diseases in general of the organs in the lower region of the body.

கீழங்க வாயு, உடம்பின் கீழ்ப் பகுதியிலுள்ள உறுப்புகளிற் காணும் வாயு, inflammation of the organs in the lower part of the body; 2. உடம்பின் கீழ்ப் பகுதியிற் காணும், பாரிச வாயு, paralysis of the lower portion of the body–Paraplegia.

கீழங்க வெலும்பு, உடம்பின் கீழ் பாகத்திய உறுப்புகளின்

எலும்புகள், bones of the organs in the lower region of the body.

கீழண்டம், பிடுக்கிலுள்ள விதை, one of the two seeds or glandular bodies situated in the scrotum–Testicle.

கீழறுத்தல், ஆழ கத்தியா லறுத்தல், cutting deeply as opposed to மேலறுத்தல், cutting superficially; 2. உள்ளாகவே சதையை அரிக்குதல், a disease in which germs burrow under the surface of the skin as in carbuncles or ulcers.

கீழறுப்பான், இராசப் பிளவை, King's boil–a kind of carbuncle marked by excavations or cavities under the skin.

கீழறை, சதையின் கீழுள்ள கண ணறைகள், the cells under the surface of the skin; cells of the tissue.

கீழா நெல்லி, கீழ்க்காய் நெல்லி. இது சதுப்பான எல்லா நிலங்களிலும் சாதாரணமாய் முளைப்பதைக் காணலாம். இதன் இலை, பூக்கள் மிகச் சிறியது; வேர் வெண்மையா யிருக்கும்; இலை கசப்பு; இதன் வேரும், இலைகளும், சிறு முளை களும் மருந்து முறையில் மிகவும் உபயோகமானவை. கட்டிப் போன மூத்திரத்தை வெளிப்படுத்தவும், காயத்தினின்று வடியும் இரத்த வொழுக்கை நிறுத்தவும், அதிசா ரத்தைப் போக்கவும், உபயோக மாகும். இச் செடியின் வேர், இலை இவைகளை நிழலில் உலர்த்திச் சூரணம் செய்து வெந்நீரில் கலந்துட்கொள்ள, உடம்பிற்கு ஆரோக்கியத்தைத் தரும். இதைக் கற்ப மூலிகை யாகவும் கொள்ளலாம். உலர்ந்த மூலிகையைக் கஷாயமாகக் காய்ச்சி, உட்கொள்ள சீதபேதி குணமாகும்; பித்த மயக்கம் தீரும்; வேரைப் பசும் பால் விட்டரைத்துக் காலை மாலை கொள்ள காமாலை தீரும், காய்ச்சித் தலைமுழுகக் குளிர்ச்சியைத் தருவது மல்லாமல்; உள் சுரம், அழலை, கண் ணெரிச்சல், கை கால் எரிச்சல், நடுக்கல் இவைகள் போம். இதன் சமூலத்தைப் பசும் பாலில் கொடுக்க, மகோதரம், மஞ்சட் காமாலை, அதிசாரம் வசப்படும். இச்செடியில் சிவப்பு கீழாநெல்லி என்னும் ஒரு வகையுண்டு. ஆனால் இதில் மிக்க வித்தியாசமில்லை, Indian phyllanthus; niruri–Phyllanthus niruri. This herb is very common in swampy soils. Its leaves and flowers are very small; root is white and leaves are bitter. Root, leaves and young shoots are all used medicinally as deobstruent, diuretic and astringent; root and leaves either as powder or decoction used in Rejuvenation, jaundice, and dysentery. Oil in which the whole plant is boiled and anointed on the head before having a bath is said to cure internal fever, bodily heat, burning of the eyes and the extremities, tremor etc. The whole plant mixed with milk is prescribed for jaundice, dropsy,

diarrhoea etc. There seems to be another red variety of many-leave phyllanthus–Phyllanthus polyphyllus, but there is not much difference between these.

கீழா நெல்லித் தைலம், கீழா நெல்லி சமூலத்துடன் மற்ற கடைச் சரக்குகளை நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து இறக்கிய தலை முழுகுத் தைலம், a medicated oil for anointing the head, prepared by boiling gingelly oil mixed with the niruri plant as a chief ingredient along with other appropriate bazaar drugs. See கீழா நெல்லி.

கீழிதழ், கீழுதடு, under lip; lower-lip.

கீழிரெப்பை, கண்ணின் கீழ் இருக்கும் இரப்பை அல்லது கண் மடல், the lower eye-lid.

கீழிரைப் பை, கீழ் வயிறு; abdomen; 2. அடி வயிறு, hypogastric region; the lower and front portion of the belly.

கீழுதடு, see கீழிதழ்.

கீழுப்பு, அமுரி யுப்பு, uric salt; 2. பாறை யுப்பு, rock-salt.

கீழுறுப்பு, உடம்பின் கீழ்ப் பாகத்திலுள்ள உறுப்பு, the organ or organs of the lower region of the body; 2. ஆண் அல்லது பெண் குறி, the genital of the male or female; 3. மல வாயில், the anus.

கீழோசகம், நஞ்சு முறித்தான், see அவுரி.

கீழ், கீழ்ப் பக்கம், the lower part; 2. கீழே, down; 3. ஆசனம், the anus.

கீழ்க் கடை, சென்ற நாட்கள், past days.

கீழ்க் கணு, காலின் கீழாக வுள்ள கணு அல்லது காற் பொருத்து, the joint which connects the foot and the leg–Ankle.

கீழ்க் கணு வெலும்பு, காற் கணு வெலும்பு, ankle-bone.

கீழ்க் கண், கண்ணின் கீழ்ப் பக்கம், (*literally*) the lower part or portion of the eye; 2. see கீழ்க் கண் பார்வை.

கீழ்க் கண் பார்வை, கீழ்ப் பார்வை, down look; a squint or awry look; looking askance.

கீழ்க்கது, கட்டியின் அடிப் பாகம், the bottom of an abscess or wart; 2. கீழ் வெடிப்பு, the fissure or rupture underneath the skin; internal rupture.

கீழ்க் கதுப்பு, கன்னத்துக் கீழ், the lower part of the cheek.

கீழ்க் கதுவாய், கட்டியின் அடி பாகத்தில் உண்டாகும் துளை, the opening at the bottom of an abscess; 2. வெடிப்பின் வாய், the face of a fissure.

கீழ்க் கருப்பை, கருப்பையின் கீழ்ப் பாகம் அதாவது கழுத்து, the neck or the lower part of the uterus–Cervix uteri.

கீழ்க் கரையாறு, கீழக் கரையில் உற்பத்தியாகும் ஆறு கடைச்

சரக்கு, அவையாவன:- கல்லுப்பு, பொட்டி லுப்பு, இந்துப்பு, அப்பளா காரம், பலகறை, கடல் நுரை, the six bazaar drugs commonly found in the Eastern sea-coast viz:– sea-salt, salt-petre, rock-salt, sub-carbonate of soda, cowry and sea-froth.

கீழ்க் கவிசை, அடி வயிற்றிலேற் படும் கவிசை abdominal ascites.

கீழ்க் கவிசை மகோதரம், அடி வயிறு வீங்கி மேல் வயிற்றில் விற்போல் இசிவு உண்டாகி, மல சலம் தடைபட்டு, பெரு மூச்சுக் காணும் ஓர் வகை மகோதரம், (யூகி, முனி, 800) abdominal dropsy characterised by swelling of the abdominal region, tightness of the upper region, obstruction to the passage of faeces and urine, and hard-breathing.

கீழ்க் காது, கன்ன பாலி, lobe of the ear; 2. காதுக்குக் கீழ் அல்லது அடிப் புறம் காதடி, the portion underneath or below the ear; 3. காதின் கீழ் பாகம், lobe of the ear.

கீழ்க்காய் நெல்லி, see கீழா நெல்லி.

கீழ்க் காற்று, அபான வாயு, wind in the intestine escaping through the anus.

கீழ்க்குகா நாளம், கீழ் பாகத்திய உறுப்புகளின் இரத்தத்தை இருதயத்திற்குக் கொண்டு போகும் பெரிய இரத்தக் குழாய், the large trunk which transmits the blood from the lower regions of the body to the heart–Inferior vena cava.

கீழ்க் குரல், அடிக் குரல், voice rising from the lower larynx; 2. மெதுவான குரல், feeble voice.

கீழ்க் குரல் வளை, குரல் வளையின் அடிப் பக்கம், the lower or the hinder portion of the larynx.

கீழ்க் குறண்டி, கரப்பான் பூடு, இதன் அடிப் பாகம் முள்ளடர்ந்ததாயும், பூக்கள் சிறிதாயும், சிகப்பு நிறமாயும் உள்ளவை, carpaung shrub–Lepidagathis cristata. It is a tree with spikes; flowers, small and rose-coloured.

கீழ்த் தாடை, அடித் தாடை, lower-jaw; 2. see கீழ்த் தாடை யெலும்பு; 3. மோவாய்க் கட்டை, the point of the under-jaw–chin.

கீழ்த் தாடை யெலும்பு, கீழ்வரிசைப் பற்கள் நிறைந்த கீழ் வாய் எலும்பு, the lower-jaw in which the lower teeth are fixed; 2. விற்போல் வளைந்த மோவாய்க் கட்டை யெலும்பு, bone of the chin bent like arrow.

கீழ்த் தோண்டி, கழுதை விதை, bloody drop ordure tree–Sterculia guttata.

கீழ் நோக்கம், கீழ்ப் பார்வை, downward look; 2. உள் நோக்கம், (*In Philosophy*) looking within–Introspection.

கீழ் நோக்கல், கீழ் முகமாய்ச் செல்லல், taking a downward course in its discharge as urine,

semen; 2. கீழ் முகமாய்ப் பார்த்தல், seeing with the face downwards; 3. கீழே பார்த்தல், looking down; 4. கீழ்ப் பார்வை, downward look; looking askance; 5. பேதி யாதல், having motions; purging.

கீழ் நோக்கி, நேர்வாளம், true croton oil plant–Croton tigilium; 2. அபான வாயு, wind in the intestines passing down or escaping through the anus.

கீழ் நோக்குதல், see கீழ் நோக்கல், 2. தான் தனக்குள்ளே பார்த்தல், looking into oneself; the act of looking inwardly; 3. இறத்தல், dying; 4. நாடி யிறங்குதல், pulse going down or sinking.

கீழ்நோக்கு நாள், மரணப் பொழுது, time or moment of death.

கீழ்ப் பக்கம், கீழாக வுள்ள பாகம், the lower part; 2. உள் பாகம், the under or inner side of a thing; 3. அடிப் பாகம், the bottom portion; the under surface.

கீழ்ப் பல், கீழ் வரிசைப் பல், the lower set of teeth.

கீழ்ப் பல் முளைத்தல், குழந்தை கட்கு முதலாகப் பாற் பல் முளைத்தல், the dentition of stomach tooth in children.

கீழ்ப் பாடு, கீழ்ப் பக்கம், which see.

கீழ்ப் பாதி, உடம்பின் கீழுள்ள பாகம், the lower region of the body; 2. உடம்பின் கீழ் பாகத்தில் ஒரு பாதி, one half of the lower region of the body said of disease affecting such parts as paraplegia and hemiplegia.

கீழ்ப் பாய்ச்சல், மலமூத்திர விறக்கம், the descent of feces and urine; running down of excretions.

கீழ்ப் பாய்ச்சி, ஆசனத்தின் வழியாய் நீர், உணவு அல்லது மருந்தைப் பாய்ச்சுங் கருவி, a clyster employed for conveying water, nourishment or medicine through the rectum–Enema.

கீழ்ப் புரைச் சவ்வு, கருப்பா சயத்தில் பிரசவம் வரையில் கருவைச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் நாதப்பை, a temporary coat surrounding the ovum produced at the period of conception and thrown off from the uterus after parturition–Tunica decidua reflexa.

கீழ்ப் புறம், see கீழ்ப் பக்கம்.

கீழ் மூக்கன், see கற்றாழை.

கீழ்வகைப் புணர்ச்சி, பிராணிகளின் புணர்ச்சி, the copulation of animals; 2. மிருகங்களைப் போற் புணருதல், having sexual inter-course with women like animals; 3. கீழ் வகைப் பிராணிகளுடன் புணருதல், man's inter-course with lower animals–Bestiality.

கீழ் வயிறு, அடி வயிறு, இது கீழ் விலாவிற்கு நடுவாகவும், நாபித் தானத்திற்குக் கீழாகவும், முள்ளந் தண்டிற்குப் பின்னாகவு முள்ளது, abdomen. It is the large inferior

cavity of the trunk extending from the pelvic cavity to the diaphragm and bounded in front and at the sides by the lower ribs and the abdominal muscles and behind by the vertebral column.

கீழ் வயிற்றுக் கட்டு, கீழ் வயிறு நழுகாமற் படிக்கு இறுகக் கட்டும் கட்டு, tight abdominal bandage used to prevent abdomen from hanging down (worn by males); 2. பிரசவத்திற்குப் பிறகு கருப்பை சுருங்குவதற்காகவும், நழுகாமற் படிக்கும் வயிற்றை இறுகக் கட்டுதல், (*In Midwifery*)bandage after confinement to insure contraction of the womb and also to keep it in position.

கீழ் வயிற்றுப் பாகம், வயிற்றின் அடிப்பாகம், the lower abdomen–Abdominal region; 2. அடி வயிறு, the lower part of the belly–Abdomen.

கீழ் வாயு, see அபான வாயு; 2. காலின் கீழ் புறத்தில் காணும் வாயு inflammation of the joints of the leg; 3. கால் பிடிப்பு, rheumatism of the joints of the leg.

கீழ் வாய், தாடை, chin; lower jaw; 2. வாயின் கீழ்ப் பாகம், pharynx; 3. பெண் குறி; குய்யம், the genital of a female–Pudendum muliebre; 4. ஆசன வாய், anus.

கீழ் வாய் நெல்லி, see கீழா நெல்லி.

கீழ்வாய்ப் பாய்ச்சி, யோனித் துவாரத்தைக் கழுவிச் சுத்தப் படுத்த உபயோகிக்கும் ஓர் கருவி, an instrument used for effecting a douche to the vagina.

கீழ் விலா வெலும்பு, சிறிய விலா வெலும்பு. short-rib.

கீளி, ஓர் வகைக் கடல் மீன், a sea-fish; mullet–Upenius mac ronema.

கீறந்தி, see கச்சோலம்.

கீறல், கிழித்தல், tearing; 2. பீறுதல், scratching.

கீறிக் காயப் போடல், கீறிக் காய வைத்தல், slitting and drying in the sun as is done with fish or meat.

கீறிப் பார்த்தல், அறுத்துச் சோதித் தல், dissecting; 2. சலாகையிட்டுப் பார்த்தல், to examine by probing; examining with a probe.

கீறிப் பார்த்தல், கத்தியால் அறுத்துச் சோதித்தல், dissecting.

கீறியாற்றல், கட்டி, சிலந்தி, முதலியவைகளை அறுத்து ஆற்றுதல், opening an ulcer or abscess and then healing it up.

கீறி யுப்பிடல், மீனைப் பிளந்து உப் பிடல், slitting and salting fish; 2. உடம்பில் கத்தியால் அறுத்து உப்பிட்டுச் சுடுதல், making an incision and applying caustic.

கீறி வைத்தல், கத்தியா லறுத்து திறந்தபடி வைத்தல், cutting and leaving anything open; 2. கத்தியாற் பிளந்து மருந்து வைத்தல், opening with a knife and inserting medicine; 3. சத்திரம் வைத்தல் operating; 4. காயம் படுதல், inflicting injury.

கீறு, பிளப்பு, incision; cut; 2. துண்டம், slice; 3. see கீறுதல்.

கீறுதல், see கீறல்; 2. வகுத்துப் போடல், cutting into slices; கத்தியால் பிளத்தல், making an incision with a kife.

கீற் கட்டி, see கீல்.

கீற்று, துண்டம், slice; 2. மரகதக் குற்றம், flaw in diamond; 2. பிளவு, fissure.

கீற்றுக் கால், வெடிப்புக் கால், cracked foot; 2. வெட்டுண்ட கால், chopped foot.

கீற்று நோய், உடம்பிற் சதை பிளந்து காணும் ஓர் மேக நோய், a veneral disease characterised by fissures.

கீற்று வெடிப்பு, கத்தியால் கீறி யதைப் போன்ற வெடிப்பு, cleft like an incised wound.

கீனம் பிடித்தவன், கிரு துள்ளவன், a whimsical fellow; 2. கிருக்கன், crazy or cranky fellow.

கீனு, சீமை காண்டா மிருக விரத்தம், kino.

கீனு கூட்டுச் சூரணம், சீமை காண்டா மிருக விரத்தத்தோடு அபினி, இலவங்கப் பட்டை முதலிய பலவகைச் சரக்குகளைச் சேர்த்துத் தயாரித்த சூரணம். இது குலையைப் பிடிக்கும், வயிற்று வலிக்கும், எதிர்க் களிக்கும் குன்ம நோய்க்கும் உபயோகப்படும், compound powder of kino mixed with other bazaar drugs such as, opium, powdered cinnamon bark etc, as chief ingredients–Pulvis kino compositus. It is a very useful preparation prescribed for pyrosis and dyspepsia attended with increased secretion.

கீன்றல், கிழித்தல், tearing.

கு

குகம், குதிரை, horse; 2. மலைக் குகை, mountain cave; 3. தபசிகள் வசிக்கும் குகை, habitation of hermits.

குகரண சாஸ்திரம், see குகரண சாஸ்திரம்.

குகரணம், see குகரணம்.

குகரப் பல், குடைவான அல்லது குழிப் பல், hollow tooth; tooth with a cavity.

குகரம், குடவறை, cavern; 2. குரல் வளை, larynx; 3. மலைக் குகை, cavern; 4. குடவறை, subterranean hole.

குகலா, see கடுகு ரோகிணி.

குகலிதம், குயில், Indian cuckoo; 2. குரல், voice.

குகலிகம், நிலம் புரண்டி. இது தேள் கடிக்குதவும், an unknown plant said to be an antidote for scorpion sting.

குகறு முளிம்பம், நல்ல மாதுளை, sweet pomegranate–Punica granatum.

குகனன், எலி, rat; 2. பாம்பு, snake

குகன் வேர், வேல மரத்து வேர், root of acacia tree.

குகா வியூனகம், தொளை அல்லது குழியுள்ளதாக அமைத்தல், cavernous structure.

குகா விருட்சம், மலை மா, hill balsam–Balsamodendron caudatum.

குகியம், குய்யம், anus.

குகு, குய்ய நாடி. இது தச நாடியில் ஒன்று. இது நாபியிலிருந்து மர்ம ஸ்தானம் வரைக்கும் பரவியுள்ளது, (*in Eastern Physiology*) one of the 10 tubular vessels of the human body seated in the umbilicus and extending to the pudendum; 2. கள், toddy.

குகுதன், see குகு.

குகுரண சாஸ்திரம், உடம்பிலுள்ள வியாதியின் கூறுபாட்டுகளைச் சொல்லும் நூல், that part of medicine which explains the morbid changes of organs in diseases–Pathology.

குகுரணம், see குகரண சாஸ்திரம்.

குகுரணி, வியாதியின் கூறுகளை அறிவதில் வல்லோன், one who is versed in pathology –Pathologist,

குகுரன், நாய், dog.

குகுலா, see கடுகு ரோகிணி; 2. தேனீ, honey-bee.

குகுவிந்தம், முத்தக் காசு, koray root–Cyperus rotundus.

குகூமுகம் குயில், Indian cuckoo–Eudynamis honorata.

குகூன வர்த்தமம், குழந்தைகளுக்குக் காணும் ஓர் கண்ணோய். இது கபம், பித்தம், இரத்தம் இவைகளின் கோளாறுகளினாலுற்பத்தியாகி, கண்களில் வீக்கம், சிவப்பு, குத்தல், நீர்க் கம்மல், கூசல் ஆகிய விக் குணங்களையும், காது, கண், மூக்கு இவைகளின் தினவினால் தேய்த்துக் கொள்ளுதல் முதலிய குறிகளையும் காட்டும். இது தாயின் பால் குற்றத்தினால் அதிகப்படும், a disease of the eye in children due to the deranged humours and blood manifesting itself in the inner lining of the eye thus giving rise to swelling, inflammation, acute pain, collection of fluid in the eye, intolerance to light etc. and it is conspicuous by the child's rubbing of the ear, eyes, nose with its fist.

குகை, மலைக் குகை,cave; cavern; 2. யோகம் அல்லது சமாதி புகுமறை, a subterreneous walled room lined with plaster, constructed under the ground as a habitation for silent ascetics, as if retiring for meditation or as a sepulchre to one entering Samadhi after his death; an artificial cave for coolness, refreshment and meditation–Grotto; 3. உலோகங்களை உருக்குவதற்காக வேண்டிச் செய்த குகை, a crucible for melting metals; melting pot; 4.see கடுஞ் சுண்ணக் குகை.

NOTE–Crucibles are of different kinds according to the materials used in their manufacture and the purpose for which they are employed, For instance, jeweller's crucible usually made of clay are quite different from those employed in a chemical laboratory or in a metal factory or foundary, because of their use for melting metals to a higher degree of temperature.

But in Alchemy, crucibles used for melting or calcining metals, are specially made of alkaline substances or other strong chemicals so as to withstand not only the higher degree of temperature in the melting process, but also to satisfy the other conditions peculiar to alchemical transmutations such as consolidation, sublimation, retention, annihilation etc.

குகைக் காமன், கல் நார், asbestos.

குகைச் சட்டி, தண்ணீர்க் கொப்பரை, kettle.

குகைச்சி, கரையான் புற்று, white ant's hill; 2. புற்றான் சோறு, a white petrified substance probably a fossil found in the cavity of white ants.

குகை திட்டம், உருக்கவோ அல்லது புடமிடவோ மருந்தினத்திற்குத் தக்கவாறு குகை செய்ய வேண்டி, இன்ன விதமாக இன்னதைச் சேர்த்துச் செய்ய வேண்டுமென்றும், இன்ன அளவு, இன்ன கனதி இருக்க வேண்டும் என்பவைகளையும் நிர்ணயித்தல், an estimation for determining the constituent materials, the dimension, the method etc. required for making a crucible according to the strength of the medicine introduced into it for purposes of melting or calcining.

குகை பிடித்தல், மூசை செய்தல், making a crucible; மூசையாகச் செய்தல், turning to a shape of crucible.

குகைப் புடம், சித்த நூற்படி வைத்திய முறையில் பொன், வெள்ளி, முதலியவைகளைப் பற்பம், செந்தூரமாகச் செய்யவும், வாத முறைப்படிக் கட்டு, சுண்ணம், களங்கு, முதலியவைகளைத் தயாரிக்கவும் குகையில் வைத்துப் போடும் புடம். calcination with the aid of a crucible of metals such as gold, silver, copper etc., for converting them into oxides and red-oxides, according to the process contemplated in Tamil Medicine or for fixing up volatile substances for purposes of consolidating or otherwise altering them into alchemical compounds as carbonates, sulphides etc. as per methods of Alchemy contemplated in Siddhars' science; 2. உருக்குவதற்காகப் பொன், வெள்ளியை குகையிலிட்டூதல், the act of melting by blowing gold and silver in a crucible for purposes of refining them; 3. மாற்றைச் சோதிக்க வேண்டி பொன், வெள்ளியைக்

குகையிலிட்டூதல், examination of gold or silver by melting it in a crucible.

குகை மறைவாய் வைத்தல், ஒரு வருங் காணாதபடி குகையில் கொண்டு போய் ஒளிய வைத்தல், concealing in caves anything to be kept in secrecy as secret sciences; 2. உருக்குவதற்காக மூசையில் வைத்து மூடுதல், concealing in a crucible for purposes of melting.

NOTE-It is even now that many secret sciences or records formerly kept concealed in caves are discovered and published.

குகைமே னாதத்தி, சொர்ண பேதி, a drug which dissolves gold; 2. உருக்குக் காதி, solvent medicine; 3. உருக்கு வதற்காக உபயோகிக்கு மருந்து, flux used for melting metals.

குகை யமுக வூதல், குகை முழுதும் தணலாகும்படி உருக்குதல், blowing a substance to that high temperature at which the crucible itself is turned red hot.

குகையி லாடல், மூசையில் உருகி யாடுதல், glowing of a metal when melted in a crucible for a long time; glowing in a molten condition.

குகையி லிடல், மூசையில் வைத் தூதல், blowing after securing in a crucible; 2. மூசையில் வைத்தல், placing in a crucible.

குகையி லுருக்கல். மூசையில் வைத்து உருக்குதல். melting anything in a crucible.

குகையி லூதல். மூசையில் வைத் தூதல். blowing a substance after securing it in a crucible.

குகையில் வைத்தல், see குகை யிலிடல்; 2. see குகையிலுருக்கல்; 3. see குகை மறைவாய் வைத்தல்.

குகையில் வைத்தூதல், உலோ கங்களை மூசையிலிட்டு ருக்குதல், blowing for the purpose of melting a metal secured in a crucible.

குகை யுறை, குகைக் கிடும் மேற் கவசம், the covering or the coating of a crucible; crucible jacket.

குகை வாய் மூடல், புடமிடுவதற் காக மூசைக்குள் மருந்தை யடைத்து அதன் மேல் சில்லிட்டு களிமண் பூசுதல், sealing or covering the top of a crucible containing the medicine with a lid or plug and then luting it before exposing it to fire for purposes of calcination.

குகை வீசம், கல் நார், asbestos.

குக்கம், see இந்திர கோபம்.

குக்கலாதி, வாலுளுவை, spindle tree-Celastrus paniculata.

குக்க லாதிதம், நெற் பொரி, fried paddy.

குக்க லிங்கோ, கொம்மட்டி, bitter melon.

குக்கல், see கக்குவான்; 2. நாய், dog; 3. இருமல், cough; 4. வலி யிருமல், a fit of coughing-Paroxyam; chin-cough.

குக்கன், நாய், dog. See குக்கல்.

குக்கி, இரைக் குடல், stomach; 2. அன்னாசயம், belly.

குக்கிக் கழிச்சல், வயிற்றுக் கழிச்சல், purging; purgation.

குக்கிசம், இடுப்புப் பக்கம், the iliac region.

குக்கிச் சளிநீர், வயிற்றினுள் உண்டாகும் பிசு பிசுப்பான நீர், the mucous fluid secreted in the walls of the stomach.

குக்கிச் சுரம், வயிற்றினுள் ஏற்படும் கோளாறினால் உண்டாகும் சுரம், fever relating to the gastric disorder in the stomach-Gastric fever.

குக்கிடம், see குக்குடம்.

குக்கி நீர், இரைப் பையிலுற்பத்தி யாகும் பாசக நீர், a fluid secreted in the stomach-Gastric juice or fluid.

குக்கிப் பிளிகை, குடலை மூடிய சவ்வு, a membranous expansion which is attached to the intestines; appendices; epiploon-Omentum.

குக்கியந்திர தாபிதம், வயிற் றிற்கும், குடலுக்குங் காணும் அழற்சி, inflammation of the stomach and the intestines-Gastric enteritis.

குக்கி யந்திர, வயிற்றையும் குடலையும் சார்ந்த, relating to the stomach and the intestines-Gastro-intestinal.

குக்கி யந்திரம், (குக்கி+அந்திரம்) வயிறும் குடலும், stomach and the intestines. 2. (குக்கி+யந்திரம்) see குக்கிரேகி.

குக்கிரம், வயிற்றிற்குக் காணும் பெரு வழற்சி. இது வயிற்றுக் கோளாறினா லுண்டாகும், chronic inflammation of the stomach-Gastritis. It is an acute disorder of the stomach.

குக்கி ரேகி, வயிற்றிலுள்ள திரவ அல்லது நீர்த் தன்மையான வஸ்துக்களை வெளிவாங்க வல்லது உட் புகட்ட வேண்டி உபயோகிக்கும் ஓர் சிறிய சல சூத்திரம், a small pump used for emptying the stomach or pumping some liquid into it-Stomach pump.

குக்கிலம், வயிற்றைப் பிறுதல், the operation of opening the stomach for the removal of foreign bodies-Gastrotomia or Gastrotomy; 2. see அதிவிடயம்.

குக்கிலிற் கண், செங்கண், blood-shot eyes.

குக்கில், see குங்கிலியம், 2. செம் போத்து, jungle-cock; crow-pheasant-Centropus rufipennis. See கள்ளிக் காக்கை; 3. மை சாட்சி அல்லது மைச் சாடிதம், foreign googgal. It is a gum-resin akin to myrrh. See குக்குலு.

NOTE-According to Lushington's vernacular list of plants, the botanical name for Kukkil (குக்கில்) or Googgal (குக்குலு)

appears to be a common term referring to the product (resin or gum) of the following six kinds of trees viz:-

1. Shorea genus.
2. Vateria indica
3. Boswellia serrata.
4. Balsamodendron roxburghii.
5. Cauarium strictum.
6. Agathis australis.

குக்கில் சூரணம், குக்கிலைக் குடல் நீக்கிய கோழிக்குள் வைத்துப் புடமிட்டு தயாரித்த ஓர் ஆயுள் வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation in which the dammer resin is secured in a fowl after removing its viscera and then burnt in a heap of cow-dung cakes and powdered.

குக்கில் நவ நீதம், வெள்ளைக் குந்துருக்கத்தை வெண்ணெயிற் குழைத்துச் சூடு காட்டி இரணத்திற்கு உபயோகிக்கும் ஓர் பூசு மருந்து, an ointment prepared by application of gentle heat to a mixture of powdered white dammer and butter.

குக்கில் பால், குங்கிலியம், resin of Indian Dammer–Shorea robusta.

குக்கில் புகை, குங்கிலியப் புகை, fumes or incense of Indian dammer.

குக்கு, கக்கு, to whoop.

குக்குடக் களிம்பு, கோழிப் பீயுடன் மற்ற சரக்குகளைச் சேர்த்துத்

தயாரிக்கும் ஓர் களிம்பு, an ungent prepared from cock's dung mixed with other ingredients.

குக்குட சருப்பம், பறவை நாகம், a flying snake or cobra; a winged serpent–Basilisk.

குக்குட சிவப்புக் காரம், சிகப்பு சேவலின் பீ, the dung of a red cock.

குக்குடச் சூட்டு, கோழித் தலைக் கந்தகம், red sulphur so called from its resemblance to cock's crest.

குக்குடத் தண்டம், கோழி முட்டை, fowl's egg.

குக்குடத் தவரை, கோழியவரை, west Indian sea-side bean–Canavelia obtusifolia.

குக்குடத்தில் தீர்தல், கோழிப் புடமிடுதல், calcining metals in a fire which is determined from a pile of cow-dung cakes calculated to reach the height of a fowl.

குக்குடப் புடம், கோழிப் புடம். அதாவது விரட்டிகளைக் கோழி உயரம் அடுக்கி எரிப்பதாலுண் டாகும் நெருப்பின் உதவியைக் கொண்டு போடும் புடம். பல நூலாசிரியர்களின்படி இது அனேக விதமாய்ச் சொல்லப்படும், calcination in which the pile of cowdung cakes from which the fire is derived is calculated to reach the height of a fowl. In describing the process, various writers differ as mentioned below:-

1. ஆயுள் வேதப்படி 1 சாண் சதுரம், 1 சாண் ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் காட்டு முட்டையைப் புடம் போடும் மருந்திற்குக் கீழுமேலு மாக நிரப்பிப் போடும் புடம், According to Ayurveda, the extent of fire is described as follows:- in a pit of a cubic span, cowdung cakes are piled up with the vessel containing medicine in the centre and fire is kindled.

2. சித்த நூலின் முறைப்படி 5 எருவை கோழி உயரம் அடுக்கிப் போடுதல் இதன் சுற்றளவு 16 அங்குல மெனச் சொல்லப்படும், according to the Siddha system, it is a fire derived from burning five cow-dung cakes piled up to the height of a fowl and the circumference of which is described as 16 inches.

3. வேறு சில நூற்களில் ஆசிரியர் கள் 10 எருவைக் கொண்டு போடும் புடமெனக் கருதுவார் கள், some authors roughly estimate it be a fire consisting of 10 cow-dung cakes.

குக்குடம், கோழி, fowl;- 2. சேவல், cock; 3.see குக்குட சருப்பம்.

குக்குட வெண் மலம், கோழியின் வெண்ணிறமான மலம், the white-coloured dung or excreta of a fowl.

குக்குடா, இரவு, night.

குக்கு டாசனம், கோழியைப் போல் குந்தியிருந்து யோகம் புரிதல், a yogic posture compared to that of

a sitting fowl with its soles touching the ground.

குக்குடாதி வடகம், ஓர் ஆயுள் வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation.

குக்குடி, இலவ மரம், silk-cotton tree–Bombax malabaricum; 2. பெட்டைக் கோழி, hen.

குக்குதல், இருமுதல், coughing.

குக்குமுளம், see அரக் காம்பல்.

குக்குரம், கோடக சாலை, a medicinal plant–Justicia procumbens.

குக்குலவம், குக்கிலி லிருந்து தயாரிக்கும், தைலம் அல்லது நெய், a medicated oil or ghee prepared from bdellium.

குக்குலா, see குக்கில்; 2. see கடுகு ரோகிணி.

குக்குலு, மை சாட்சி, இது ஒரு சிறிய மரம். இதினின்று குறுக்காகப் பாய்ந்த அனேக கிளைகள் தொங்கி பூமியைத் தொடும். பூக்கள் சிவப்பு; காய்கள் திராட்சை யளவாயும், சிவப்பாயு மிருக்கும். இதன் பிசின் மிக்க வாசனை; சிறிது மஞ்சள் நிறமும், கபில நிறமும் கூடியதாயும், தொட்டால் பிசு பிசுப்பாயும், கசப்பாயு மிருக்கும்; கொளுத்தினால் ஈரம் கசியும்; அடி மரத்தைக் கீறி வைக்கப் பிசின் வரும். இது போளத்தைப் போல் மருந்தில் உபயோகப்படும். இது மிக்கச் சுறு சுறுப்பை யுண்டாக்கும்; கோழை யகற்றுந் தன்மையும், சூதகத்தைப் பெருக்குங் குணமும் வாய்ந்தது; உள்ளுக்குக் கொடுக்க

இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யும். ஆயுள் வேத வைத்தியர்கள் இதினின்று யோகராஜ குக்குலு, விடங்காதி குக்குலு, அமுர்தாதி குக்குலு எனப் பலவிதமான மருந்துகள் தயாரித்து நரம்பு நோய், கழுத்து நோய், நீரடைப்பு, கல்லடைப்பு, கணு வாதம், தொண்டை வீக்கம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள், buffalo googal; buffalo myrrh; bdellium–Balamodendron roxburghli alias Amyris agallocha. It is a small tree with crooked trunks drooping down to the ground; flower small and red; berry red and smooth of the size of a currant. It gives a fragrant gum resin which is of a yellowish brown or dark brown colour unctuous to the touch; of a bitterish taste; in appearance not unlike myrrh; in burning it sputters owing to its moisture. The gum is collected by making incisions in the stem.

Medicinal properties are the same as myrrh. It is used as a perfume and a medicament. It is a stimulent, expectorant and emmenagogue; internally, it is a purifier of blood. It is capable of penetrating into the minutest part of the body. it is heat-making in potency and pungent in taste.

Ayurvedic physicians use this in various forms and their preparations are known by several names as Yogaraja guggulu, Vidangathi guggulu, etc. as mentioned above and prescribe them for nervous affections, scrofulous complaints, urinary disorders such as, stricture of urine, stranguary and stone in the bladder, rheumatism, swelling of throat etc.

NOTE–(குக்குலு) Guggulu–Balsamodendron Roxburghii is not the same as குங்கிலியம், Dammer genus consist of two kinds viz:–

Black dammer–Canarium strictum.

White dammer–Vateria indica.

However, it is used almost synonymously by some authors because of its kindred properties. See உதிர வேங்கைப் பால் and also notes under குக்கில்.

குக்குலுவம், குக்குலு சேர்த்துச் செய்யப்படும். ஓர் குளிகை, a pill of Ayurvedic preparation containing Googgul as the chief ingredient; 2. குக்குலுப் புகை, fumigation of googgul.

குக்குறம், குடசப் பாலை, conessi bark–Holarrhena antidysenterica.

குக்குறுப்பான், கீச்சிடும் குருவி, a screeching bird, 2. ஆந்தை, screeching owl.

குக்குறுவான், see குக் குறுப்பான்.

குங்கிப் போதல், see குங்குதல்.

குங்கி லாதிதம், பலா வீழி, chilli fruited caper–Cadaba indica.

குங்கிலி, தலுரம் bastard saul–Shorea talura; 2. காட்டு மா, wild mango–Spondias mangifera.

குங்கிலிகம், see குங்கிலியம்; 2. வாலுளுவை, spindle tree–Celastrus paniculata.

குங்கிலியக் களிம்பு, ஆறாத புண்களுக்குப் பூச உதவும் வெள்ளைக் குங்கிலியக் களிம்பு, an ointment prepared from olibanum–Ungentum olibani. It is applied for unhealed sores.

குங்கிலியத் தூள், குங்கிலியப் பொடி, இதை வெள்ளைக் குபயோகப்படுத்தப் படும். powder of Indian olibamum. It is prescribed for gonorrhoea.

குங்கிலியத் தைலம், குங்கிலியத்தினின்று இறக்கிய தைலம், oil extracted from olibamum; 2. அனேக சாதி மரங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கசப்பும், கர கரப்பும், வெகுட்டலுமுடைய ஓர் எண்ணெய். இது முகம் விடாத கட்டிகளுக்கு முகத்தை யெழுப்பும், an oil yellow in colour, bitter in taste irritative to the throat, prepared from the resin obtained from several kinds of trees. it is the best application as a local stimulant in blind boils because of its effect in causing the boils point sooner than any other remedy.

குங்கிலியப் புகை, குங்கிலியத்தைக் கரியிலிடுவதனால் எழுகின்ற புகை. இது மார்ச்சளி, தொண்டைக் கம்மல் இவைகளைப் போக்கி, கோழையை யகற்றி, இருமலைத் தணித்து மேல் சுவாசத்தைக் குணப்படுத்தும், அசுத்தத்தை யகற்ற வேண்டி இதை வீடுகள், கோவில்கள் முதலிய பகிரங்கமான இடங்களில் புகை போடுவார்கள், fumes of olibanum generated by placing the gum on the burning charcoal. It proves very favourable in the treatment of chronic forms of bronchitis and laryngitis, moderates the morbid secretions and alleviates the cough and dyspnoea (hard-breathing). It is also used as a disinfectant in houses, temples and other public places.

குங்கிலய மரம், குங்கிலியப் பால் எடுக்கு மரம். இம்மரம் 100-150 அடி உயரம்; பூக்கள் மஞ்சள்; வாசனையுள்ளது. இதின் வெடிப்புகளினின்று வெண்மையான வாசனையுள்ள பால் வடியும்; இதுவே குங்கிலியம். கற்பூரத் தைலத்தில் கரையக் கூடியது; சிறு துண்டுகளாகக் கிடைக்கும்; இதில் வெண்ணிறமானது மிகச் சுத்தமானது; முதிர்ந்த விதைகளினின்று எண்ணெய் எடுக்கலாம். இம் மரத்தின் பிசினிலிருந்து வாலை ரூபமாக வாசனையுள்ள எண்ணெய் வடிக்கலாம். பெரும் பாலும் குங்கிலியத்தின் வெளி நிறம் சிறிது மஞ்சள் அல்லது சிவப்பாக இருக்கும். இத் தேசத்தில், இம் மரம் இமய மலைச் சாரல், சிந்து தேசம், ஆப்கனிஸ்தான், காசுமீரம், வங்காளம் முதலிய விடங்களில் உள்ள காடுகளில் உற்பத்தியாகும். இதன் மரம் வீடுகட்ட உதவும். Indian dammer–Shorea robusta. This tree is 100-150 ft. high; flowers yellow and fragrant. From

this tree exudes a whitish aromatic resin soluble in turpentine. It occurs in small rough pieces; and the white ones are considered pure; oil is expressed from ripe seeds; and an aromatic oil is procured from the resin by dry distillation. The pieces of this resin are outwardly little yellowish or reddish in colour. The tree is generally found in the forests of Himalayan regions, Sindh, Afganistan, Bengal and other places in India; and the wood is useful for building purposes

குங்கிலியம், குங்கிலிய மரத்தின் பால். இது மரங்களின் வெடிப்புகளிலிருந்து பலவகை நிறமுள்ளதாய் வெளிவரும் பிசினைப் போன்ற வஸ்து. இத் தேசத்தியக் குங்கிலியம் மேல்நாட்டு வைத்தியத்தில் மிகுதியாக உபயோகிக்கத் தகுந்த சரக்காகும். இச் சரக்கு வெள்ளை, சிவப்பு என்று இரு வகைப் படும்; இது சாம்பிராணியைப் போல் புகை போட உதவும்; சாராயத்தில் கரையும். இதைக் கந்தகத்துடன் சேர்த்துக் களிம்பு செய்து இரணங்களுக்கும், சிரங்குகளுக்கும் போடலாம், மெழுகுடன் சேர்த்துப் பிளாஸ்திரியாக புண்ணுக்கிடலாம். இது கசப்பும், கரகரப்பும், வெகுட்டலும் உடையதாயிருக்கும். இது பிரமேகம், மேக வாய்வு இவைகளுக் குதவும். இதைப் பாலில் கலந்து கொடுக்க, இருமல், மூலம், மார்ச் சளி, மாதருக்குக் காணும் வெள்ளை இவைகள் நீங்கும். இதை ஆயுள் வேதத்தில் மாத்திரையாகவும், கிருதமாகவும், பக்குவம் செய்து உள்ளுக்கும் கொடுப்ப துண்டு. சர்க்கரையோடுச் சேர்த்து சீதபேதி, செரியாமை, வெள்ளை, தாதுபுஷ்டி இவைகளுக்கும் கொடுப்பார்கள். இது உடம்பிலுள்ள கெட்ட நீரை யிழுக்கும் தன்மையது; ஆகவே இதை வீடு, கோயில், பிணியாளி அறை இவ்விடங்களில் புகையிடுவார்கள். இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும். Indian dammer resin–Shorea robusta (Resin of). It exudes from the fissure made in the bark of the tree in the form of a gem resin. It is a useful drug in European pharmacopoeia. It consists of two kinds viz. white and red. It is used for fumigating like frankincense and is soluble in alchohol. Mixed with sulphur, it is used as an ointment for wounds, sores etc.; and mixed with wax, it is used as plasters for wounds. It is bitter, pungent and nauseating. Vaidyans prescribe it for venereal complaints as gonorrhoea, gout, etc. Mixed with boiled milk, it is a useful remedy in cough, piles, bronchitis, leucorrhoea or whites in women. In Ayurveda, pills and medicated ghees are prepared with it and given internally. Mixed with sugar, it is administered in cases of dysentry, weak digestion, gonorrhoea; and is also used as an aphrodisiac. It is capable of absorbing all morbid fluid from the system. The resin is also used as an incense in several Hindu households. temples and sick-rooms.

The following are the different varieties:–

1. பரங்கிச் சாம்பிராணி, Indian oilbanum – Boswellia serrata (typica).
2. வெள்ளைக் குங்கிலியம், conkany resin–Boswellia serrata (glabra).
3. குந்துருக்கம், white or piney dammer–Vateria indica.
4. கருப்புக் குங்கிலியம், black dammer–Canarium strictum.
5. பூனைக் கண் குங்கிலியம், cat's eye resin of yellowish brown colour–Pistacia lentiscus.
6. குக்குலு, Indian bdellium–Balsamodendron roxburghii.
7. மை சாட்சி, foreign guggal–Balsamodendron mukal.
8. சீமை அதாவது ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து இவ்விடங்களினின்று இறக்குமதியாகும் குங்குலியம், foreign dammer. (Australian or New Zealand dammer imported into India)-Agathis australis.

NOTE 1.–There are also other varieties such as Amboyna dammer, Burma dammer East Indian dammer, Green dammer, Raul dammer, Rock dammer (உரப்புப் பிசின்) Tambaga dammer etc.

NOTE 2.–It should be noted here that the male frankincense is known as குங்கிலியம், female frankincense as சாம்பிராணி; வெள்ளைக் குங்கிலியம் Boswellia serrata and கறுப்புக் குங்கிலியம், as Canarium strictum.

NOTE 3.–The male frankincense is a hard dark-coloured, brittle, resin as substance which exudes from the trees of Dammara genus and is the one imported to India from the Eastern Islands and New zealand. The indigenous dammers are from other trees.

குங்கிலியம், சால மரம், bastard sal–Shoreatalura; 2. குங்கிலிய மரம், Indian dammer–Shorea robusta; 3. கிளுவை, Madras balsam tree–Balsamodendron berryi.

குங்குதல், குறைதல், decreasing; becoming less.

குங்குமக் கலவி, see குங்குமக் காவி.

குங்குமக் காவி, செங்காவி, red ochre; 2. குங்கும நிறக் காவி, saffron ochre.

குங்குமக் கேசரம், see குங்குமச் செவ் வந்தி.

குங்குமக் கோதை, (சிவப்பு + சத்தி சாரணை) as in "குங்குமக் கோதைக் குடல் பிடுங்கி", see குங்குமச் சத்தி.

குங்குமக் கோவை, செங் கோவை, red bitter melon–Coccinea indica.

குங்குமச் சத்தி, சிவப்புச் சத்தி சாரணை. இதன் பூவின் நிறத்தாலிப் பெயர். இலை சதைப் பற்றுள்ளது; பூ

சிவப்பு, சிறியது; இதன் இலைக் கீரையாக உணவில் கொள்ளப்படும், red shauranay, red trianthema–Ooggiatria nthemoides. It is so called in Tamil from the colour of its flowers. It is a procumbent herb with fleshy leaves of a brownish colour; flowers small and red; leaves are used in food.

குங்குமச் சம்பா, மஞ்சள் சம்பா நெல், a yellow variety of paddy.

குங்குமச் சிவதை, சிவப்புச் சிவதைக் கீரை, a red variety of cat's greens–Ipomaea pestigridis.

குங்குமச்சீதா, சிவப்புச் சீதா செங்கழு நீர், அல்லது சிவப்பு நெய்ச் சிட்டிக் கீரை, a red variety of ash-coloured fleabane–Vernonia cineria.

குங்குமச் செந் தொட்டி, சிவப்புச் செந்தொட்டி அல்லது சிகப்புக் காஞ்சொறி, a red variety of காஞ்சொறி, which see.

குங்குமச் செம்பரத்தை, சிவப்புச் செம்பரத்தை flesh-coloured shoe-flower–Hibiscus rosa-sinensis (carnea).

குங்குமச் செவ்வந்தி, சிவப்புச் செவ்வந்தி அல்லது சிவப்புச் சாமந்தி, red chamomile–Chrysanthemum indicum (red).

குங்குமச் செழு மலர், சிகப்புக் கொன்றை, a kind of red cassia tree.

குங்கும தூபம், வெள்ளைப் போளம், white myrrh–Balsamodendron myrrha.

குங்குமத் தூள், குங்குமப் பொடி, see குங்குமம்.

குங்கும பாஷாணம், அஞ்சற் குளச்சி, இது வாதத்திற் குபயோகப் படும், A prepared arsenic used in Alchemy.

குங்கும பாஷிதம், செந்துளசி, red basil.

குங்குமப் பயறு, பாசிப் பயறு இனத்தைச் சார்ந்த ஓர் சிகப்புப் பயறு, a red variety of the species of green–gram.

குங்குமப் பருத்தி, செம்பருத்தி, Bengal cotton–Gossypium arboreum.

குங்குமப் பிசின், சிவப்புப் பிசின், red coloured gum or resin.

குங்குமப் பிரண்டை, சிகப்புப் புளியம் பிரண்டை, heavy wild vine–Cissus acida alias Vitis setosa.

குங்குமப் பூ, குங்குமச் செடியின் பூ. இது காஸ்மீரதேசத்தில் விளைவாகி ஏற்றுமதியாகும் ஓர் வாசனைச் சரக்கு, English saffron flower–Crocus sativus. It is an aromatic drug cultivated in Kashmere. See குங்குமம்.

குங்குமப் பேரிகம், சிவப் பாத்தி, crimson climbing mountain ebony–Bauhinia phonicea.

குங்குமப் பொடி, see குங்குமம்.

குங்கும மந்தாரை, சிவப்பு மந்தாரை, அல்லது செம் மந்தாரை, pink and yellow mountain ebony–Bauhinia variegata (purpurescens)

குங்கும மரம், குங்குமப் பூச்செடி, see குங்குமம்.

குங்குமம், குங்குமப் பூச் செடி. இது பிரான்ஸ் ஸ்பெயின், துருக்கி, முதலிய ஐரோப்பிய தேசங்களிலும், இந்தியாவில் காபூல், காஸ்மீரம் முதலிய விடங்களிலும் பயிராகும். இது ½ அடி உயரம்; சிகப்பாயும், வாசனையாயும், திரியாக நூலைப் போலவும், காரமாகவும், கசப்பாகவுமிருக்கும். தண்ணீரில் போட்ட மஞ்சள் நிறமாகும், கடைகளில் இதை மாதிரிப் போலிச் சரக்குகளை மஞ்சளிலிருந்து எடுத்து விற்பார்கள். மகம்மதியர்கள் இதை மருந்திலும், தாம்பூலத்திலும், சாப்பாட்டிலும் உபயோகிப்பார்கள். இதை கர்ப்பிணிகள் உட்கொள்வதால் அழகுள்ளகுழந்தைகளைப் பெறுவார்களெனக் கருதப்படும். தலைவலி, சலதோஷம் இவைகளுக்கு இதை முலைப் பாலில் இழைத்துப் பற்று போடலாம். யுனானி வைத்தியர்கள் இதை இலேகி யங்களில் விசேஷமாய் உபயோகிப்பார்கள். இதை சாதாரணமாய் நாவறட்சி, வாந்தி, கபம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். இதை மிதமாய் உள்ளுக்குக் கொடுக்க வயிற்றிற்கு வலிவைக் கொடுத்து, இரத்த ஓட்டத்தைப் பலப்படுத்தி, சருமத்தின் தொழிலை விருத்தி செய்யும். இது அதிக அளவில் விஷத் தன்மையது; மயக்கத்தை யுண்டு பண்ணும். ஆகவே, மூளையையும், நரம்பையும், பலவீனப்படுத்தும். இது அம்மையைப் பூரிக்கச் செய்யும்; கடற்கரை மயக்கத்தைப் போக்கும்; இருதயத் துடிப்பை நீக்கும். நம் நாட்டு வைத்தியர்கள் தலைச் சுழற்சி, சன்னி இவைகளால் பீடிக்கப் படாத நரம்பு நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள். அன்றியும், சித்தப் பிரமை, சூதகப் பைத்தியம், சன்னி பாதசுரம், முதலியவைகளுக்கும், பிரசவித்தப் பெண்களுக்கும், இதைக் கஷாயமிட்டுச் சுரத்திற்கும், உற்சாகத்தைக் கொடுப்பதற்கும், பிரசவ அழுக்கைப் போக்குவதற்கும் உபயோகப் படுத்துவதுண்டு. இதைக் கடுக்காய்த் தூளுடன் கலந்து எலுமிச்சம் பழ ரசத்தில் குழைத்துக் கண்ணைச் சுற்றிலும் கண்வலிக்குப் பற்று போடலாம். சிறிய அளவில் சுரக் கட்டியைப் போக்கும்; சூதகத்தையுண்டாக்கும். இங்கிலீஷ் மருந்தில் இதை வாசனையும், நிறமுங் கொடுப்பதற்கு உபயோகிப்பார்கள், English saffron–Crocus sativus. it is a plant ½ feet high. cultivated in France, Spain, Turkey and other European countries; and in India, Cashmere, Kabul etc. It is a handsome plant of a red colour with penetrating odour; fibrous and pungent; bitter in taste; turns into yellow when put in water. It is

subject to adulteration and even as such, ordinarily sold in the bazaars. Mahomadans freely use this in medicine, in chewing betel-nut, and in food.It is believed that, by using this, pregnent women would beget beautiful children. Mixed with milk, it is applied for head-ache. Unani doctors frequently use this in electuaries. It is generally used for thirst, vomiting and for removing phlegmatic humours in the system. When taken in moderate doses internally as a medicine, it gives tone to the stomach, strengthens the blood circulation, favours the functioning of the skin, being a stimulent and anti-spasmodic; taken in overdose, it acts as narcotic poison and injures the brain and the nerves. It is supposed to promote eruption of small-pox, keep off sea-sickness and relieve palpitation of the heart and induce sleep. Vaidyans prescribe it in nervous affections unattended with vertigo or disposition to apoplexy; and also in melan cholia, hysteric depressions and typhus fever. It is also recommended for women after childbrith; and as an infusion to prevent fever, support spirits and to assist in carrying off the lochia. Externally, it is applied round the eye in ophthalmia by mixing it with powered gall and lime-juice. In small doses, it is used for curing enlargement of the liver and in catarrhal affectious of children. It has emmenagogue virtues. It is also used as a coloring and favouring agent in European medicines.

குங்குமம், சாப்பிரா விதை, arnotta-Bixa orellana; 2. குரங்கு மஞ்சணாறி, kamela monkey face tree-Mallotus phillipensis; 3. செஞ்சாந்து, a kind of red paint; 4. நெற்றியிலிடும் குங்குமப் பொடி, saffron powder of a fine crimson colour, worn by women on the forehead. It is obtained by mixing up turmeric with alum and lime-Juice; 5. செந்நிறம், red colour; 6. சிவப்பு, redness.

குங்கும வடுக் கலரி, சிவப்பு அடுக்கலரி அல்லது இரட்டைச் சிவப்பலரி, double red oleander-Nerium odorum (flore pleno rubra) See அலரி.

குங்கும வர்ணக் கல், மஞ்சட் கல், yellow stone, saffron stone.

குங்கும வர்ணி, அரிதாரம், yellow sulphuret of arsenic; 2. மஞ்சட்கல், see குங்கும வர்ணக் கல், 3. இரத்தப் புளி, red tamarind.

குங்கும வர்ணிச்சி, தாளகம், orpiment; 2. அரிதாரம், see குங்கும வர்ணி.

குங்கும வலரி, செவ்வலரி, red oleander or oleander rose bay-Nerium odorum (roseum).

குங்கும வாடை, குங்கும வாசனை, saffron odour.

குங்குலிகம், see குங்கிலிகம்.

குங்குலியம், see குங்கிலியம்; 2. see குக்குலு.

குங்குலு, வாலுளுவை யரிசி, seed of spindle tree. See குங்கிலிகம்; 2. தலூரம், bastard saul-Shorea talura; 3. see குங்கிலியம்.

குசக் கலத்தி, மண் பாண்ட வோடு, a piece of an earthen pot; 2. மண் பாண்டம், earthen pot or vessel.

குசக் கலம், குசக் கல், see குசக் கலத்தி.

குசக்கிரம், கருப்பை நுனி, the top portion of the sacrificial grass.

குசக் குழாய், குயவன் மண்ணாற் செய்த வாலை யந்திரம், a distilling apparatus made of earth by potters; 2. மண் குழாய், earthen tube; 3. பீங்கான் குழாய் porcelain tube.

குசட தச்சன், எட்டி, nux vomica.

குசடம், வெட்பாலை யரிசி, Tellicherry bark-Hollarhena antidysentericum alias Nerium antidysentericum.

குசத்தி, சவர்க் காரம், Fuller's earth; 2. பூவழலை, earth impregnated with soda; 3. ஓடு, tile; 4. சாதிக்காய், nutmeg-Myristica fragrans; 5. பூநீறு an efflorescent salt found or collected in the Fuller's soil.

குசத்திர சத்தி, தாமரை வளையம், lotus stalk.

குசத்தின் பாதி, சிறு புள்ளடி, unifoliate trefoil-hedysarum gangeticum; 2. பற்பாடகம், sparrow leg; fever plant-Mollugo cerviana.

குசந்தம், தருப்பைப் புல், sacrificial grass-Eragrostis cynosuroides.

குசந்தனம், சிகப்புச் சந்தனம், red sandalwood-Pterocarpus santalinus.

குசந்தாதிகம், சதை யொட்டி, an unknown plant capable of uniting the torn flesh.

குச பலம், மாதுளை மரம், pome-granate tree-Punica granatum; 2. பெண்ணின் முலையைப் போன்ற பழங்கள், fruits of the shape of the female breast; 3. விளா, wood apple.

குச புட்பகம், ஓர் விஷம், a kind of poison.

குச புட்பம், மரணத்தையுண்டாக் கும் விஷக் கிழங்கு, a poisonous root causing death.

குசப் பிரியம், பவளம், coral-Coranum.

குசப் புல், தருப்பைப் புல், இதைப் பூசையில் ஆசனமாகக் கொள்வ துண்டு, sacrificial grass used for a seat when offerings are made to God. See குசந்தம்.

குச மரம், see குசப் புல்.

குச முகம், முலைக் காம்பு, nipple.

குசம், see குசப்புல்; 2. காட்டுத் துளசி, which see; 3. மரம், tree; 4.

முலை, woman's breast; 5. நீர், water; 6. தொப்புள், navel; 7. சாமைப் புல், millet grass–Eragrostis plumosa; 8. மூடம், ignorance; 9. குற்ற'ம், mistake.

குசலக் காரன், மாந்திரீகன், magician; 2. மந்திரவாதி, sorcerer; 3. சால வித்தைக் காரன், juggler.

குசலக் காரி, மாந்திரிகப் பெண், a woman supposed to display supernatural powers through the agency of the devil or other evil spirits–Witch; Sorecress.

குசலம், மாயா வித்தை, sorcery; 2. சால வித்தை, magic; 3. சுகம், health; 4. மிகக் கல்வி, profound learning.

குசல வித்தை, see குசலம்.

குசல வேதனை, இன்ப வுணர்ச்சி, sensation of enjoying pleasures; sensual enjoyment.

குசல வைத்தியன், சாத்தியா சாத்திய நோய்களின் கூறுபாடுகளை நன்றா யறிந்து சிகிச்சை செய்யும் மிக்க வல்லமை யுள்ள வைத்தியன், an able or expert physician skillful in diagnosis as well as treatment.

குசலனி, see குசலக் காரன்.

குசலன், மிக்க வல்லோன், an expert in anything.

குசலா குசல வேதனை, இன்பமும், துன்பமும் கலந்த உணர்ச்சி, sensation of pleasure and pain as felt sometimes in sexual intercourse.

குசவன், கல்லுப்பு, sea-salt; 2. வழலையுப்பு, Universal salt; 3. see குயவன்

குசவன் கலம், சட்டி, earthen pot or vessel.

குசவன் கைவழித்த மண், நுண்ணிய களிமன், fine clay clinging to a potter's hand; refined clay.

குசவன் சூளை, குயவன் பாண்டம் சுடுவதற்கு ஏற்பட்ட இடம், potter's kiln.

குச வீசம், see காட் டாத்தி.

குச வீச்சை, see குசத்திர சத்தி.

குசாச்சம், குரங்கு, monkey.

குசாமியம், மலைமா, hill balsam tree–Balsamodendron caudatum.

குசாரன், நாரத்தை, bitter orange–Citrus aurantium.

குசாலிங்கனம், (குசால் + ஆலிங் கனம்) மனோற் சாகத்தினால் லீலையில் ஒருவரை ஒருவர் தழுவிக் கொள்ளல், sexual embrace due to excess of delight and passion; 2. ஆசையாற் தழுவல், embrace out of love.

குசிகம், குதிரைச் செவி, horse ear; 2. குங்கிலிய மரம், Indian dammer tree–Shorea robusta; 3. இசுப கோல், spogel seed–Plantago ovata; 4. ஓர்வகைக் கள்ளி, a kind of spurge the leaf of which

resemble the horse ear; 5. எண்ணெய்க் கசடு, the sediment of oil; 6. தான்றி, the devil's abode–Terminalia bellerica.

குசினி, சிறுபயிர், a small tender plant; 2. சிறியது, anything small; 3. சமையலறை, kitchen from the French word cuis.

குசு, அபான வாயு, இஃது ஓர் இடர்க்கச் சொல். இக்காற்று குடலில் உற்பத்தியாகி ஆசன வழியாய் வெளிப்படும், the wind or gas of fetid smell generated from the intestines, finding its passage downwards through the anus.

குசுண்டம், வெண் கருங்காலி, egg-fruited ebony–Diospyrosoocarpa.

குசும சத்தம், நாணல், reeds.

குசுமம், see காயா; 2. பூ, flower; 3. மலையிலுப்பை (காட்டிலுப்பை), wild mowah–Bassia latifolia; 4. சங்கங் குப்பி, smooth volkameria–Cleodendron inerme.

குசும ரோகம், ஓர் நோய், an unknown disease.

குசும வரி, (குசுமம்+அரி) செம் பரத்தை, Chinese rose-mallow–Hibiscus rosasinensis.

குசுமாகரம், வெயிற்காலம், summer.

குசுமாகவம், தேன், honey.

குசுமோ, சங்கங் குப்பி, see குசுமம்.

குசுமோபானம், தருப்பைப் புல், see குசப்புல்.

குசும்பகம், ஓர் விஷப் பூச்சி, a venomous insect.

குசும்பம், செந்துருக்கம் அல்லது குசும்பி, false or bastard saffron–Carthamus tinctoria; 2. குங்குமப் பூச்செடி, safflower.

குசும்பா, ஓர் வகைப் பானம், a kind of drink; 2. செந்துருக்கம் பூ, the flower of false saffron tree, see குசும்பா; 3. வெண்சிவப்பு நிறம், a whitish pink colour.

குசும்பா, செந்துருக்கம். இம் மரத்தின் பூக்கள் பெரிதாகவும், கிச்சிலி நிறமாகவுமிருக்கும்; காய்கள் நான்கு மூலையாகவும், வெண்மையாகவுமிருக்கும்; பூக்களில் இரண்டு நிறம் மஞ்சளும், சிவப்பும் அமைந்துள்ளன. விதை யிலிருந்து வடிக்கும் தைல எண்ணெய் வாதப் பிடிப்புக்கும், பாரிச வாயுவுக்கும் உபயோகப் படும். விதைகள் மலத்தை இளக்கும். ஆகவே, இது பாண்டு வுக்குச் சிறந்தது. சாதாரணமாக வடிக்கும் எண்ணெய் விளக்கெறிப் பதற்கும், சமையலிலும், உபயோ கப்படும், false saffron–Carthamus tinctorius. The stem of the tree is erect; flowers, large, deep orange; fruit foursided, white and shining; the flowers containing two-coloured principles, one yellow and the other red. Fixed oil from the seed is used in rheumatism and paralysis; seeds laxative, employed in dropsy. The light-yellow oil from the seeds is

used for burning lamps and for culinary purposes.

குசும்பாப் பூ, லாலாப் பூ, safflower.

குசும்பாப் பூவெண்ணெய், குசும்பாப் பூவினின்று வடிக்கும் எண்ணெய். இதனால் திரிதோஷம் கோளாறடையும். இது கிளர்ச்சியை யுண்டாக்கி இரத்தப் பெருக்கை யுண்டாக்கும், oil extracted from safflower. It leads to the derangement of the bodily humours. It is irritating and acid in its reaction. It brings on haemoptysis.

குசும்பா விதை, குசும்பா மரத்தின் விதை. இது காரமாயும் எளிதில் சீரண மாகாததால் உடம்பிற்குக் கெடுதியை விளைவிக்கக்கூடியது, seed of false saffron tree. It is pungent in taste and unwholesome to the body being hard to digest.

குசும்பா வெண்ணெய், குசும்பா விதையினின்று வடிக்கும் எண்ணெய். இது பலகாரம் சுடுவதற்கு உபயோகிக்கப்படும், oil extracted from the seed of false saffron tree. It is used in confectionery.

குசும்பை, see குசும்பா.

குசுலம், குதிரை, horse.

குசூவம், கீரிப் பாம்பு, worm in the intestines.

குசேகம், see குசேசயம்.

குசேசயம், தாமரைப் பூ, lotus flower–Nelumbium speciosum.

குசேசியம், செந்தும்பை, red leucas flower.

குசை, தருப்பைப் புல், sacrificial grass–Eragrostis cynosuroides.

குச்சகம், சடை யொட்டிப் புல், a kind of grass; 2. பற்பாடகம், fever plant.

குச்ச காதிதம், சத்தி சாரணை, spreading hogweed–Boerhaevia repens.

குச்ச தந்திகம், வாழை, plantain tree–Musa sapientum.

குச்சத்தின் பாதி, சிறு புள்ளடி, bird's foot plant–Hedysarum. See குசத்தின் பாதி.

குச்ச பலம், தேத்தான், water-clearing nut–Strichnos potatorum; 2. கணுப் பாலை, Indian mimusops–mimusops hexandra; 3. திராட்சை, the vine; 4. முள்ளி, Indian night shade–Solanum indicum; 5. கண்டங் கத்திரி, yellow berried night shade–Solanum jacquini.

குச்சபாதி, see குசத்தின் பாதி.

குச்ச புட்பம், see ஏழிலைப் பாலை; 2. தாதகி புட்பம், downy grislea–Grislea tomentosa alias Woodfordia floribunda.

குச்சப் புர்தி, see ஏழிலைப் புன்னை.

குச்சம், நாணற் புல், reed; 2. பற்பாடகம், fever plant–Mollugo cerviana; 3. குன்றி, crab's eye–Abrus precatorius; 4. தர்ப்பை, sacrificial or kusa grass;

5. நிலக்குரோசனை, a drug which removes the verdigris from brass; 6. பேய்ப் பீர்க்கு, devil's gourd–Luffa amara; 7. பூங்கொத்து, bunch of flowers.

குச்சரித்தல், அருவருப்புக் கொள்ளல், feeling a disgust for food or drink loathing.

குச்சலிர், கல்லவி, honey sweet tree–Meliosma simplicifolia.

குச்சவ கந்தம், ஓர் தின் கிழங்கு, an esculent root.

குச்சா, see மயிர்ச்சிகைப் பூடு, peacock's crest plant–Actiniopteris dichotoma.

குச்சா கரம், செந்துவரை, red dholl.

குச்சி, see குச்சா; 2. கொண்டை யூசி, hair pin; 3. அரிவாள் மணைப் பூண்டு, sickle leaf–Sida carpinifolia; 4. சிறிய மரக்குச்சி, a small plug.

குச்சிக் கரும்பு, தட்டைக் கரும்பு, the top portion of a sugar-cane without juice.

குச்சிடுக்கி, சங்கு திருகி, cork-screw.

குச்சிதம், see கடம்பு.

குச்சிப் பட்டை, குச்சி லமைத்த ஓர் வித குஞ்சம், a stick composed of bristles and used for cleaning and brushing.

குச்சி மஞ்சள், மர மஞ்சள், tree turmeric–Coscinium fenestratum.

குச்சி மூலிகம், ஓர்வகை அலிகைப் புல், a kind of club grass–Scirpus kysoor.

குச்சி ராகிதம், சந்திர காந்தி, moon plant.

குச்சிலியப் பாப்பாத்தி, குச்சர தேசத்து பிராமணப் பெண், a Gujarati Brahmin women.

குச்சு, மூங்கிற் குச்சு, bamboo splinter; 2. see குச்சுப் புல்; 3. பற்குச்சு, tooth pick, tooth-brush; 4. அடைப்பு, plug; 5. வேர் முடிச்சு, root knot.

குச்சு பிடித்துக் கட்டல், மடித்த துணியில் கட்டுதல், tying in a folded cloth.

குச்சுப் புல், குஞ்சத்தைப் போன்ற புல், cluster grass–Cynosurus indicus; 2. அழுக்கெடுக்க வுபயோகிக்கும் கட்டிய புல், brush for cleaning.

குச்சுவாசம், மேல் மூச்சு, dyspnoea.

குச்செறிதல், மயிர்கூச் செறிதல்; மயிர் சிலுத்தல், hair standing on ends; horripilation.

குச் சோ, புங்க மரம், Indian beech–Dalbergia arborea.

குஞ்சகம், குன்றி மணி, the berry of Abrus precatorius.

குஞ்சணம், சிவதை, Indian jaliap–Ipomaea turpethum.

குஞ்சகாரம், புளி நரளைக் கிழங்கு, for-grape–Cissus carnosa.

குஞ்சகிவம், நெபத்திகை, an unknown plant.

குஞ்சத்தான், சீதாங்க பாஷாணம், a kind of native arsenic.

குஞ்சப் புல், காட்டுக் கேழ்வரகு. இதன் அடித் தண்டு நேராகவிருக்கும். தானியம் உண்பதற்குதவாது, cluster grass; wild raggy–Eleusine indica. Its stem is erect and smooth; grain is not generally eaten.

குஞ்சம், குன்றிக் கொடி, crab's eye creeper–Abrus precatorius; 2. see குச்சுப் புல்; 3. கூன், hunch or crooked back; hump back; 4. பூங்கொத்து bunch of flowers; 5. நாழி, a measure of capacity (about a pint or 1/8 of a marakal); 6. புளி நறளை, fleshy vine; itching creeper–Vitis carnosa alias Cissus acida alias C. cinerca; 7. சீதாங்க பாஷாணம், see குஞ்சத்தான்; 8. நரளை, wolly heart-vine–Vitis lanata; 9. குட்டை, shortness of stature; 10. தந்தம், ivory.

குஞ்சரக் கோடு, யானைக் கொம்பு, elephant's tusk.

குஞ்சர சுரபி, செவ்வந்தி, chamomile–Chrysanthemum caronarium.

குஞ்சரத்தீ, அதிக பசியை எழுப்பு மோர் நோய்; யானைத்தீ, a disease causing voracious or ravenous hunger.

குஞ்சர பிப்பிலி, யானைத் திப்பிலி, elephant-pepper.

குஞ்சர புட்பி, கருங்கொடி, common delight of the woods–Hiptage madablota.

குஞ்சர மயக்கி, யானை மயக்கி, a plant having the virtue of confusing elephants. *C.f.* யானை வணங்கி.

குஞ்சரமேற் புல்லுருவி, அத்தி மேற் புல்லுருவி, a parasite grown on the fig tree.

குஞ்சரம், see கருங்குவளை; 2. யானை, elephant; 3. குன்றி, crab's eye. see குஞ்சம்; 4. அத்தி, the fig tree.

குஞ்சரன், see அரசு.

குஞ்ச ராகிதம், சங்கங் குப்பி, smooth volkameria–Cleodendron inerme.

குஞ்சராசனம், அரசு, யானைகள் உணவாகலின் இப் பெயர், peepul tree. It is so called from its serving as elephant's food.

குஞ்சரி, மயிர், hair; 2. see அத்தி.

குஞ்ச லக்கம், தாமரைத் தாது, pollen of lotus.

குஞ்சலம், see குஞ்சா.

குஞ்சனம், see அஞ்சன பாஷாணம்; 2. இருதயச் சுருக்கம், contraction of the heart–Systole; 3. விழியைப் பற்றிய நோய், a particular disease of the eye; 4. கண்இரப்பைச் சுருங்குதல், contraction of the eyelids; 5. வளைவு, curvature.

குஞ்சன், குள்ளன், a short person.

குஞ்சா, குன்றி மணி, crab's eye.

குஞ்சான், ஆண் குறி, penis–Membrum virile.

குஞ்சி, குன்றிக் கொடி, see குஞ்சம்; 2. பறவைக் குஞ்சு, the young of a bird; 3. குழந்தையின் ஆண் குறி, penis especially of a child–Virile; 4. சிறியது, anything small; 5. குடுமி, tuft of hair; 6. தலை, head; 7. ஆண மயிர், man's hair.

குஞ்சிகம், குருந்து, குருந்த மரம், Indian wild lime–Atlantia monophylla; 2. குன்றி, crab's eye–Abrus precatorius.

குஞ்சிக் காய், சீரகம், cumin seed–Cuminum cyminum.

குஞ்சி தங்குலி, வளைந்த விரல்கள் உள்ளோன், one with curved fingers.

குஞ்சித பாதம், காலை வளைத்து மேல் நோக்கும் படி எடுத்த பாதம், leg bent with the foot raised up; 2. வளைந்த பாதம், bent foot; 3. எடுத்தத் திருவடி, upraised foot with the knee bent as referring to Siva.

குஞ்சிதம், சண்பகம், champauk–Michelia champaca; 2. வளைந்தது, that which is curved or crooked; 3. ஒற்றைக் காலில் நிற்கை, standing on one foot; 4. வளைவு, crooked or contracted; 5. எக்கச் சக்கமாய் அதாவது வழி தெரியாது நாளத்தை அறுத்தல், an unskinful way of opening the vein.

குஞ்சி தாமியம், சங்கஞ் செடி, four spined monetia–Monetia tetracantha.

குஞ்சித்தல், ஒற்றைக் காலில் நிற்றல், standing on one foot or tip-toe.

குஞ்சிப் பூ, see குங்குமப் பூ.

குஞ்சிப் பூரம், கோரோசனை, bezoar especially the concretion found in a cow.

குஞ்சின் முகம், ஓர் வட்டத் துவாரம், a rounded orifice.

குஞ்சு, ஆண் குறி, see குஞ்சி; 2. பறவைக் குஞ்சு, the young of a bird; 3. எலிக் குஞ்சு, the young of rats; 4. மீன், பல்லி, அணில் முதலியவற்றின் பிள்ளை, the young of fish, lizard, squirrel and other reptiles; 5. அன்று பிறந்த குழந்தை, the new born baby.

குஞ்சு குழந்தை, கைக் குழந்தை, பெரிய குழந்தை, baby and child.

குஞ்சு குழுமன், பலவித வயதுள்ள குழந்தைகளின் கூட்டம், a number of children of different ages.

குஞ்சுக்கு வைத்தல், முட்டையை அடை வைத்தல், setting eggs for hatching.

குஞ்சு சிப்பி, வாய் விடாச் சிப்பி, an unopened bivalve; 2. இளங் கருவான முத்துச் சிப்பி, undeveloped oyster or immature molluse.

குஞ்சு பொறிந்த அண்டோடு, குஞ்சு வெளி வந்த கோழி முட்டை யோடு, இது மருந்தில் உபயோகப் படும். egg shell of a fowl left after

hatching. It is used in medicinal preparations.

குஞ்சு பொறித்த புறாவோடு, குஞ்சு வெளிவந்த பின் எஞ்சி நின்ற புறாவின் முட்டையோடு, the shell of a pigeon egg left after hatching.

குஞ்சு பொறித்தல், குஞ்சு பிறப் பித்தல்; அவயங் காத்து அல்லது மின்சார சக்தியினால் முட்டையி னின்று குஞ்சை வெளிப்படுத்தல், producing eggs by incubation and of late, artificially by electricity.

குஞ்சரம், குன்றி மணி, wild liquorice–Abrus precatorius.

குஞ்சறை, பறவைக் கூடு, bird's nest.

குடக பாலை, see குடசப் பாலை.

குடகம், see கருஞ் சீரகம்; 2. see உத்தாமணி; 3, வெட்பாலை, conessi or Tellicherry bark–Nerium anti dysentericum; 4. கோளகபாஷாணம், a kind of native arsenic; 5. மலை மல்லிகை, tree jasmine–Millingtonia bortensis.

குட கரம், வேலிப் பருத்தி, hedge cotton–Daemia extense.

குடகரி, உலோகத்தை உருக்கு வதற்காகக் குடைந்து உபயோ கிக்கும் அடுப்புக் கரி, charcoal bored in the shape of a cup to hold the metal intended for melting. See குடை கரி.

குடகரியி லாடல், குடைந்த கரியில் இட்ட உலோகம் நெருப்பிற்கு உருகியாடுதல், the glowing of the melted metal contained in the cavity of charcoal.

குடகரி வாதம், நரம்பில் குடைச்சல் வலி காணும் ஓர் வாத நோய், a kind of rheumatism attended with a boring pain.

குடகரி வாயு, வாயு அதிகரித்து அதனால் குடல், முதுகு, நெஞ்சு, விலா முதலான விடங்களில் வாயு கூடி புடைத்துப் புரண்டு வலி கொள்ளும் ஓர் வாயு, inflammation, pain and swelling affecting the bowels, back, chest, the sides and other parts of the body due to the aggravated condition of Vayu prevailing in those parts.

குட காற்று, மேற் காற்று, western wind.

குட கீலம், மூலம், piles.

குடகு கிச்சிலி, குடகு தேசத்தில் விளையுங் கிச்சிலி, Coorg orange–Citrus aurantium nobilis (chryso-carpa).

குடகு வெட்பாலை, தலைச்சேரி யில் விளையும் வெட்பாலை, Tellicherry bark. See குடகம்.

குடக் கனி, பலாப் பழம், jack fruit–Artocarpus integrifolia.

குடக்கா, கோபுரப் பூடு, tower plant.

குடக்கினி, கருங் காலி, blackwood.

குடங்கர், குடம் water-pot.

குடங் கால், மடி, lap; 2. வளைந்த கால், bent leg.

குடங்கை, குடத்தை அணைக்க வளைக்குங் கை, arm bent so as to hold a water pot on the hip; 2. உள்ளங் கைக் குழி, pit of the palm *i.e.* palm hallowed like a cup by drawing near all the fingers.

குடச காரி, see அனிச்சை.

குடசப் பாலை, வெட்பாலை, see குடகம்; 2. கறிப் பாலை, which see; 3. கொடிப் பாலை, cotton milk plant–Degea volubilis; twining swallow-wort–Asclepias volubilis; 4. ஊசிப் பாலை, needle-leaved swallow wort–Oxystelma esculentum.

குடசப் பாலை, கசப்பு வெட்பாலை, இதற்கு வட மொழியில் 'குடஜம்' என்று பெயர். இதன் பட்டை மிருதுவா யிருக்கும். இதற்கு சுரத்தை நீக்கவும், கிருமிப் பூச்சிகளை அழிக்கவும் குண முண்டு. பட்டைக் கஷாயம் வயிற்றுப் போக்கை நிறுத்தும்; வேர்ப் பட்டைச் சத்தையெடுத்து அபினியுடன் கலந்து சீதபேதிக்குக் கொடுக்கலாம்; வேரைப் புளித்த மோருடன் கலந்து குடல் வீக்கத்திற் குப யோகிக்கலாம். இவ் வேர்ப் பட்டைக்கஷாயத் தோடு இந்துப்பு, காட்டாத்திப் பூ, கறியுப்பு, ஓமம், கார்போக அரிசி இவைகளைச் சூரணித்து சர்க்கரைப் பாகில் காய்ச்சி லேகியமாய்க் கிளறிச் சாப்பிட அதிசாரம், சீத பேதி, இரத்தப் பெருக்கு, மூலம் இவை கள் போம். ஆயுள் வேதத்தில் இப்பட்டையைச் சூரணித்துக் கொள்வதுண்டு. இதன் விதைக் கஷாயம் வாந்தி பேதி, இரத்த மூலம் இவைகளையும் போக்கும், a bitter variety of conessi bark–Hollarrhena antidysenterica. In Sanskrit, it is known as 'Kutajam'. The bark is soft; and is febrile and anthelmintic. Decoction from the bark cures diarrhoea; root mixed with sour butter milk is prescribed for the enlargement of the intestines; root-bark essence mixed with opium is a good remedy for dysentery. The decoction from the root-bark is mixed with the above-noted drugs and the electuary prepared therefrom is used in diarrhoea, dysentery, piles, hemorrhoids, etc. In Ayurveda, the bark is used as a powder. Decoction from seeds forms an excellent remedy in cholera and hemorrhoids.

குடசம், see குடசப் பாலை; 2. மலை மல்லிகை, tree jasmine–Millingtonia hortensis. See குடசம்.

குடசோ, see குடசப் பாலை.

குடச் சிப்பி, வட்டச் சிப்பி, round shell or oyster.

குடச் சைலம், மலைப் புரசு, hill palaus–Butea frondosa.

குடஞ் சுட்டு, பசு, cow; 2. எருது, bull.

குட தேவர், குடத்திற் பிறந்தவர், one born from the pot. See அகத்தியர்.

குடத்தி, கழுதைக் குடத்தி, a kind of wolf of the type of an ass–Loboasnal; 2. கழுதைப் புலி, hyenae.

குட நாசனி, வெண் கடுகு, white mustard–Brassica alba alias Sinapis alba.

குடந்தை, வளைவு, curve.

குடபலை, மணித் தக்காளி, black berried nigrum; 2. ஓர் கடம்பு, oak–Carcua arborea; 3. இலந்தை, jujube; 4. களர்வா, tooth-brush tree–Salvadora persica.

குடபாசி, குடத்தைப் போன்ற பாசி, pot moss. 2. முட்டைப் பாசி, oval moss.

குட புட்பம், இலுப்பைப் பூ, mowah flower, see இலுப்பை; 2. காட்டி லுப்பை, wild mowah–Bassia latifolia.

குடப்பம், see குட புட்பம்.

குடப் பனி நீர், கருப்பையிற் றங்கிய பனிக் குடத்து நீர், the fluid inside the membrane which immediately surrounds the foetus in the womb–Amnil Liquor.

குடப் பாலை, see குடசப் பாலை.

குட மஞ்சரி, மிளிறை, an unknown plant.

குட மணம், கருஞ்சீரகம், which see.

குட மண, வெள்ளை மணல், white sand.

குட மண்டூரம், சோகைக்குக் கொடுக்கும் படி மண்டூரத்தில் தயாரித்த ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine prepared from hydrated oxide of iron and prescribed for anemia and bloodlessness.

குட மது, குடத்தில் வைத்த கள், toddy secured in pots; 2. குடத்தில் புளிக்கவைத்த கள் அல்லது சாராயம், toddy, arrack or any other liquor fermented in a waterpot.

குட மலம், see இருப்பவல்.

குட மல்லிகை, செண்டு மல்லிகை, Arabian jasmine–Jasminum sambac; 2. கூடல் மல்லிகை, shining trifoliata jasmine–Jasminum calophyllum.

குட மாகரம், கோவை, Indian coccinea–Cephalandra indica.

குட மாணகம் see குட மணம்.

குட மிளகாய், குண்டு மிளகாய், bell-pepper–Capsicum grosum. Title from its resemblance to a pot.

குட முருட்டி, ஓர் மூலி. இது குளிசமாட உதவும். a plant with magical virtues used in preparing an amulet.

குட மூலம், ஓர் தண்டுக் கீரை, a kind of garden spinach–Amaranthus polygamus.

குடம், சதுரக் கள்ளி, square spurge–Euphorbia antiquorum; 2. சருக்கரை, sugar; 3. வெல்லம், jaggery; 4. பசு, cow; 5. நீர்க் குடம், water pot.

குடம்பம், see இலுப்பை.

குடம்பன், see கருஞ்சீரகம்.

குடம்பை, முட்டை, egg; 2. உடம்பு, body; 3. பறவைக் கூடு bird's nest.

குட ராசன், ஓர்வகைப் பூரான், a kind of centipede.

குடர், see குடல்.

குடலசைவு, see குட லியக்கம்.

குடலண்டம், குடலை யுடைய அண்டம் அதாவது பிடுக்கினுள் குடல் இறங்கும் ஓர் வாத நோய். இக்குடல் ஒரு பக்கம் அல்லது இரண்டு பக்கத்தின் தொடை வழியாகவும் இறங்கும். இது இருவகைத்து:– ஏறண்டம், இறங் கண்டம், rupture or descent of the intestines into the scrotum through the inguinal canal on one side of the groin or both–Hernia. It consists of two kinds viz. reducible which admits of being returned back into the abdomen by manipulation; and irreducible, when it cannot be restored by taxis.

குடலண்ட வாதம், குடல் அண்டத் தில் இறங்கச் செய்யும் ஓர் வாத நோய். குடலும், குடலைத் தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் சவ்வும், பீச நரம்புகள் ஒடுகிற துவாரம் வழியாய்க் கீழுக் கிறங்கி பீசப் பையில் வந்து சேருவதால் மேற்படி பை பருத்துக் காட்டும். இது பெருங் குடலில் வாயு தங்குவதினால் மேற்படி குடலும் அதைச் சார்ந்த சவ்வும் பலவீனப்பட்டு தளர்ந்து கீழுக் கிறங்கும், a rupture in which the intestines and the membrane supporting them are rendered weak and pass through the inguinal canal (in which lies the spermatic cord and the blood-vessels of the testicles) into the scrotum which becomes enlarged. It is said to be due to incarceration of wind in the large intestines

குடலண்ட விருத்தி, குடல் தன் இருப்பிடத்தை விட்டு தானாகவே நழுகித் தொடைக் கவுட்டியின் வழியாய்ப் பிடுக்கில் இறங்குவது மல்லாமல், நாளுக்கு நாள் பருத்து சில சமயங்களில் துருத்தி வாய்க் காற்றைப் போல் ஒளியை யுண்டாக்கும் ஓர் அண்ட நோய், இது நெய்தல் நிலத்தில் வசிப் பவர்களுள் சிலருக்கு பித்த வாயு அல்லது வாதாதிக்க உண வுகளை அதிகமாக உட் கொள்ளுவதாலும், வேகமாய் நடத்தல் முதலிய பலவிதமான காரணங்களாலும், வாயு அதிகமாகச் சேர்ந்து இந் நோய் காணும், a disease in which most commonly the intestines being dislodged from the place, find their way through the inguinal canal in the groin into the scrotum which gets enlarged gradually. A gurgling sound sometimes may be felt or heard inside–Scrotal hernia. It is due to the increased pressure in the weakened parts within the abdomen, occurring in some persons living in the

maritime tract, as a result of flatulence from gastric indigestion or of the aggravated condition of Vayu (humour) in the system caused by taking indigestible food or through other external causes such as bathing in water intensely chill, walking fast etc.– Scrotal hernia. See அந்தர விருத்தி.

NOTE: According to western science, rupture which is technically spoken of as hernia consists of different varieties; but the most common is the inguinal hernia occurring in the *male*, as a tumour in the groin. This tumour is caused by the muscles over the bowels giving way, and letting some portion of the intestines escape outwards beneath the skin, or more often by the bowels being forced along a track of the lining tissue of the abdomen which should have been closed up or absorbed. The affection may come on gradually from natural weakness of the part, but more often it happens as suddenly due to undue exertion. This rupture eventually makes its way into the scrotum.

In the *female*, it generally remains as a small tumour in the groin.

குடலழற்சி, குடல் வெந்து ரணமாதல், inflammation of the intestines or bowels–Enteritis.

குடலற்ற, உள்ளே சதைப் பற்றில் லாத, pithless.

குடலாட்டம், see குடலியக்கம்.

குடலிசிவு, குடலையிழுத்துப் பிடிப்பதுபோல், உண்டாகும் வலி, cramps or the spasm of the bowels.

குடலியக்கம், குடல் அசைவு அதாவது குடல் புழுக்கள் போல் நெளியுந் தன்மை, the worm-like movement of the intestines for carrying the contents from one section of the colon to the other– Intestinal peristalsis.

குடலிரைச்சல், வாயுவினாலேற் படும் வயிற்றிரைச்சல், flatulence or the rumbling noise from accu mulation as of gas in the intestines; 2. குடல் பிடுக்கில் இறங்கி அவ்விடத்திற் காணும் ஒலி, the gurgling sound of the bowels heard inside the scrotum.

குடலிறக்கம், குடல் தன் னிருப்பிடத்தை விட்டு நழுவி, கவுட்டியின் வழியாய் பிடுக்கில் இறங்குதல், protrusion or the descent of the bowels from its place into the scrotum through the groin.

குடலுக் குரிய, குடற் சம்பந்தமான, relating to bowels.

குடலுப்பிசம், குடல் பருத்துக் காணல் enlargement of the bowels; 2. வயிற்றுப் பிசம், distension of the abdomen.

குடலுள் வாங்கல், குடலின் ஓர் பாகம் மற்றோர் பாகத்தி லடங்கல், the invagination of a portion of the intestines into the adjacent part– Intussusception. See குடற் சுழித்தல்.

குடலுறுதல், see குடலேற்றம்.

குடலுறுப்பு, வயிற்றுள் ளிருக்கும் குடலைச் சேர்ந்த உறுப்புகள், abdominal viscera or entrails.

குட லெடுத்தல், குடலைப் பிடுங்கி வெளியெடுத்தல், removing the entrails from the body–Exenterate; 2. குடல் தட்டுதல், tapping the bowels by massage.

குட லெடுத்து விடல், குடலைப் பிடுங்கி வெளியெடுத்தல், pulling and drawing out the entrails or viscera–Embowelling; 2. குடல் தட்டுதல், see குடலெடுத்தல்.

குடலெரிச்சல், see குடலழற்சி.

குடலேறுதல், குடல் இடத்தை விட்டு மாறல், derangement of the intestines.

குடலேறு வாதம், குடலுக்குண் டான வோர் வித வாத நோய். இதனால் அண்டத்திற்குள் இறங்கின குடலை மறுபடியும் மேலேறும் படிச் செய்தல், reducible hernia which admits restoring of the bowels descended into the scrotum into the abdomen.

குடலேற்றம், குழந்தைகளுக்கு குடல் பிசகி இடத்தைவிட்டு மாறலால் ஏற்படும் நோய், spasm or derangement of the intestines especially in children; 2. வயிற்றிரைச்சல், the gurgling noise of the belly.

குடலை, குடர், bowels; the intestines; entrails.

குடலைக் குழப்பல், see குடலைப் பிரட்டல்.

குடலைப் பற்றல், குடலைத் தாக்குதல், affecting or attacking the bowels.

குடலைப் பற்றிய நோய், see குடல்நோய்.

குடலைப் பிடுங்கல், குடலை வெளிவாங்கல், unbowelling; drawing out of the entrails; 2. பசியால் வருந்தல், pinching of the bowels as of hunger. 3. நாற்றத்தினால் குடலில் குழப்பம் உண்டாதல், feeling unpleasant stirring sensation in the stomach through stench or fetid smell feeling nauseous.

குடலைப் புரட்டுதல், வாந்தி யுண் டாகும்படி குடலைப் புரட்டுதல், affection of the bowels as to feel a vomiting sensation, See குடலை முறுக்குதல்.

குடலைப் பூச்சி, ஓர் பூச்சி, a kind of insect.

குடலை முறுக்கல், குடலைப் புரட்டுதல், a twisting sensation of the bowels from various causes so as to feel nauseous.

குடலை மூடிய சவ்வு, குடற் சவ்வு, a membrane envoloping the intestines. See குடற் சவ்வு.

குடலை வயிறு, சுருங்கிய வயிறு, shrivelled stomach

குடலோடல், பேதி யாதல், having a loose motion of the bowels.

குடல், வயிறு தொடங்கி மல வாயில் ஈறாகவும் சீரணித்தவுடன் உண வின் மலம் வெளியே வருவதற் காகவு மேற்பட்ட குழாயைப் போன்ற உறுப்பு. இது சிறுகுடல், பெருங்குடல் என இருவகைப் பட்டாலும், குடலின் தன்மை, குணம், தொழில் இவைகளைக் கருதி அடியிற் கண்டபடி பலவித மாகச் சொல்லப் படும், that portion of the tube like organ between the stomach and the anus-opening just to evacuate the refuse of the digested food. Although it consists of two kinds viz:– small and large intestines, the following are the other kinds signifying their nature, function, purpose etc:

1. கல் குடல், hard bowels.
2. சிறுகுடல், the small guts or intestines.
3. பெருங்குடல், the large intestines or guts.
4. இரைக் குடல், the stomach of human beings for receiving food and drink.
5. மணிக் குடல், the mesentery.
6. மலக் குடல், rectum–Intestinum rectum.
7. கோழிக் குடல், எளிதில் செரிக்கக் கூடிய குடல், intestine easily digesting food.
8. ஒட்டைக் குடல், சதா பேதியாகும் குடல், bowels always tending to purge.
9. தீனிக் குடல், the stomach of animals, birds etc.

குடல் காய்தல், பட்டினியாயிருத் தல், starving.

குடல் கொழுத்தல், குடலில் கொழுப்புப் பற்றுதல், (lit) bowels growing fat.

குடல் சரிவு, see குடற் சரிவு.

குடல் சவ்வு, see குடற் சவ்வு.

குடல் சுத்தி, குடலைக் கழுவி சுத்தி செய்வதற்காக வுபயோகப் படுத்து மருந்து, intestinal antiseptic; 2. குடலைக் கழுவுகை, cleansing of the bowels.

குடல் சூலை, குடலில் ஏற்படும் சூலை நோய், pricking pain of the intestines. see குடற் சூலை.

குடல், குடர், bowels; entrails; 2. பூண்டின் குடல், the soft, spongy substance in the centre of exogenous plants–Pith; 3. கொடிக்காயின் குடல், fungus matter in the central hollow portion of the fruit of a gourd; 4. சதைப்பாகம், the fleshy portion of anything.

குடல் தட்டல், குடலேற்றத்தைத் தட்டி குணப் படுத்தல், setting right the derangement of the intestines by tapping.

குடல் தட்டுதல், see குடல் தட்டல்.

குடல் தாங்கி, குடல் நழுகாதபடி கட்டும் கட்டு a bandage used in cases of rupture of the intestines;

2. குடல் கீழிறங்காதபடி இறுத்தி வைக்கும் ஓர் கருவி, an apparatus for holding up the reduced hernia and preventing it from descent–Truss.

குடல் தாபன ரோகம், see குடலழற்சி, 2. குடலைப் பற்றிய ஒரு நோய், a disease due to the formation of tubercle in the intestines–Tuberculosis of the intestines; 3. குடல் தாபனத்தினா லேற்படும் வலி, colic due to intestinal inflammation,

குடல் திருகுதல், குடல் பிசகுதல், derangement of the intestines; 2. குடல் நடுக்கம், trembling of the bowels.

குடல் நீர், குடலில் உற்பத்தியாகும் நீர், the fluid secreted in the intestines; intestinal secretions.

குடல் நீர் கமம், உறுப்புத் தள்ளல், prolapsus ani.

குடல் நெளிதல், குடல் புழுப்போல் அசைதல், vermicular or undulatory motion of the intestines in digestion; peristaltic motion.

குடல் நோய், பொதுவாக குடலுக்கு ஏற்படும் நோய்கள், disease in general of the intestines; 2. வயிற்று வலி, intestinal colic.

குடல் பதறுதல், குழந்தையை இழந்த தாய் படும் ஓர் வேதனை, agitation in the bowels experienced by a mother on the death of a child.

குடல் பற்று, குடற் சம்பந்தம், connection, with the bowels.

குடல் பாகம், ஆசனக் கடுப்பு, inflammation of the anus.

குடல் பிசகு, see குடற் பிசகு.

குடல் பிடுங்கல், குடலைக் களைதல், disembowelling. See குடலைப்பிடுங்கல்.

குடல் பிரட்டல், see குடற் புரட்டு.

குடல் மடிப்பு, வயிற்றுக்குள் ளிருக்கும் குடலின் மடிப்புகள், intestinal folds.

குடல் மறுகல், குடல் புரளுதல், see குடலேற்றம்.

குடல் மாலை, சிசுக்கள் பிறக்கும் பொழுது கழுத்தில் சுற்றிக் கொண் டிருக்கும் நஞ்சுக்கொடி, cord found round the neck of the new born-baby.

குடல் முறுக்கு, வாந்தி செய்வதற்கு முன் காணும் உணர்ச்சி, a twisting sensation of the stomach just before vomitting-Nausea; 2. குடல் வலி, intestinal colic; 3. பெருங்குடல் முறுக்கடைந்தது போற் தோற்றுவதுடன் கொடிய வலியும் காணும் ஓர் சூலை நோய், a kind of violent spasmodic colic in which the large intestine seem, as it were, twisted into knots.

குடல் ரோகம், பெருங்குடல் நோய், disease of the last portion of the large intestines.

குடல் வர்த்தம், மலச் சிக்கல்; constipation.

குடல் வலி, உணவுக் கோளாறினால் குடலில் ஏற்படும் வலி, pain in the bowels due to errors in diet: 2. see குடல் நோய்.

குடல் வளி, குடலின் பிதுக்கம், protrusion of the bowels–Rupture.

குடல் வறட்சி, மல வறட்சி, constipation.

குடல் வாங்கல், see குடலெடுத்தல், 2. குடல் பிடுங்கல், removing the entrails or the viscera; eviscerating.

குடல் வாதம், குடலைப் பற்றிய ஓர்வாத நோய்; இது வாத வஸ்துக்களை மிகுதியாகப் புசித்தலினால் வாதம் பெருங் குடலின் துவாரங்களில் வியாபித்து, அதனால் குடல் பலவீனப் பட்டு, வயிறு பொருமி, உளைந்து, மலம் கட்டுப்படும், இதனை வட மொழியில் ஆந்திர பித்த வாதம் என்பர், a disease in which the intestines is rendered weak owing to the incarceration of wind caused by taking starchy substances in excess or indiscriminately. It is invariably attended with rumbling noise and pain in the stomach, together with constipation of bowels.

குடல்வாயு, குடலில் வாயு சேர்ந்து குமுறி விலாப் பக்கம் வலித்து மந்திக்கும் ஓர் வாயு, wind in the abdomen or incarcereted flatus attended with rumbling noice pain on the sides and loss of appetite. It is due to the aggravated condition of Vayu (wind) in the bowels.

குடல் விப்புருதி, குடலில் காணும் விப்புருதி, tubercles in the intestines.

குடல் விருத்தி, குடலானது பருத்தல், அதாவது வாயுவினால் உட்புகுதல், distension of the bowels with gas or air; 2. குடலில் தங்கிய வாயுவானது கீழ் நோக்கிய முகமாக அண்டத்திற் புகுந்து ஆங்குள்ள விதைக்குள் வீக்கம், வலி இவைகளை யுண்டாக்கி, பீச நரம்பிற்கும் ஆணகுறி நரம்பிற்கும் வலியை யுண்டாக்கும் ஓர் நோய், a disease of the testicles brought about by the incarcerated wind of the bowels extending downwards in the region of the scrotum. It is marked by swelling and pain in the testes and affection of the nerves of the testes. See குடலண்டவிருத்தி.

குடல் வீக்கம், குடலில் காணும் அழற்சி, புண், சூலை முதலிய காரணங்களினால் ஏற்படும் வீக்கம், swelling due to inflammation, ulcers, colic etc., of the intestines; enteritis; 2. குடல் உப்பிசம், distension of the bowels with gas.

குடல் வெப்பம், குடல் வேக்காடு, see குட லழற்சி.

குடவங் குறள், see கருப்பறுகு.

குடவ பீரிதம், கோஷ்டம், costus–Aucklandia costus.

குடவப் புரசு, முதிரை அல்லது கரும் புரசு, satin wood–Chloroxylon swietenia.

குடவம், பித்தளை, brass; 2. நான்கு பலம் கொண்ட எடை, four palams weight.

குடவயம், பெருந் தக்காளி, edible wintercherry–Physalis peruviana.

குடவயிறு, குடத்தைப் போன்ற பெரு வயிறு, pot-belly C.f. சட்டி வயிறு.

குட வளப்பம், இலுப்பை, which see.

குடவறை, குகை, cave; cavern; 2. நிலவறை, underground cellar.

குடவன், பித்தளை, crass; 2. ஒரே கொட்டையுள்ள காய், one-seeded fruit such as palmyra, mowah etc; 3. கோஷ்டம், Arabian costus–Costus speciosus.

குடவன் செம்பு, வாதமுறையில் பித்தளையைக் கொண்டு தயாரிக்கும் ஓர்வித களிம்பற்ற செம்பு, (In Alchemy) pure copper, free from all verdigris, prepared from brass by a secret–process known to the Siddhars.

குடவன் பருவதம், பித்தளை மலை, mountain containing brass.

குடவன் பனங்காய், ஒற்றைக் கொட்டை பனங்காய், see குடவன்.

குடவன் பொடி, பித்தளை ராவிய பொடி, brass filings; 2. பித்தளை முதலிய பல உலோகங்கள் சேர்ந்த பொடி, powder of several metals. with brass as chief ingredient.

குடவன் பொன், வாத முறைப்படி பித்தளையைக் கொண்டு தயாரித்த பொன், gold prepared by transmuting brass through alchemical process.

குடவாடிகம், சடாமாஞ்சில், valerian root–Valeriana jatamansi.

குடவிலுப்பம், see இலுப்பை.

குடவு, குகை cave; cavern; 2. வளைவு, bend

குடவுகரி, பெரு நெருஞ்சில், see ஆனை நெருஞ்சில்.

குட வுண்ணி, ஓர் பெரிய உண்ணிப் பூச்சி, a large round tick.

குடவுதல், வளைவாதல், becoming crooked; being bent.

குடவு புரசு, கரும் புரசு, East Indian stain wood–Chloroxylon swietenia.

குடற் கட்டு, குடலசைவுராமை, absence or cessation of the movements of the intestines due to the lack of stimulus to Auerbach's plexus–Aperistalsis.

குடற் கபாடம், சிறு குடலுக்கும் பெருங்குடலுக்கும் மத்தியிலிருக்கும் கதவு, the fold at the junction of the small and the large intestines–Ileo-coecal valve.

குடற் கரி, குன்மம், indigestion.

குடற் கரி ரோகம், வாயு அதிகரித்துக் குடலில் தங்குவதனால், உணவு செரியாமை, ஏப்பம், குடல் வலி, முதலிய குணங்களைக் காட்டு

மோர் குன்ம நோய், a kind of dyspepsia due to wind or gas in the intestines. Its characterised by indigestion, belching, intestinal colic etc.

குடற் கரிவாயு, குன்ம வாயு, dyspepsia.

குடற் கிரகம், மலக் குடலிற் காணும் இசிவினாலேற்படும் வலி, spasm of the rectum.

குடற் கிராணி, உடம்பை யடுத்த நோய் அல்லது குடலின் கோளாறினால் ஏற்படும் கிராணிக் கழிச்சல், a chronic dysentery due to constitutional diseases or disorders of the intestines.

குடற் கிருமி, மனித உடம்பில் குடலுள் சாதாரணமாய் வசிக்கும் மூன்றுவித கிருமிகள், the three common varieties of worms infesting the human intestines viz:–

1. நாடாப் பூச்சி, tape-worm.
2. நாக்குளிப் பூச்சி, round-worm.
3. கீரைப் பாம்பு, thread-worm or maw-worm.

குடற் கொழுப்பு, வயிற்றைக் குடத்தைப் போற் பருக்கச் செய்யும் குடலின் மேற் சவ்விற் காணப்படும் அதிகக் கொழுப்பு, excess of fat of the omentum which gives rotundity to the abdomen.

குடற்கோளாறு, குடலுக் கேற்படும் பலவித குற்றங்கள், intestinal disorders arising from various causes.

குடற் சரிவு, see குடலிறக்கம்.

குடற் சல்லி, குடற்றுவாரம், holes or perforation occurring in the intestines.

குடற் சல்லியம், see உரோம விருட்சம்; 2. see கருங்காலி.

குடற் சவ்வு, குடலுக்கு சம்பந்தப் பட்ட சவ்வு, the membrane wherein the bowels are wrapped; a membraneous expansion which is attached to the intestines; epiloon–Omentum; Visceral peritoneum.

குடற் சன்னி, குடற் கோளாறின் சம்பந்தமாக உற்பத்தியாகும் சுரத்தினால் எழுந்த சன்னி, delirium from fever due to intestinal causes.

குடற் சுண்ணம், நஞ்சுக் கொடியி னின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகைச் சுண்ண மருந்து, an alkaline compound prepared or extracted from the navel-cord of children.

குடற் சுருக்கு, குடலண்ட ரோகத்தில் பிடுக்கில் இறங்கிய குடல் சில சமயம் பிரண்டு முறுக்கடைதல் அதாவது சுருக்குப் போட்டது போலாதல். strangulation In which a portion of protruded intestine is so very tightly constricted that it cannot be reduced–Intestinal strangulation.

குடற் சுருள், குடல் மடிப்பு, intestinal fold.

குடற் சுழித்தல், குடலின் ஒரு பாகம் மற்றொரு பாகத்திற்குள் அடங்கல். invagination (telescoping) of the upper portion of intestine into the lower one-generally of the ileum into the colon-Intussusception of Intusvagination.

குடற் சூலை, மல வறட்சியினால் குடலிற் காணும் ஓர் வகை குத்தல் நோய். இதனால் தொப்புளைச் சுற்றி பொறுக்க முடியாத வலி, மலக் கட்டு, வாந்தி, முதலிய குணங் களைக் காட்டும், an acute form of intestinal disease characterised by violent griping pain around the umbilicus, spasm and retraction of the muscles of the abdomen, obstinate costiveness and vomiting.

குடற் படுவோன், விஷக் காற்றினால் இரத்தம் முறிந்து தாங்க முடியாத பேதி, வாந்தியுடன், சீதம், ரத்தம் விழுந்து, நரம்பிழுத்து, உடல் குளிரந்து, காதடைத்து அடிவயிறு வலித்துக் காணும் ஓர் வகை பேதி, a kind of cholera due to poisonous microbes floating in the atmospheric air or wind entering into the system. It is characterised by the altered condition of blood, incessant purging and vomiting, discharge of mucous, cramps and coldness of the extremities, fatigue and coliky pain.

குடற் பவுத்திரம், குடலிற் காணும் பவுத்திரம், intestinal fistula.

குடற் பற்றாப் பிஞ்சு, இளம்பிஞ்சு, immature tender fruit in which the pith is not developed.

குடற் பிசகு, குடலிருந்த விடத்தை விட்டு, பல காரணங்களை முன்னிட்டுப் பெயருதல், displacement of the bowels due to various causes; 2. குடற் கோளாறு, disorder or derangement of the intestines.

குடற் பிடுங்கி, துருசு, இது குடலைப் புரட்டி வாந்தியை மூட்டுவதா லிப் பெயர், blue vitriol (copper sulphate) so called from its tendency to induce nausea and vomiting.

குடற் பிதுக்கம், குடல் நழுவி கவுட்டியில் இறங்கி, அண்டத்தில் பிதுங்கிக் காணல், protrusion of the intestines in the scrotal region.

குடற் பிரிவு, குடல் பிரளுதல், dislodgement of the bowels. See குடற் பிசகு; 2. குடலிறக்கம், hernia or rupture; 3. குடலின் பல பாகங்கள். அவையாவன:– சிறு குடல், பெருங்குடல், மலக் குடல், the different portions of the intestines such as, small, and big intestines and the rectum.

குடற் பிளவை, குடலிற் காணும் பிளவை, intestinal ulcer.

குடற் புண், பல காரணங்களினால் குடலில் ஏற்படும் விரணம், ulceration of the bowels due to various causes, as tuberculosis, typhoid, syphilis etc; 2. சிறு குடலுக்கேற்படும் விரணப் புண், duodenal ulcer.

குடற் புரட்டு, வயிற்றைப் புரட்டல், griping sensation of the bowels.

குடற் புழு, எல்லாவித பிராணிகளின் குடலில் சாதாரணமாகக் காணப் படும் கிருமிகள், parasitic worms

generally found in the intestinal regions of almost all the animals–Ascaris; 2. ஓர் வித நாக்குப் பூச்சி, intestinal worm; 3. குடற் பூச்சி, a kind of worm in the intestines–Lumbricus Strongiloides.

குடற் புளிப்பு, வயிற்றுப் புளிப்பு, acidity of the stomach.

குடற் புறை, குடலுக்குள் ளிருக்கும் துவாரம், the tubular passage inside the intestines; a portion of the alimentary canal.

குடற்பெருக்கு, குடலில் அதிக மாகக் கொழுப்பு பிடிப்பதால் குடல் பருத்தல், enlargement of the intestines due to undue formation of fat; 2. குடலில் வாயு தங்குவதால் உப்பிக் காணுதல், distension of bowels with gas or air in the intestines–Flatulence.

குடற் பை, குடலை மூடிக் கொண்டி ருக்கும் சவ்வு the serous membrane which invests the viscera contained in the abdomen; 2. கருப்பப் பை, walls of the uterus; 3. கருப்பத்தில் குழந்தையை மூடிக்கொண்டிருக்கும் சவ்வு, a part of the amnion or membrane enveloping the fetus–Amnioticsac. A part of its sometimes found around the child's head at its birth–Caul.

குடற் போர்வை, see குடற் பை.

குடற் றம்பனம், see குடற் கட்டு.

குடற் றிமிர், குட லியக்கம் பல வீனப்படுதல். இதுவே மலக்கட்டு, constipation; 2. குடல் உணர்ச்சி யற்றிருத்தல், numbness or inactivity of the bowels–Torpor intestinum.

குடற் றுடக்கு, மகளிர்ச் சூதகம், the menstrual blood discharge from the uterus or womb through the vagina.

குடற் றொடர், குடலின் தொடர்ச்சி, that portion of the alimentary canal either above or below the region of the intestines.

குடனோவு, see குடல் நோய், 2. கால்நடைகளுக்கு வரும் குலை முட்டியென்னும் நோய், a disease in cattle affecting the lungs and the intestines.

குடா, புடோகம் அதாவது கண்ணோரம், the angle or commissure of the eye-lids; canthus of the eye-lids; 2. வளைவு, curvature; 3. குடைவு cavity; 4. மூலை அல்லது ஓரம், corner or commissure.

குடாகை, வளைந்த கை, bent or curved arm. C.f. டங் குகை.

குடாக்கு, புகைக் குடிக்கு மருந்து, a composition of the Hookah. consisting of tobacco pounded with jaggery, plantain fruit and sandal wood powder and some other aromatics.

குடாக் குடல், குடைவுள்ள குடல், a branch of the intestines.

குடாரம், தயிர் கடை தாழி, churning pot. See குண்டலம்.

குடாரி, திப்பிலி, long-pepper–Piper longum; 2. தயிர்த் தாழி, an earthen vessel in which the curdled milk is kept.

குடாவடி, வளைந்த பாதமுடைய கரடி, bear so called from its crooked and hollow-claws.

குடானசம், செம்முள்ளி, common red naildye–Barleria prionitis.

குடானன், தாளி, Ipomaea genus.

குடான், see குடானசம்.

குடான்னம், சர்க்கரைப் பொங்கல், a preperation of boiled rice mixed with sugar and ghee.

குடி, உடம்பு, body; 2. நெற்றிப் புருவம், eye-brow; 3. குடித்தல், drinking; 4. ஏலரிசி, cardamom; 5. மதுபானம், drink liquor; 6, குடி மயக்கம் அல்லது போதை, intoxication.

குடிகம், கோஷ்டம், Arabian costum–Costus speciosus; 2. நீர்ச்சால், water-pot.

குடிகாரன், குடியன், drunkard.

குடி கெடுத்த கண்ணோய், see குமரி காசம்.

குடி கெடுத்த வண்ணான், சவர்க்காரம், soap; Fuller's Earth.

குடி கெடுத்த வுவர்க்காரம், கல் லுப்பு, sea-salt (கொங்-குத். 40)

குடி கெடுத்த வுவர்ச்சாரம், வழலை யுப்பு. universal salt. See குடி கெடுத்த வுவர்க்காரம்.

குடி கெடுத்தோன், கள், சாராயம் முதலிய போதை வஸ்து, intoxicants such as toddy-arrack or spirituous liquor.

குடி கேடன், எருக்கு, which see;. 2. குடியால் கெட்டுப் போனவன், one spoiled through drunkenness.

குடிகை, ஏலரிசி, cardamom.

குடிகொள்ளல், வசித்தல், staying as diseases in the system; 2. நிலையாகத் தங்கியிருத்தல், becoming chronic as disease.

குடிக்கு சகுனி, see குடியோட்டிப் பூண்டு.

குடிக்கும் வஸ்து, சாராயம், arrack or any spirituous liquor; 2. கள், toddy.

குடிசரம், நீர்ப் பன்றி, hog living in the sea.

குடி சன்னாகம், கரிசலாங் கண்ணி, which see.

குடிச்சி, சாதிபத்திரி, mace–Myristica fragrans; 2. செந்திராய். Indian chick-weed–Mollugo parviflora; 3 சீந்தில், mooncreeper–Tinosphora cordifolia.

குடிஞை, ஆற்றுப் புன்கு, a plant of Dalbergia genus; 2. பறவைப் பொது, birds in common; 3. ஆறு river; 4. கோட்டான், rock horned owl-Bubo bengalensis.

குடித்தல், பருகுதல், drinking; 2. உறிஞ்சல், sucking.

குடித்தனம், மருக்காரை, common emetic–Randia dumetorum.

குடித் தைலம், உள்ளுக்குள் கொள்ளும் எண்ணெய், a medicated oil taken or administered internally; 2. ஆமணக் கெண்ணெய், castor oil.

குடிநீர், குடிக்கும் நீர், drinking water; 2. கஷாயம், the water in which drugs or other substances have been boiled–Decoction; 3. பத்திய முறையாகக் கொள்ளும் நீர், diet-drink; 4. காப்பி, தேயிலைத் தண்ணீர், prepared coffee and tea.

குடி நீர்க் கஷாயம், காபி அல்லது தேயிலைக் கஷாயம், decoction of coffee or tea.

குடிநீர்த் திரவியம், கஷாயத்திற்காக உபயோகிக்கும் மூலிகை அல்லது கடைச் சரக்குகள், herbaceous plants or bazaar drugs used for preparing decoction; 2. குடி நீரில் உபயோகிக்கும் காபி. தேயிலை முதலியன, coffee and tea used as drink.

குடி புகுதல், உடம்பில் நோய்கள் நிலையாகத் தங்குதல், taking root in the system as chronic diseases. See குடி கொள்ளல்.

குடி போதல், உடம்பை விட்டகலல், quitting from the human system.

குடிபோதை, குடி மயக்கம், Intoxication through drunken-ness; 2. குடிவெறியினாலேற்படும் மனக் கலக்கம், தடுமாற்றம் முதலியன, a form of temporary alcoholic insanity characterised by mental clouding–Alcoholic amentia

குடிமம், துத்தம், vitriol.

குடி மயக்கம், see குடி போதை.

குடியன், கள் குடியன், drunkard; 2. ஓயாக்குடியன், bacchanal; 3. குடிப்பவன், drinker.

குடியாள், தாளகம், orpiment–Yellow sulphide of arsenic.

குடியான மூர்த்தி, வழலை, earth impregnated with soda.

குடி யேற்றம், குடியின் மிகுதி, excessiveness in drinking.

குடி யோட்டி, see குடியோட்டிப் பூண்டு.

குடியோட்டிப் பூண்டு, இதுவே பிரம தண்டு. இதன் தண்டு, காம்பு, இலை இவைகளிலெல்லாம் முள்ளடர்ந் திருக்கும்; பூ மஞ்சள்; விதைகள் கறுப்பு, கடுகைப் போலிருக்கும்; எண்ணெய்ச்சத்துண்டு, தண்டிலும் இலையிலும், மஞ்சள் நிறமான கசப்புப் பால் வரும். காய்ந்ததும் அபினியைப் போலிருக்கும்; விதை மலத்தை இளக்கும், வாந்தி ஒக்காளத்தை யுண்டு பண்ணும்; கோழையை அறுக்கும்; அழற்சி யைத் தடுக்கும்; விதையின் எண்ணெய் பேதியை யுண்டாக்கும். வேர், பல விருத்தி; விதையும் எண்ணெயும் காசத்திற்கும் உதவும்; எண்ணெயைச் சொறி, சிரங்கு, உடம்பு வலி இவை களுக்குப் பூச மருந்தாக வுபயோ கிக்கப்படும். விதை புகையிலை யில் கலந்து புகைப் பிடிக்க மயக்கத்தைத் தரும், Brahmin's snuff, foreign datura-Argemona *mexicana*. It is a herbaceous plant; throny–toothed and full of thistle; stem, leaves calyx are all prickly; flowers bright yellow; seeds dark and resembling mustard seed; full of oil; the stalks and leaves abound with a bitter yellow juice-like gamboge which, when dried, resembles opium. Medicinally, seeds are laxative, emetic, nauseant, expectorant and demulcent. oil is a drastic purgative; root is an alterative tonic seeds and oil have good effect in asthma; oil is used externelly in cutaneous diseases and muscular pains; seeds are narcotic especially when smoked with tobacco.

குடியோட்டிப் பூண்டு, குருக்கு, prickly or mexicana poppy–Argemone mexicana; 2. கொல்லைப் பல்லிப் பூடு, garden lizard plant–Strigia euphrasoides, see காரை.

குடிரகம், துளசி, holy basil–Ocimum sanctum.

குடிரம், காரைச் செடி, common honey-thorn–Canthium parviflorum, See காரை.

குடிரா கதி, கோழி யவரை, cock-bean–Canavalia obtusifolia. See அவரை.

குடி ராகிதம், See குடிரம்.

குடில கண்டகம், see கருங்காலி.

குடில காவிதம், சடைக் குறண்டி, a thorny shrub–Lepidagathis scariosa.

குடிலச்சி, கருவண்டு, black beetle; 2. கதண்டு, which see; 3. see கதண்டுக் கல், 4. see இந்திர பாஷாணம்.

குடில மாயை, see குடிலம்.

குடிலம், குரா மரம், common bottle-flower–Vebera, corymbosa (typica); 2. ஆகாயம், etheric space; 3. பிரணவம், trilettered mystic syllabe `Om'; 4. சிலாவங்கக் கல், principal ore of lead–Galena; 5. வெள்ளீயம், tin; 6. வங்க மணல், sand containing lead; 7. நாக பாஷாணம், a poisonous compound of zinc; 8. குடில மாயை, undeveloped Maya; 9, வளைவு, crookedness.

குடிலி, செம்பல்லிப் பூடு, an unknown lizard plant used by the Siddhars for Rejuvenation; 2. நீலஞ்சோதி, another unknown plant used by the Siddhars for Rejuvenation.

குடிலை, சுத்த மாயை, development or absolute Maya; Primitive Maya in its incipient state of development as opposed to குடிலம் அதாவது அசுத்த மாயை, which see; 2. பிரணவம், the mystic `Om'.

குடிலை, சூக்கும வாயு, see குடிலை வாயு.

குடிலை வாயு, விறகுக் கட்டுக்குள் மூஞ்சூறு உலாவுதல் போல் உடம்பில் வளைந்து வளைந்து ஓடும் ஓர் வகை நாடி. alternative

ascending and descending motion of pulse in the human body–Undulatory pulse.

குடில், ஆகாயம், etheric space; 2. உடம்பு, human body.

குடிவகை பாவித்தல், குடித்துப் பழக்கப்படுத்தல், taking to the habit of drinking.

குடி வருணி, செவ் விளநீர், water of a red coloured tender cocoanut.

குடிவிட்டோடல், நோய் உடம்பை விட்டு வேரற நீங்கல், to be completely or radically cured as in chronic diseases; 2. இருந்த இடம் தெரியாமற் போதல், disappearing from the usual place; disappearing from the human system.

குடி வீடு, முடி யண்டம்,the skull of a foetus.

குடி வெறி, குடி போதை, delirium through drunkenness.

குடி வெறிக் குரிய, குடி மயக்க சம்பந்தமான pertaining to revelling and drunkenness - Bacchanalian.

குடீரகம், கழுதை,ass: 2. முற்றுந் துறவாச் சன்னியாசம், asceticism not wholly adhered to.

குடீரம், புணர்ச்சி, sexual inter course.

குடு, கள் toddy 2. மது, any fermented liquor.

குடுகு, see குடுக்கை,

குடுகுடானை, அண்டம்,egg. C.f. கும்பிடானை

குடுகுடி, உக்கா புகைப் பிடித்தல், smoking Hukkah.

குடுகுடு, மிக்க வயது தளர்ந்த, of extreme old age as குடுகுடு கிழவன், which see; 2. வயிற்றிரைச்சல், gurgling sound or rumbling noise of the stomach.

குடுகுடு கிழவன், தள்ளித் தடுமாடும் மிக்கவயது சென்ற கிழவன், man of extreme old age in a tottering state.

குடுகுடுக்கை, கொப்பரைத் தேங்காய், dried cocoaunt inside the shell; 2. காய்ந்து உள்ளாடும் காய், any dried fruit in which the kernal rattles; 3. குடுகுடு வெனச் சப்தித்தல், the act making a rattling noice.

குடு குடுப்பை, கஞ்சாக் குடுக்கை, shell used in the smoking of ganjah; 2. ஓர் சிறு பறை, a kind of clapper.

குடுகுடெனல், வயிற்றுப் பொருமல், rumbling noise in the stomach; 2. காதின் இரைச்சல் noise in the ear.

குடுக்கை, தேங்காய்க் குடுக்கை, dried cocoanut shell used as a vessel; 2. கமண்டலம், an earthen or wooden pitcher used by an ascetic or a hermit; 3. கஞ்சாக் குடுக்கை see குடுகுடுப்பை, 4. சுரைக்குடுக்கை, the dried shell of a bottle- gourd; 5. வாலையிலுபயோகிக்கும் ஓர் மண் பாத்திரம் an earthen vessel or receiver in

which a soild substance is submitted to destructive distillation - Retort; 6. பிடுக்கு, scrotum. 7. காய்களின் மேல் ஓடு, மண் முதலியவைகளாற் செய்த சிறிய குப்பியைப் போன்ற பாத்திரம், இதில் பல வகைகளாவன, a small vessel like a bottle made of the hard dried shell of a fruit or clay etc. The different kinds of it are:-

1. சுரைக் குடுக்கை, the hard shell of a bottle - gourd - Cucurbita lagenaria.
2. தீக் குடுக்கை, the hollow shell made of iron.
3. தென்னங் குடுக்கை, cocoanut-shell.
4. வில்வக் குடுக்கை, the shell of bael fruit.
5. விளாங் குடுக்கை, the shell of wood apple.
6. கஞ்சாக் குடுக்கை, gunjah-smoking shell.
7. புகைக் குடுக்கை, smoker's shell.

குடுக்கை தாங்கி, குடுக்கையை ஏந்தும் ஓர் கருவி, retort - stand.

குடுமி, ஆண் மயிர் முடி, lock or tuft of hair tied into a knot at the top of the head especially of men. It is known by different names as mentioned below according to its situation in the head:-

அ. உச்சிக் குடுமி, tuft on the crown of head.

ஆ. முன் குடுமி, lock of hair nearer the forehead.

இ. பின் குடுமி, lock of hair on the hinder part of the head.

2. தலை யுச்சி, the crown of head; 3. மலையுச்சி, the summit of a mountain; 4. நுனி, tip, end; 5. பாம்பாட்டி, snakecharmer; 6. விஷக்கடி மருந்து விற்போன், a dealer in antidotes for snake or other poisonous bites.

குடுமிக் கூந்தல், உச்சி மயிர், hair on the crown of head.

குடுமிப்பருந்து, உச்சிக் கொண்டையையுடைய ஓர் வகைப் பருந்து, இது கறுப்பு, ஓரங்களில் வெண்ணிறம், கழுத்தடியிலும் மார்பிலும் சுத்த வெண்மை, crested hawk eagle- Limnaetus cristatellus. It is deep black, tipped with white; beneath the foreneck and the breast, pure white; 2. உச்சி சூட்டுடைய ஓர்வகை வல்லூறு, Ceylon crested - falcon Spizachus Cirr hatus.

குடுமியன், see குடுமிப் பருந்து.

குடும்பம், நான்கு பலம், four palams.

குடும்பு, பூங்கொத்து, bunch of flowers; 2. காய்க் குலை, bunch of fruits.

குடுவிச்சு, தேங்காய், cocoanut, 2. பாளைச் செடி, any plant or tree with spatha.

குடுவிதிப் பாளம், see இலுப்பை.

குடுவை, சிறு மண் பாத்திரம், a small earthen pot with a narrow mouth; 2. மருந்தைப் புடமிடு வதற்காக உபயோகிக்கும் மண் கலையம், a small earthen pot used for securing medicine for purposes of calcination; 3. கள் குடுவை, pot used for collecting toddy; 4. பிடுக்கு, scrotum.

குடுவைப்பறி, மருந்திடு மட் பாண்டம், see குடுவை.

குடுவை பொறைப் பிரயோகம், உடம்பைக் கீறி இரத்த மெடுக்கக் குடுவையைச் சதையினிடமாகச் செலுத்தல், application of cupping - glass to the skin after scarification for drawing out blood.

குடுவைப் பொறையிடல், குடோரியாடி குடுவை வைத்தல், இது உடம்பினின்று இரத்தத்தை யெடுக்க வேண்டிச் செய்யும் சிகிச்சை, a treatment consisting in the abstraction with the aid of a cupping glass. C.f குடோரி வைத்தல்.

குடூசி, சீந்திற் கொடி, moon creeper - Tinosphora cordifolia.

குடேசி, கற்றாழை, Indian aloe - Aloe officinalis.

குடேரகம், see குடேரசம்.

குடேரசம், வெண் துளசி, white basil.

குடேரம், துளசி, holy basil - Ocimum sanctum.

குடை, குடைவேல், Umbrella thorn babool - Acacia planifrous alias A. latronum; 2. குடைதல், scooping out.

குடைகரி, see குடகரி.

குடைகல், மாவரைக்கும் கல். ortholithic stone with a wide cross slab.

குடை கொள்ளுதல், மேலெழும் பல், driving with a blast of air; 2. புடை கொள்ளுதல், swelling as boils.

குடைக் கருவேல், see குடை.

குடைக் காவலன், see குடைக் கிழங்கு.

குடைக் காளான், பெருங் காளான் an umbrella - shaped large mushroom.

குடைக் கிழங்கு, சிற்றரத்தை, lesser galanga – Alpinia galanga (minor) 2. சேனைக் கிழங்கு, elephant-foot yam – Amorphophallus campanulatus.

குடைச்ச லுண்டாதல், நரம்புவலி யுண்டாதல், being attacked with boring pain in the nerves; aching in the limbs or bones.

குடைச்ச லெடுத்தல், see குடைச்ச லுண்டாதல்.

குடைச்சல், வாயுவினா லேற்படும் ஓர் வலி, a continuous boring pain as in neuralgia; 2. கை கால் குடைச்சல், neuralgic pain of the limbs; 3. மிகுந்த வலி, acute pain.

குடைச்சி, சிறு கீரை, pig-greens– Amaranthus campestris.

குடைச் சிணுங்கி, கொடிச் சிணுங்கி, a sensitive creeper of the Mimosa genus.

குடைச் சொருகி, செந்நாவி, red aconite.

குடைதல், குடைச்ச லுண்டாதல், feeling continuous boring pain as in rheumatism; 2. ஆழமாகச் செய்தல், scooping making out a hollow; 3. குளித்தல், bathing; 4. துளைத்தல், perforating; making a hole through; boring; 5. நீரில் முழுகுதல், plunging in water; 6. கை கால் குடைதல், aching pain in the limbs or bones.

குடைத்திரி வாதம், உடல் கடுத்து இடுப்புளைந்து காணும் வாதம், (யூகி. 1200) a kind of rheumatism attended with pain all over the body and boring pain especially in the loins.

குடை நந்தியா வட்டம், see அடுக்கு நந்தியா வட்டம்.

குடைந்த காது, சதையைத் துணித்து துவாரம் செய்த காது, ear perforated with a punch. See குரவன் குடைந்த காது.

குடைந் தெடுத்தல், புண், பிளவை களில் புரையோடிய வரையில் சதையை ஆழமாகத் தோண்டி யெடுத்தல், scooping or scraping out the putrid portion of the skin as in carbuncle. gangrene etc.

குடைப் பனை, தாளிப் பனை, talipot palm; umbrella palm– Corypha umbraculifera.

குடைப் பனை மணி, தாளிப் பனையின் விதைகள், இதை மணிகளாகச் செய்து தாசரிகள் அணிவார்கள், seeds of talipot tree. They are made into beads and worn by the Dasaris.

குடைப் பாலி, மடையன் சாம்பி ராணி, false copaiba–Hardwickia pinnata.

குடைப் புல், மயிற் கொண்டைப் புல், umbrella grass; trail grass– Chloris barbata.

குடை மகாலிதம், see சதக்காரை.

குடை மரம், வேல மரம், see குடைவேல்.

குடை மல்லிகை, see குட மல்லிகை.

குடை மிளகாய், see குட மிளகாய்.

குடையல், see குடைதல்.

குடை யிப்பி, கடலில் பாறைகளைத் துளைக்கும் சிப்பி, a genus of marine mollusc which pierces rocks, wood etc – Pholas.

குடையின் பருவதம், பித்தளை, brass.

குடை வண்டு, ஓர் வகைத் துளை வண்டு, perforating beetle; 2. ஓர் வகைச் சங்கு, a conch or shell – Pholas.

குடை வாய்வு, குடைச்சலை யுண் டாக்கும் வாயு, neuralgic pain.

குடைவு, குடைவதனா லேற்பட்ட பொந்து, a hollow or cavity formed by scooping or excavating.

குடை வேல், see குடை. இதன் பட்டையினின்று சாராயம் காய்ச்சுவ துண்டு, arrack is said to be distilled from the bark of this tree (acacia). 2. உடை, silver-thorned acacia – Acaia latronum; 3. கூந்தல் வேல், umbrella thorn-babool – Acacia tomentosa; 4. கந்தன் வேல், fragrant acacia.

குடோச்சம், see கஞ்சாங் கோரை.

குடோர முட்சி, வெள்ளைக் கழற் கொடி, a white variety of கழற் கொடி, which see.

குடோரி, வங்க மணல், lead ore; 2. வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic – Mercurius sublimatus; 3. வெண் காரம், borax or biborate of soda – Sodae biboras; 4. கீறுகை, slitting with knife; scarification; 5. ஆற்றுவதற்காக கீறுகை, performing operation of healing; 6. திப்பிலி மூலம், root of long pepper. 7. மாத்திரை, pill.

குடோரி, வாத முறைப்படி, உலோகச் சத்துக்களை உருக்குவதற்காக உபயோகிக்கும் போகர் நூலில் சொல்லியுள்ள ஓர் பதங்கம், (In Alchemy) a product derived from sublimation as contemplated in Bogar's works; and used for the purpose of melting metallic essences; a substance or mixture frequently employed by ancient chemists to facilitate fusion of minerals – Flux; 2. வெடியுப்பு, பூ நீறு, வெள்ளைப் பாஷாணம், தாளகம், இரசம், கல்லுப்பு ஆகிய இவைகளை எருக்கம்பால் விட்டரைத்து வாலையிலிட்டு இறக்கிய பதங்கம், a compound of sublimate obtained by heating the product which is arrived at after grinding a mixture of volatile substances such as nitre, Fuller's earth, white arsenic, borax, orpiment, mercury and sea-salt in certain proportions with madar milk.

NOTE:– In Alchemy, the term குடோரி (flux) is a common name referring to various kinds of preparations of alkaline fluxes generally employed by ancient Alchemists to assist the fusion of minerals. According to modern chemistry, these alkaline fluxes render the earthly mixtures fusible by converting them into glass and they are:– Grude flux. White flux, Black flux, in which crystals of tartar form the main ingredient although the mixtures differ in other respects.

குடோரி பண்ணல், குடோரி யாடல், making incision with a knife on the crown of head and inserting medicine for purposes of curing dangerous diseases.

குடோரி மண், சுத்த மண், pure alkaline earth.

குடோரி யாடல், சில நோய்களில் உடம்பில் ஏதாவது ஒரு பாகத்தில் கீறி இரத்தம் அல்லது நீர் எடுத்தல், the making of small incisions or punctures in any part of the body for the purpose of abstracting Blood or any fluid in certain diseases, as anasarca, etc; 2. உடம்பில் ஏதாவது ஒரு பாகத்தில் சத்திரம் வைத்து அல்லது வேறு வகையாகக் கத்தியால் கீறி விரண முண்டாக்கி மருந்து வைத்தல், making a slit with a knife in any part of the body for purposes or administering medicines to effect a cure in certain diseases – Scarification.

குடோரி யிடுதல், see குடோரி வைத்தல்.

குடோரி வைத்தல், சன்னி விஷத் திற்குத் தலை மண்டையைக் கீறி மருந்து வைத்து குணப்படுத்தல். நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் பாம்புக் கடி, உயிர்ப்புண்டாக்கல், உடம்பில் விஷமேறி ஏற்படும் நமர், சன்னி, மயக்கம், மூர்ச்சை, காக்கை வலி முதலிய நோய்களுக்கும் இவ்வித சிகிச்சை செய்வதுண்டு, slitting with knife or scarifying the scalp on the crown of head and inserting medicine. It is a curative treatment resorted to, by Vaidyans in cases of snake - bites for reviving animation or as a cure in tetanus or apoplexy resulting from sceptic poison or in cases of syncope, coma, epilepsy etc.

குட்கரம், வேலிப் பருத்தி, hedge-cotton - Daemia extensa.

குட்சி, வயிறு, stomach.

குட்சி சூலை, ஈரலுக்கு மேற் பக்கம் காணும் குத்தல் வலி, shooting or piercing pain over the hepatic region.

குட்சிம், ஓர் நோய், an unknown disease; 2. கோஷ்டம், Arabian costus - Costes speciosus.

குட்சுர காண்டம், வெள்ளைக் கரும்பு , white coloured sugar - cane.

குட்ட கண்டகம், காசுக் கட்டி, black catechu - Acacia catechu.

குட்ட கண்டு, பேயத்தி, devil fig - Ficus hispida.

குட்டக் கண்டு சமனி, பூச பத்திரி, an unknown drug - (See போகர், நிகண்டு, 1200)

குட்ட கந்தம், கொம்புப் பாகல், palwal snake - gourd - Trichosanthes dioeca.

குட்ட கந்தி, வெள்ளி லோத்திரப் பட்டை, the fragrant bark of wood - apple tree - Feronia elephantum; Lodhra bark.

குட்ட கரி, கந்தகம், sulphur; 2. காசுக் கட்டி, catechu.

குட்ட களம், குட்டத்தினால் ஏற்படும் புண் தொண்டை, a leprous throat.

குட்ட கேது, see குட்ட கண்டகம்.

குட்டக் கரப்பான், குட்டத்தைப் போல் உடம்பு முழுவதிலும் படரும் ஓர் வகை மேகக் கரப்பான் நோய், a white scabby scurf or

syphilitic eruptions like leprosy spreading over the whole surface of the body.

குட்டக்கனி பலா, see கருந் தக்காளி,

குட்டக்கினம், குட்டத்தைத் தீர்க்கும் பூடு, plant curing leprosy; 2. குட்டத்தைத் தீர்க்கும் மருந்து a remedy for leprosy; 3. பேயத்தி, wild fig - Ficus oppositifolia; 4. காட்டுச் சீரகம், wild cumin-Vernonia anthelmintica.

குட்டக் கினி, see கருங்காலி, 2, தான்றிக்காய் belleric myrobalan.

குட்டக் குறடு, கொல்லன் உபயோகிக்கும் சிறுகுறடு, a kind of small brazier's pincers used by smith's working at metals.

குட்டங்கம், குட்டங்கொண்ட கால் கை , leprous limbs.

குட்டங் கொள்ளல், குட்ட நோயால் பீடிக்கப் படல், to be attacked with leprosy.

குட்டங் கொள்ளி, குட்ட ரோகி, one who is attacked with leprosy - Leper.

குட்ட சிகிச்சிதம், குட்டந் தீர்க்கை, cure of leprosy.

குட்ட சூதனம், குட்டம் தெளிதல், subduing leprosy; 2. கொன்றை மரம், cassia tree - Cathartocarpus fistula.

குட்டணம், see கருஞ்சீரகம்.

குட்டத் தக்காளி, சிறு தக்காளி, black - berried solanum - Solanum nigrum. See குட்டிக் தக்காளி.

குட்ட நாசனம், வெண் கடுகு, white mustard.

குட்ட நாசனி, see கருப்பு அகரம், 2 வெள்ளைக் கிலுகிலுப்பை, white - flowered crotolaria - Cratolaria verrucosa; 3. தகரை, ring - worm plant - Cassia tora; 4. காட்டுச் சீரகம், wild cumin - Vernonia authel mintica; 5. குட்டத்தை நாசப் படுத்து மருந்து, any medicine curing leprosy.

NOTE:- The following are also considered useful in leprosy:- Chaulmoogra oil, madar root Indian pennywort. cashewnut oil; gurjon oil; wood oil, arsenic and corrosive sublimate.

குட்ட நோதனம், see குட்ட சிகிச்சிதம்.

குட்ட நோய், see குட்டம்

குட்ட நோய் கடிய காரா, குட்ட நோயைத் தீர்க்குங் கருப்பரிசி, a kind of black rice said to cure leprosy.

குட்டப் பாண்டு நாசனி, see கரு மருது.

குட்டமம், கோஷ்டம் , see குட்சிம்,

குட்ட மயம், குட்டம் நிறைந்தது, full of leprosy; leprous.

குட்டம், குளம் tank ; 2. கோஷ்டம், Arabian costus - Costus speciosus; 3. ஆழம் depth; 4. திரள், multitude; 5. see கருங்குட்டம்,

6. துவாரம், hole; 7. சிறுமை, smallness; 8. குரங்குக் குட்டி, the young one of a monkey; 9. see இருள்விடு செடி

குட்டம், தொழு நோய், அல்லது பெரு வியாதி முற்பிறப்பில் செய்த தீவினைகளால் கன்மம் வந்தடைந்து தோஷங்கள் திடீரென வுண்டாகி, உடம்பின் குறுக்கு நெடுக்காய் ஓடும் சிரைகளிற் பிரவேசித்து, நாடி, நரம்பு, சவ்வு முதலியவைகளைத் தாக்குவது மல்லாமல் எலும்பு, இரத்தம், மாமிசம் இவைகளைச் சிதைவுறச் செய்து, பிறகு வெளிப்புறத்துத் தோலில் தீவிரமாய்ப் பரவி உடம்பில் பல விதமான தழும்புகளை எழுப்பி தீரா விரணத்தையுண்டு பண்ணும். இதனால் காது, உதடு,மூக்கு, விரல்கள் முதலானதும் தடித்து, உடம்பு மினுமினுத்துத் தோல் கடினமாகி சிவந்தும், வெளிர் மஞ்சளாயும் கொப்புளங்கள் ஏற்பட்டு, தினவு எரிச்சலுடன் புண்ணாகி ஆறாமற் குழி விழுந்து, கடைசியாக முகம் விகாரப்பட்டு விரல்களும் குறையும்.

இது மேகம், கிரந்தி, வண்டுக்கடி, பாம்புக் கடி, பூச்சிகடி முதலிய காரணங்களினாலும், பிறரிடத்திலிருந்து தொத்து வகையினாலும் பிறவியினாலும் உண்டாகிறதென்று —சிலர் அபிப்பிராயம். இவையும் மேற்கண்ட கர்ம வினையை அனுசரித்தே வரும் என நிச்சயிக்க இடமுண்டு, இதில் அநேக விதங்களுண்டு, அவையாவன. - leprosy - Lepra arabum alias Leprae verae. It is a disease believed to be due to a reflection of one's evil action's (Karma) in one's previous births. The disease appears all on a sudden and gradually spreads over and affects the nerves blood- vessels. mucous membrane etc. internally; and after eating away the flesh and bones therein comes out with increased sensitiveness and inflammation in some parts of the skin; developing patches of varied form and size. After a time, the ears, the lips, the nose and other parts get thickened in size, while the skin itself, becomes glossy and thick with red or yellowish white patches. It is marked by blisters on the skin accompanied by itching and burning sensation; and they in turn, burst in to perforating ulcers which sometimes eat away a large portion of the face; and finally the fingers and toes contract and then mutilate and drop off.

Some authors of Indian Medical science attribute the origin of this disease to several pathological causes such as venereal complaints, syphilis, ring-worm, snake-bite, poisonous insects bite or sting, infection, inheritance etc. Even in such cases, it is contemplated that the circumstances leading to them are entirely based on one's

previous Karma, The following are the eighteen varieties of leprosy:–

A. ஆயுள் வேதப்படி, according to Ayurveda.

1. அவுதும்பர குட்டம்–அத்திப் பழக்குட்டம், leprosy with lived blotches resembling the ripe fig.

2. மண்டல குட்டம், leprosy with elevated, black, round and spreading patches; and confluent ulcers with leprous germs.

3. விசர்ச்சிக குட்டம், leprosy with black ulcers discharging morbid fluid or followed by serous exudation.

4. உருகிய சிம்மிக குட்டம், one attended with ulcers having granuling base.

5. சரும குட்டம்-யானைத் தோற் குட்டம், a form with skin thick like elephant's skin.

6. ஏக சரும குட்டம், one deprived of perspiration, in which patches are very large, of a dark brown colour and oblong like the scales of a fish while the skin itself is rough like elephant's skin.

7, கிடிம குட்டம், one followed by patches of a dark yellow-colour like the cicatrices of healed ulcers.

8. சித்துமா குட்டம், a kind of leprosy with small, white or

குட்டம்

copper-red spots which spread over large surfaces accompanied with a thin mealy dust–Lepra vulgaris.

9. அலசக் குட்டம், a mild form in which tubercles are large, of a red colour and very itchy.

10. விபாதிகா குட்டம்-கைகால் வெடிப்பு, one characterised by sores in hands, feet, and about the nails, accompanied with small fissures of a red colour.

11. தத்துரு மண்டல குட்டம்-அக்கி வட்டம், a kind of leprosy in which the patches are of a slightly dark reddish colour like herpes.

12. சதாரு குட்டம், a form attended with phagedenic ulcers.

13. புண்டரீக குட்டம்-வெண் டாமரைக் குட்டம், a variety in which the patches are pale-red in the centre, and dark and dull-red on the edges resembling the petals of the lotus.

14. விசுபோட குட்டம்-கொப் புளக் குட்டம், a form marked by boil or eruptions of a dark yellow or red colour and a skin dry and thin.

15. பாமா குட்டம், one attended with multilation of the extremeties–Lepra multilans.

16. சருமதல குட்டம்-செம் புள்ளிக் குட்டம், a mild form of leprosy with red spots–Macular leprosy.

17. காகச குட்டம்-செம்புள்ளி கள் கருகி ஏற்படும் குட்டம், leprosy with black red spots.

18. கபால குட்டம்-மண்டைக் கரப்பான், a form of leprosy with black and purplish patches resembling broken pieces of a black earthen vessel.

B. தமிழ் வைத்தியத்தின்படி according to Tamil Medical science:–

1. நீர்க் குட்டம், leprosy with serous exudation.

2. வெண் குட்டம், white leprosy.

3. சொறி குட்டம், psoriasis.

4. கருங் குட்டம், black leprosy.

5. பெருங் குட்டம், true leprosy.

6. செங் குட்டம், macular leprosy.

7. பொரி குட்டம், leprosy with granules.

8. விரி குட்டம், leprosy with fissures.

9. எரி குட்டம், one with burning sensation.

10. விரற் குறைக் குட்டம், lepra mutilans.

11. சடைக் குட்டம், leprosy with confluent ulcers.

குட்டம்

12. யானைக் குட்டம், thick-skinned leprosy.

13. திமிர் குட்டம், anaesthetic leprosy.

14. விரணக் குட்டம், ulcerated leprosy.

15. காய்க் குட்டம், nodular leprosy.

16. அழிக் குட்டம், a form with sloughing ulcers.

17. கிருமிக் குட்டம், leprosy with microbes.

18. ஆறாக் குட்டம், incurable leprosy.

NOTE 1.– In Tamil Medicine, குட்டம் means cutaneous affections in general; and so it is a comprehensive term used for various skin diseases. It is considered to be a highly contagious disease arising from various causes such as, constant use of milk in combination with the meat of any domestic; acquatic or amphibious animal, sexual intercourse immediately after partaking any oleaginous substance etc.

In this, the enraged Vayu, in combination with the agitated humours (Pitham and Kapham) enters into the vessels or ducts, which tranversely spread over the body. It is Vayu which deposits Pitha and Kapha (பித்தம், கபம்) on the skin-surface through the medium of their channels and spreads them over the entire surface of the body.

The regions of the skin in which the aforesaid morbific diatheses (தோஷம்) are deposited, become marked with circular rings or patches. In course of time. if the disease is neglected at the outset, it enters deeper into the tissues and destroys the fundamental parts (தாதுக்கள்) of the human body.

The prenopitory symptoms are:– Roughness of the skin, sudden horripillation itching sensation, anaethesia of the parts, black colour of the blood and rapid growth and spread of ulcers.

NOTE 2–Some authors classify this disease only under eight varieties and they are:–

1. Blisters in feet.
2. Deformity of generative organs.
3. Cutaneous fissures.
4. Elephantiasis.
5. Ulcers.
6. Coppery blotches–Lepra maculosa.
7. Black leprosy–Lepra graecorum of the highest degree of scabbedness, canker of the whole body.
8. White leprosy–Lepra mosaica.

குட்டம் பிடித்தல், see குட்டங் கொள்ளல்.

குட்டம் போக்கி, வெண் கடுகு, white mustard; 2. குட்டத்தைப் போக்கு மருந்து, that which cures leprosy; 3. பாற்சோற்றி, caoutchouc plant–Euphorbia cattimandu; 4. சுரபுன்னை, soora poon–Ochrocarpus longifolius.

குட்டரி, மலை, mountain; 2. குன்று, hill.

குட்ட ரோகம், see குட்டம்.

குட்ட ரோகவக்கினி, கோஷ்டம், see குட்டமம்.

குட்ட ரோகி, குட்டத்தினால் பீடிக் கப்பட்டவன், one attacked with leprosy.

குட்டல், தலையிற் குட்டல், cuffing on the head.

குட்ட விசர்த்தி, வெட்டிவேர், Khus Khus root–Andropogon aromaticus.

குட்ட வியாதி, see குட்டம்.

குட்ட விரணம், குட்ட நோயில் ஏற்படும் விரணம் அல்லது புண். ulceration or sores in leprosy.

குட்ட விரணம் போக்கி, சேங் கொட்டை, marking nut–Semecarpus anacardium. It is so called from its use in ulceration of leprosy.

குட்டன், சிறுவன், lad; a young boy; 2. குழந்தை, baby; 3. ஆட்டுக் குட்டி, lamb; 4. see குட்ட ரோகி.

குட்டாம், பெருங்காயம், asafoetida.

குட்டாரி, கந்தகம், sulphur.

குட்டி, நாய், ஆடு, பூனை, பன்றி முதலியவைகளின் குழந்தை, the young of any animal as dog, sheep, cat, pig etc: 2. சிறுபெண், a young girl; 3. கடைக் குட்டி, youngest or the last child (son or daughter); 4. காக்கைப் பலா, false Kamela; 5. see கடிச்சை; 6. கோஷ்டம், see குட்சிம்; 7. வாழைக் கன்று. young plantain tree; 8. see குட்டிச் சாத்தான்; 9. ஓர் செல்லப் பெயர், a pet name for a child especially a girl; 10. பாம்புக் குட்டி, சுறாக் குட்டி முதலியன, the young of serpents and sharks; 11. அழிகுட்டி, aborted fetus or child.

குட்டிகம், see ஒரிலைத் தாமரை.

குட்டி கரைத்தல், கருப்பம் சிதையும் படிச் செய்தல், causing abortion; 2. கர்ப்பம் மருந்துகளினாற் கரைதல், abortion induced by drugs or other medicines; Abactio–Abaetus venter.

குட்டிகா தக்காளி, see குட்டித் தக்காளி.

குட்டிக் கழுதை, கழுதைக் குட்டி, the young of an ass.

குட்டிக் கானாங்கெளிறு, கெளிற்று மீன்குஞ்சு the young of a cat-fish.

குட்டிக் கிழங்கு, ஒரு கிழங்கை யொட்டி முளையும் சிறு கிழங்கு, a small esculent root growing as an off-shoot from another root.

குட்டிச் சாத்தான், விகார ரூபத் தோடு நாய் போல் அலையும் ஓர் ஆண் குறளி தேவதை. இது செப்படி வித்தை, மாந்திரீகம், சாலவித்தை இவைகளுக்கு மிக வுபயோகமாக இருக்கும். A goblin invoked in a juggling trick or magic. It is a mischievous devil or spirit with an ugly form and of a wandering nature. See குறளி.

குட்டிச் சாத்தி, ஓர் பெண் தேவதை, a female spirit. C.f. குட்டிச் சாத்தான்.

குட்டிச் சாத்திக் காரன், குட்டிச் சாத்திக்கு ஏவல் விடுவோன், one who has power over a female spirit (elf).

குட்டிதம், நாளத்தை தாறு மாறாகக் கீறல், an unskillfull opening of a vein, which is cut to pieces repeatedly with knife.

குட்டித் தக்காளி, சிறு தக்காளி, see குட்டத் தக்காளி.

குட்டித் தாய்ச்சி, சினை கொண்ட மிருகம், animal being with young. C.f. பிள்ளைத் தாய்ச்சி, a pregnant woman.

குட்டித் தேவி, விளா, wood-apple tree.

குட்டி நரை, பாலியத்தி லேற்படும் நரை, premature grey hair.

குட்டிப் பலா, குட்டிப் பிலா, small jack tree–Artocarpus integrifolius. 2. பேய்முன்னை, charcoal tree–Sponia wightii; 3. பிராய் மரம், paper tree–Streblus asper.

குட்டிப் பல், முளைக்கும் பல், a short projecting tooth–Snag tooth;

2. பல்லிடையே முளைக்கும் சிறு பல், small tooth projecting as an off-shoot between the two main teeth.

குட்டிப் பனை, பனையைச் சுற்றிலும் முளைக்கும் சிறு பனை, small stunted palmyra young ores growing at the bottom of a main tree.

குட்டிப் பாடவம், see குட்டிப் பிடவம்.

குட்டிப் பாடித்தி, சிற்றரத்தை, lesser galangal–Alpinia galanga (minor)

குட்டிப் பிடவம், பிடவு, bedaly emetic nut–Randia malabarica.

குட்டிப் பிண்டம், பிண்டத்திற்குள் பிண்டம் a monster fetus consisting of a small imperfect fetus within the body of the, principal fetus–Fetus in fetu.

குட்டிப் பிராய், See குட்டிப் பிலா.

குட்டிப் பிலா, see குட்டிப் பலா; 2. குற்றிப் பிலா, stunted jack–Epicarpurus orientalis.

குட்டிப் பை, விலங்கின் வயிற்றில் குட்டியின் மேல் மூடிக்கொண்டிருக்கும் பிண்டப் பை, foetal membranes in animals filled with liquor amnii which dilates the mouth of the womb.

குட்டிப் போடல், விலங்கினங்கள் குட்டிகள் ஈனுதல், the bringing forth of the young by beasts.

குட்டி யச்சம், இளம் அகத்திச் செடி, young sesbane plant–Sesbania grandiflora.

குட்டி யழித்தல், சோரப் புணர்ச்சியினால் நேர்ந்த கருவைக் கரைத்தல், (a contemptuous term) causing miscarriage or abortion of a child conceived in adultery. See குட்டி கரைத்தல்.

குட்டி யழிவு, கருப்பத்திற் கேற்படும் நாசம், abortion.

குட்டியிடுக்கி, சிற்றரத்தை, lesser galangai–Alpinia galanga (minor). See கோடைக் கிழங்கு; 2. கோஷ்டம், Arabian costus–Costus speciosus; 3. பயிரின் களை, corn weed; 4. see கற்றாழை.

குட்டிரம், சணல், Indian hemp-Crotolaria juncea.

குட்டி வாசுகி, சப்பாத்துக் கள்ளி, prickly pear–Opuntia monocantha.

குட்டி விரல், விரலோ டடுத்து முளைக்கும் சிறு விரல், ஆறாவது விரல். the sixth extra small finger or toe–Hyperdactylia.

குட்டி விலாங்கு, சமுத்திரத்தில் பொரிக்கப்பட்டு முட்டையினின்று வெளிவந்தவுடன் நதிகளுக்கு வந்து சேரும் ஓர் வகை விலாங்கு மீன். இது பாம்பைப் போல் நீளமாயும், பழுப்பு நிறமாயும் உள்ளது; தின்பதற்குதவும், a kind of river-fish or Eel fish–Elver. Eggs of this fish are hatched in the sea and the young fishes so produced frequent the river. It is long and brown in colour very much resembling the snake; and it is used in food.

குட்டி விளா, நரி விளா; நில விளா, wood apple–Feronia elephantum; 2. நாய் விளா, dog-wood apple–Limonia acidissima.

குட்டிவிளா, இது ஓர் சிறிய பூடு; ஒரு அடிக்கு மேல் வளராது. இப்பூடு சாதாரணமாக சீதளத்தையும் சுரத்தையும் போக்குங் குண முள்ளது. இதன் இலையை வெந்நீரில் கஷாயமிட்டு நாவறட்சி, சுரம், பிரமேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்; It is a small plant of the Feronia genus about 1 ft. high. It is employed in medicine for curing cold and fever. Decoction of boiled leaves is given for parched tongue, fever diabetes etc.

குட்டி விளாதிதம், சருகு மஞ்சள், dried turmeric.

குட்டினம், see கருஞ்சீரகம், 2. மாதுளை, pomegranate–Punicam granatum.

குட்டு, தலையில் குட்டுதல், giving a blow on the head with the first; cuffing on the head; 2. குட்டம் leprosy; 3. கோஷ்டம் see குட்டியிடுக்கி.

குட்டுமம், பூ வரும்பு, the bud of a flower.

குட்டு மலம் see குட்டுமம்.

குட்டை, ஓர்வகைச் சொறி கரப்பான், இதனால் உடம்பின் தோலில் குருக்கள் கண்டு உரிந்து, உதிர்ந்து நமைச்சல் கண்டு தோலின் உணர்ச்சி மாறுபடும், a disease characterised by small eruptions, exfoliation of the cuticle in minute portions or scales; itching sensation occasioned by morbid change of the sensibility of the skin–Scurf; 2. குள்ளம், dwarfishness; shortness; 3. குறுணி, a measure of capacity known as Marakkal; 4. வெள்ளைக் குட்டம், white leprosy.

குட்டைக் கால், குள்ளமான கால், short leg; 2. அங்கக் கேடான கால், deformed leg.

குட்டைக் கை, குறைந்த கை, short arm; 2. அங்கக் கேடான கை, deformed arm.

குட்டைச்சி, குள்ளப் பெண், a short woman.

குட்டைச் சுருட்டை, ஓர் வகைப் பாம்பு, a kind of coiled snake–Oligodon subgriseus.

குட்டைப் புடல், கொம்புப் புடல், short snake gourd–Trichosanthes nervifolia.

குட்டையன், நோயுள்ளோன், sickly man, 2. குள்ளன், dwarf.

குட்டை யாடு, பள்ளை யாடு, a variety of small goat.

குட்டை யிடுக்கி, see குட்டியிடுக்கி.

குண கண்டி, சிவதை, Indian jalap or turpeth root–Ipomaea, turpethum,

குணகம், அப்போது பிறந்த குட்டி, the young of an animal just born; the new-born young of an animal.

குண கரணகம், வேண்டா வெறுப்புக் காட்டுகை, assumed faculty of showing or exhibiting neither desire nor vexation.

குணகு, பிசாசம், a devil; a goblin,

குணக்கம், குருந்த மரம், a species of wild lime–Atlantia racemosa.

குணக்காரி, குன்றி மணி, jeweller's bead.

குணக்கி, இலைக் கள்ளி, which see.

குணக்கு, நோயின் சிக்கல், கோளாறு முதலியன, complications of diseases; 2. கோணல், curvature; 3. பிணக்கு, love quarrel.

குணக்குதல், வளைத்தல், bending.

குணக்கு மணல், வெள்ளி மணல், silver ore.

குணக் கூறுபாடு, வஸ்துக்களின் பிரிவினை, பேதம், குணம் முதலியன, the determination of the division, nature and number of elements that compose a body–Qualitative analysis.

குணக்கேடு, அவகுணம், bad disposition. See குணப் பிழை.

குணங் காட்டல், நோயின்வாசியைக் காட்டுதல் showing signs of cure or improvement in other ways in a disease; 2. இயற்கை அல்லது சுபாவ குணத்தைத் தோன்றச் செய்தல், exhibiting one's real character or natural disposition.

குணங்குறி, நோயின் அடையாள மும் சுபாவமும், symptom, disposition and characteristics of a disease.

குணங்குறி நூல், நோயின் தன்மை, குணம், அடையாளம் முதலியவை களைக் கூறும் நூல் that branch of medicine which explains the nature and quality of diseases together, with their signs and symptoms. Semeiology or symptomatology.

குணசலி, வல்லாரை, Indian penny-wort–Hydrocotyle asiatica.

குண சாலி, நற்குண முடையவன், a person of good qualities; 2. கொத்தான், moss-creeper–Cassytha filiformis; 3. தாளகம், yellow orpiment.

குணசாலிச்சி, see உதிரி மாரி.

குணசாலியாள், தாளகம், yellow orpiment.

குணசால் மூன்றுக்கு மித்துரு, முடவாட்டுக் கால், (lit) a plant resembling the crippled leg of a sheep (unidentified).

குணசீலன், நற்குணம், நன்னடத்தை, நற்செயல் முதலிய மேம்பட்ட குணங்கள் வாய்ந்தவன், a man of sterling qualities, excellent conduct and noble actions.

குண சுபாவம், சுபாவ குணம், natural disposition.

குணட்டு, திராட்சைக் குலை, Cluster of grapes.

குணஷ்டை, நோயின் தோஷங்கள், morbid symptoms of a disease. 2. தொந்திரவு, trouble.

குண தத்துவம், குணத்தின் சுபாவத் தன்மை, the nature of quality in general; 2. பிரகிருதியின் தன்மைக்கும், மனிதனின் சுபாவத் திற்கும் உண்டான சம்பந்தம், the relative connection between man and Nature in regard to the manifestations of the three-fold doctrine of Nature.

குணதோஷம், ஒருவன் குணாதி சயங்களில் ஏற்படும் குற்றங்கள், eccentric qualities of a man leading to morbid changes in his character.

குணத்தி, வல்லாரை, see குணசலி; 2. சிவகரந்தை, fever toolsy–Sphoeranthus amaranthoides,

குணத்தித் தரு, see உத்தாமணி.

குணத் திரயம், முக் குணம், the three fundamental qualities in man emanating from the three-fold principles in nature i.e. purity, passion and mental darkness.

குணத்திற்கு வரல், நோயினின்று தெளிந்து வருதல், recovering from illness.

குணந் துல்லியம், வெண் பாதிரி, white coloured fragrant trumpet flower–Stereospermum chelonoides.

குண நிவர்த்தி, நாரத்தை, bitter orange–Citrus aurantium (bigaradia).

குண நூல், நோய் அல்லது மூலிகை மருந்துகளின் குணாதிசயங்களைக் கூறும் ஓர் நூல் that branch of medical science dealing with the nature and quality of any disease or drug.

குணபம், பிணம், corpse; 2. இடுகாட்டுப் பிசாசம், devils or evil spirits haunting about the burial ground; and they are supposed to animate dead bodies.

குண பலம், see அதிவிடயம்.

குண பாகம், நோய் குணமாகி வருகிற நிலைமை, the favourable progress in a disease; the stage of recovery from illness; 2. தைலம், லேகியம் முதலிய வைகளைத் தயாரிக்குங்கால் அனுசரிக்கும் முறைமை, the rules and processes adopted in the preparation of medicated oils, electuaries etc. 2. சுக்கு நாறி, lemon grass–Andropogon nardus.

குணபாகி, see குணபாசி.

குண பாசி, பேய் devil; demon; 2. பிசாசம், goblin.

குண பாடம், பதார்த்த குணநூல், that branch of medical science which deals with medicinal drugs and their uses–Materia medica.

குண பாட லியற்றுவோன், நோயின் கூறுபாடுகளை அறிந்தவன், one who is thoroughly acquainted with

the nature of diseases and their symptoms etc.–Pathologist.

குண பாடல், see குண வாகடம், 2. மருந்தின் தன்மை, குணம், இவைகளைப் பற்றிப் பாடிய் நூல், any treatise in verse on the nature, quality etc. of drugs.

குண பேதம், குணத்தின் வேறுபாடு, change in the disposition of a man; 2. தேக குண வித்தியாசம். idiosyncrasy; 3. நோய்களின் குணா குணம், distinct qualities of diseases–Diagnosis 4. நோயின் அசாத்திய நிலை, unfavourable symptoms of a disease; that stage of a disease in which recovery is considered impossible.

குண பேதி, குணத்தைப் பேதிக்கு மருந்து; any drug or medicine likely to bring about changes in one's qualities or character such as, intoxicants, stupefying drugs etc.

குணப் படுதல், நோயினின்று சுகப் படுதல், recovering from illness.

குணப் படுத்தல், நோயை, அவிழ்தத் தினால் சொஸ்தப் படுத்தல், effecting the cure of a disease through medicine; 2. சுக மடையும்படிச் செய்தல், restoring one to health.

குணப் பாடு, சொஸ்தம், recovery from illness.

குணப் பிரகிருதி, இயல்பாயுண் டான குணம், natural disposition or temperament.

குணப் பிரதி, see குணக் கேடு.

குணப் பிழை, கெட்ட குணம், bad qualities in general; 2. நோயினால் நேர்ந்த குணக் கேடு, affection of a man's disposition directly due to some diseases.

குணமாகத் தக்க, சொஸ்தமாகக் கூடிய, fit to be cured; that may be cured or healed–Curable.

குணமாக்கல், நோயை சொஸ்தப் படுத்தல், curing diseases.

குணமாதல், சௌக்கிய மாதல், becoming cured; being restored to health; recovering from sickness.

குணமாயிருத்தல், சுகமாயிருத்தல், being in sound health; to be well-conditioned.

குணமாய்ப் பேசல், அறிவோடு பேசுதல், talking with reason and sense; talking sanely; 2. சன்னி, மயக்கம், வலிப்பு முதலியவை களினால் நினைவு தடுமாறிப் பேசு வதினின்று தெளிந்து சாதாரண மாய்ப் பேசல், talking sanely after recovery from the effects of delirium, giddiness, fits etc. involving incoherant talks.

குணமாய்ப் போதல், போதல் நோயினின்று தெளிதல், recovering from illness.

குண மாலி, மாவிலிங்க மரம், lingam tree–Crataeva religiosa.

குண முள்ளது, சொஸ்த மாக்கக் கூடியது. that which has curative virtues or healing power; 2. நற்குணம் வாய்ந்தது, any thing having good qualities.

குண முற்றவன், நற்குணம் வாய்ந்த வன், man of good qualities.

குண மூலி, நோய்களைக் குண மாக்கும் மருந்துகள் drugs having healing power; curative drugs.

குணம், ஒழுக்கம் character; 2. சத்து essence; 3. நோயின் குணம், the quality of a disease; 4. மூலிகை யின் குணம், the virtue of a drug; 5. தன்மை அல்லது யோக்கியதை, merit; 6. மனோ சுபாவம். (in Metaphysics) disposition of mind; 7. முக்குணம், the three fundamental qualities in nature; 8. சொஸ்தம், the gradual recovery from illness–Convalescence; 9. நிறம், colour; 10. குடம், waterpot; 11. நற்குணம், good nature; good quality; 12. துற் குணம், ill-nature; bad quality; 13. சீலைப் பேன், an insect in clothes; louse; 14. தொப்புள் அழுக்கு, dirt in the navel.

குணம் பாழ், திகைப் பூடு, இதை மிதிப்பதனால் திகைப் புண்டாகும், a plant supposed to cause perplexity or bewilderment when touched or otherwise coming in contact with it; 2. பைத்தியம், lunacy.

குணம் பேதித்தல், குணம் மாறுதல், change of temperament of mind or disposition as in some diseases. See குணபேதம்.

குண ரஞ்சிதம், மனோரஞ்சிதம், Cupid's plant–Artabotrys odoratissimus.

குண லாகிதம், சம்பங்கிப் பூ, champauk–Michelia champaka.

குணலி, சீந்தில், moon-creeper–Menispermum cordifolium; 2. செவ்வகத்தி, red sesbane–Coronilla coccinea.

குண வல்லபை, அதிவிடயம், Indian atees–Aconitum heterophyllum.

குண வாகடம், நோய்களின் குணங் குறிகளைப் பற்றிக் கூறும் ஓர் வைத்திய நூல், a medical treatise on the nature and symptoms of diseases–Symptomatology.

குண வாகு, குணத்தின் இயல்பு, natural disposition.

குண விலக்கணம், நோயின் குணத்தைப் பற்றிய நூல், a treatise on the nature, sign and symptoms which are characteristic of and peculiar to a disease–Pathognomy.

குணனை வில்லாக்கினோன், துரிசு, blue vitriol–Copper sulphate.

குணா குணம், நோயின் சாத்தியம் அல்லது அசாத்தியத்தின் தன்மை, the curable or incurable nature of a disease; 2. நன்மை அல்லது தீமையைப் பயக்கும் குறிகள், the favourable or unfavourable symptoms of a disease; 3. நன்மையும் தீமையும், merits and demerits.

குணா குண விளக்கம், நோயின் குணத்தையும் மாறுபரட்டையும் கூறும் நூல், a medical work on the nature of a disease together with its changes.

குணா குணா, see குணு குணு.

குணாசகம், சிறு காஞ்சொறி, small climbing nettle–Tragia involucrata (cannabina).

குணாதியகம், see அழிஞ்சல்.

குணாலம், ஓர் பறவை, a bird.

குணாலயம், see அறுகம் புல்.

குணானுபவம், குணத்தின் அனுபவம், experience of nature as of diseases.

குணி, ஊமை, a dumb person; 2. நகச் சுற்று, witlow; 3. நொண்டி, a crippled person 4. சொத்தைக் கையுடையோன்; a cripple with a crooked or withered arm.

குணு, புழு, worm; maggot.

குணுகிணி, கிருமிக் கொல்லி, a remedy which expels worms from animal bodies–Vermifuge.

குணுகுணு, see குணுகுணுத்தல்,

குணு குணுத்தல், மூக்கின் வழியாய்ப் பேசல் speaking through the nose–Rhinism.

குணுக்கு, வெள்ளி, silver–Argentum.

குணுங்கல், வருந்தல், suffering as from cold.

குணுங்கு, பேய், devil; 2. சுடுகாட்டுப் பேய், goblin; 3. மொச்சை நாற்றம், the peculiar smell of cattle, butter etc.

குணை வண்டு, ஓர் வண்டு, a kind of beetle

குணேடகம், see அதிவிடயம்.

குணேட்டம், see குணேடகம்.

குண்டக் கன்னிகை, தாசி, a prostitute.

குண்டக் காய்ச்சி, பானையைப் போல் காய்க்கும் ஓர் வகைத் தேங்காய், a species of round cocoanut resembling a pot.

குண்டச் சம்பா, see குண்டு சம்பா.

குண்டடி காயம், துப்பாக்கி யினாற் சுட்ட காயம் gunshot wound; 2. நோய்கொண்ட பெண்ணைப் புணருவதாலேற்படும் அரையாப்புக் கட்டி, (fig) a venereal bubo of the groins as a result of venereal or syphilitic contact.

குண்டடித்தல், பங்கியடித்தல், being used or becoming accustomed to bhang.

குண்ட டியன், ஆண் சிவிங்கி, leopard–Felis jubata.

குண்டண்டம், பெரு முத்தக் காசு, Cyperus root; 2. பேரண்டம், the human skull.

குண்டம், குடுவை, a small pot; 2. கற்பழிந்து வேசை யானவள், a woman who became a prostitute after surrendering her chastity; 3. குளம், tank; 4. பாசிப் பயிறு, green gram; 5. பெரும் பானை, a large pot; 6. கிணறு, well; 7. குழி, a deep hole; cavity; 8. குட்டை, pond.

குண்டல பாலை, ஓர் கற்ப மூலிகை, இது 23 மகா மூலிகைகளிலொன்று, a rejuvenating drug (unidentified). It is one of the 23 all-healing 'drug contemplated in the Siddhars medicine.

குண்டலப் புழு, தொட்டால் சுருட்டிக் கொள்ளும் அட்டை, see அட்டை, 2. ஓர் வட்டப் புழு, a round worm.

குண்டலப் பூச்சி, see குண்டலப் புழு.

குண்டல மார்க்கம், பாழ் மண்டலம், etheric region.

குண்டலம், செவ்வாப்புக் கட்டி, see குண்டாலம்; 2. வட்டம், circle; roundness; 3. ஆகாயம், atmosphere; ether; 4. மந்தாரை, mountain ebony–Bauhinia variegata.

குண்டலம் பாலை, see குண்டல பாலை.

குண்டல வாசி, ஆகாயப் பாழில் சஞ்சரிப்பவன், one who travels in the etheric region of the sky.

குண்டல வாயு, வாயு மிகுந்து வயிற்றில் கல்லைப் போற்றிரண்டு பிறகு சிதறி உடம்பு முழுவதும் பரவிக் குத்தலை யுண்டாக்கிப் பசி தீபனத்தை யொடுக்கும் ஓர் வாயு நோய், a disease characterised by the aggravated condition of Vayu in the intestines, which in turn extends all over the body decreasing gradually the appetite; 2. ஆகாயம், ether.

குண்டல வுளுவை, ஆறு அல்லது கடலில் வாழும் ஓர்வகை உளுவை மீன். a river-fish or sea-fish known as ringed-goby–Gobius striatus. See உளுவை.

குண்ட லாத்தி, சங்கன் வேர், mistletoe berry-thorn–Azima tetracantha.

குண்டலி, சங்கு See குண்டலாத்தி; 2. சீந்தில் moon creeper–Menispermum Cordifolium; 3. மூலா தாரம், the first and the lowest psychic region in the human body viz, the sacral plexus; the posteriors including the hip; 4. see குண்டலி வாயு, 5. மான், deer; 6. குண்டலி சக்தி, serpent's power–the cosmic energy supposed to be coiled up in the sacral region. (உ-ம்) "குண்டலி யதனிற் கூடிய அசபை" (விநா. அக.); 7. தாளகம், orpiment; 8. பாம்பு, snake; 9. மயில், peacock; 10. நாபித்தானம், the navel region; 11. சுருட்டை, carpet-snake–Echis carinata; 12. பிரணவம் the mystic sound "Om"; 13. பிராண வாயு, the Prana (உ-ம்) உண்மை யென்ற குண்டலியே பிராண வாயு, ஓங்காரம் பிண்டத்தி லுதித்த ஆன்மா.

குண்டலிகம், மூலாதாரம், see குண்டலி.

குண்டலிகா, சம்பங் கோரை, a kind of sedge-grass.

குண்டலிக் கவிசை, வயிற்றிலேற் படும் ஓர் வகைப் பாண்டு, abdominal dropsy–Ascites.

குண்டலிக்குள் காயசித்தி, நாகதாளி, snake hood fig–Opuntia dillenii.

குண்ட லிங்கம், மலாக்கா சாம்பி ராணி, Malacca benzoin–Styrax benzoin. See கூந்த லிங்கம்.

குண்டலி சக்தி, வல்லபை சக்தி, the serpent's power coiled up at the end of the spinal column. See குண்டலி.

குண்டலிச் சம்பங்கி, புல் சம்பங்கிப் பூ, சுருட்டைச் சம்பங்கி, a species of coiled champauk.

குண்டலித் தாய், சக்தி, the Universal energy; 2. துர்க்கை, the goddess Durga.

குண்டலிப் பாம்பு, see குண்டலி சக்தி.

குண்டலிப் பாலை, ஓர் வகைப் பாலை, a kind of paulay (Mimusops genus)

குண்டலிப் பால், ஏழுவகைப் பால்

குண்டலியா, சீந்தில், see குண்டலி

குண்டலி யோகம், சிவயோகம், a kind of Yoga practice.

குண்டலி வாயு, see குண்டலினி; 2. வயிற்றில் குத்தலை யுண்டாக் கும் ஓர் வகை வாயு, a kind of flatulency due to air or gas in the stomach or the intestines. It is attended with acute pain.

குண்டலினி, மூலாதாரத்தில் பாம்பைப் போல் சுருண்டுக் கொண்டிருக்கும் ஓர்வித சக்தி, இச் சக்தியை யோக சாதனையினால் தான் எழுப்பக் கூடும். ஆறாதாரத் தினடியிற் காட்டியுள்ள படி மனித வுடம்பினில் ஆறு தலங்களுண்டு. இவ்வாறு தலங்களில் குதத்திற்கும் குய்யத்திற்கும் இடையே யுள்ள மூலாதாரம் தான், முதன்மையான இடம். இதில்தான் குண்டலிச் சக்தி அமைந்துள்ளது. இத்தலத்திற்கு கணபதியும் வல்லபையும் காரண கர்த்தர்கள். குண்டலித் தாயாகிய இவ் வல்லபையே குண்டலிச்சக்தி யெனப்படும். பிரணவமாகிய 'ஓம்' என்பதும் இதில் அடங்கியுள்ளது. தாந்திரிக நூலில் இச் சக்தியே சுருட்டைப் பாம்பு போற் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மானிடருள் ஒவ்வொருவரிடமும் இச்சக்தி வாய்ந்திருந்தாலும், அச் சக்தியை எழுப்பி அதற்குண்டான சித்திகளைச் சாதாரணமாகத் தம் வசமாக்கிக் கொள்ள ஒருவராலும் இயலாத காரியமா யிருக்கின்றது. இதைச் சபம், தபம், தியானம், யோக சாதனைகள் முதலிய பழக்கங் களினால்தான் வசப்படுத்தக் கூடுமே ஒழிய வேறு வகையாகச் சித்தியாக்கிக் கொள்ள முடியாது. இத்தகைய சாதனைப் பழக்கங் களினால் மூச்சொடுங்கிய பின்னர், இச்சக்தியானது அணு அணுவள

வாகத் தன்னிடத்தை விட்டகன்று, முள்ளந் தண்டின் கயிற்றிற்கு நடுவேயுள்ள சுழி முனைக்குப் போகும் தாரையின் வழியாய், சாதிப்பவரின் மனோ சக்திக்கும், சாதனைக்கும் தக்க வாறு மேலுயர்ந்து செல்லும். இவ்வாறு தலமும் ஒன்றிற்கொன்று சம்பந்த மில்லாதபடி, நரம்பு முடிச்சுகளி னால் இடைக்கிடையே மூடப்பட்டி ருப்பதால், இக் குண்டலிச் சக்தி ஒன்று தான் இதன் வழியாக ஊடுருவிச் செல்லக் கூடும் அப்படி மேல் நோக்கிச் செல்லுங்காலத்தில் ஆறு தலமும் தரிசனையாகும். அப்பொழுது தான் எல்லாவித சித்திகளும் கைகூடும்; அநேக காட்சிகளும் தெளிவாகத் தோன்றும்; நினைத்த காரியங்கள் எல்லாம் சித்தியாகும்.

இச் சித்திகளை ஒரு பொருட்டாக யெண்ணாமல் இவ்வாறு தலத்தை யும் கடந்து போனால், கபாலத்தி லுள்ள ஆக்கினைத் தானத்தின் உச்சியிலுள்ள பிரம ரந்திரத்தில் இச் சக்தி போய் ஒடுங்கும். இப்படி ஒடுங்கும் காலத்தில்தான் சமாதி கைகூடும், serpent's power coiled up at the end of the spinal coloumn in the sacral region. It is said to be a awakened by Yoga practice As pointed out in the diagram under ஆறாதாரம், there are six psychic centres (nerve-plexuses) in the human body; and that which is situated in the sacral plexus between the anus and the penis is the most important being the one from which the said power starts and passes upwards along the remaining centres; and in it, are stored the dynamic forces of life and energy popularly known as Kundali Sakti or Serpent Vallabhai is said to be lording over this centre; and it is this Goddess Vallabhai that represents the Creative force. Moreover the sacred cosmic sound `Om' is merged in this centre. In Tantric science, the said stored up energy is described as a `coiled serpent' sleeping in the human body.

Although this spiritual power of Kundalini is latent in all human beings it is impossible to awaken it for purposes of gaining psychic powers. This can only be effected successfully through the practice of japam (chanting of Mantras), Tapas (penance), Dyana (Meditation), Yoga (suspension of mind functions) and other spiritual exercises; for, it is only by such practices. that breath has to be controlled. With the suspension of breath, begins the real awakening of the dynamic force lying dormant at the base of the spinal coloumn in the Sacral plexus; and when once this is roused. it slowly forces, atom by atom, upon the centre of the spinal cord; and gain entrance into the middle channel of சுழிமுனை where from it passes through the other centres according to the willpower and persistent practice of the aspirant.

Because these nerve-centres are closed and bound by knots or obstructions, the Kundalini force alone can pierce through these obstructions; and the moment, the breath is confined in the body, the Kundalini forces its way up gradually through the subtle passage in the spinal-cord reaching the other five centres. As it rises higher and higher, the aspirant naturally attains all wonderful Siddhis (psychic powers). gets spiritual visions and obtains all that he desires; but, if he continuses his practice, even after reaching these six centres without aspiring for the above mentioned Siddhis. the said power finally reaches and gets lodged in the hold of Brahma (பிரம ரந்திரம்) beyond the Cerebral centre; and here begins the stage which is known as Samadhi (complete concen tration) when all external matters and conditions are forgotten. See ஆறாதாரம்.

NOTE–It is the dormant or sleeping power of the Supreme life which is in everything. It is found at the base of the middle channel passing through the spinal cord; and here, it embraces the three channels Idagalai, Pingalai and Suzimuna–the fire, the sun and the moon where these three merge. mingle and create a peculiar substance Vija, which is intensely vigorous and active; and which passes through the entire human body as a subtle force giving life, motion, sensation and particularly energy. (M. Sircar).

குண்டலினி சக்தி, see குண்டலினி, 2. சுத்த மாயை, absolute Maya.

குண்ட லீகம், சங்கஞ் செடி, see குண்டலாத்தி.

குண்டல், இசங்கு, which see.

குண்டழித்தல், விலங்கின் விதை யடித்தல், castrating; depriving of virility.

குண்டற் காய்ச்சி, ஓர் வகைத் தென்னை, a kind of cocoanut discriminated according to its fructility.

குண்டன், பருத்து வலுத்து குள்ளமாக வுள்ளவன், a short, stout and able-bodied man.

குண்டாணிக் கொடி, கொம்மட்டிக் கொடி, mortar-flower bindweed–Ipomaea bracteata.

குண்டாதி, பீ நாறிச் சங்கு, smooth volkameria–Cleodendron inerme.

குண்டாலக் கட்டி, செவ்வாப்புக் கட்டி இக் கட்டிகள் பழுக்குங் காலத்தில் பள்ளம் விழும். a skin disease in children characterised by the formation of peculiar blisters or blebs–Pemphigus infantalis.

குண்டாலம், see குண்டாலக் கட்டி.

குண்டால ரோகம், குழந்தைகட்குக் காணும் செவ்வாப்புக் கட்டி, blisters

in several parts of the body especially in chidren. See குண்டாலக் கட்டி.

குண்டாலி, சங்கஞ்செடி, see குண்டாலத்தி.

குண்டாணி, see குண்டாணிக் கொடி

குண்டி, ஆசனப் பக்கம், the gluteal region; 2. அடிப் பக்கம், the bottom portion of anything; 3. இருதயம், the heart; 4. மூத்திரக் குண்டி, the kidney; 5. மீன் சினை, roe of fish; sprawn; 6. ஈரல், the liver; 7. நொச்சி, chaste tree–Vitex negundo; 8. சூத்தாம் பட்டை, the posteriors; 9. பிட்டம், rump; 10. வயிறு, the stomach; 11. see குண்டி யெலும்பு, 12. ஈரற் கொத்து, the liver, lungs, spleen and other viscera.

குண்டிகம், எரு, வராட்டி, cow dung cake; 2. பேரேலம், large cardamom.

குண்டி காய்தல், வயிறு காய்தல், leaving the stomach empty; 2. பட்டினியா யிருத்தல்; starving as "குண்டிக் காய்ந்தால் குதிரையும் வைக்கோல் தின்னும்"

குண்டிக் குளப்புதல், புணர்ச்சி செய்தல், having sexual intercourse.

குண்டிகை, see குடுக்கை; 2. குடம், pot.

குண்டிக்கா யெரிச்சல், மூத்திரக் குண்டிக்குக் காணும் அழற்சி, inflammation of the kidney–Nephritis.

குண்டிக் காய், மூத்திரக் குண்டி, the kidneys; 2. தாமரைக் காய், the heart.

குண்டிக் காய்க் கோசம், குண்டிக் காயைக் கவர்ந்துள்ள பை, the internal capsule or covering of the kidneys–Capsula renalis.

குண்டிக் காய் வலி, குண்டிக் காயைச் சுருட்டிப் பிடிக்கும் நோவு, griping pain of the kidneys; 2. மூத்திரத் தாரையில் கல்லடைப் பினாற் காணும் வலி, pain produced by the passage of stone along the ureter–Renal colic.

குண்டிக் கொழுப்பு, குண்டிக் காயின் கொழுப்பு the fatty degeneration of the kidney; 2. மர்ம ஸ்தானம் அதாவது ஆண்குறி அல்லது பெண் குறியிலேற்படும் கொழுப்பு, fatness of the genitals either of a male or female. (slang).

குண்டிப் பட்டை, சூத்தாம் பட்டை, the buttocks.

குண்டிப்பி, சிப்பி முத்து, pearl of oysters.

குண்டிப் புறம், see குண்டிப் பட்டை.

குண்டிமுனை, கூபகத்தின் முன் பக்கத்துக்கு மேலாக விருக்கும் ஓர் முனை, the anterior upper bone of the pelvis; the gluteal prominence.

குண்டி யட்சரம், குழந்தைகட்கு ஈரல் வெந்து நாக்கு சிவந்து, உடல் நொந்து வாந்தியும் பேதியுங் காணும் ஓர் ஈரல் நோய், disease of the liver in the children attended with inflammation of the liver and the tongue bodily pain. purging and vomitting–Ulceration of the liver.

குண்டி யெலும்பு, பிட்ட வெலும்பு, bones of the pelvis–Ossacrum.

குண்டில், ஓர் செடி, a plant; 2. முதுகு, the back.

குண்டி வற்றல், பட்டினியாயிருத்தல், starving. வயிற்றிற் கில்லாமல் இளைத்தல், being emaciated for want of food. See குண்டி காய்தல்.

குண்டு, விலங்குகளின் பிடுக்கன் விதை, testicles of beasts; 2. ஆண் குதிரை, stallion 3. இலாகிரி உருண்டை. bolus of opium, ganjah and other drugs; 4. தடித்த அல்லது பருத்த உடம்புள்ள பெண், a term referring to a woman unduly fatty and stout.

குண்டு கழுதை, ஆண் கழுதை, he-ass; jack ass.

குண்டு காயம், வெடி குண்டு காயம், gun-shot wound. See குண்டடி காயம்,

குண்டுக் காளை, பொலி யெருது, covering bull.

குண்டுக் குதிரை, ஆண் குதிரை, stallion.

குண்டு சட்டி, ஆழமான ஓர் உருண்டைச் சட்டி a round and hollow pot.

குண்டுச் சம்பா, ஓர் உருண்டைச் சம்பா நெல், சொரி குரும்பை நெல், a species of round paddy.

குண்டு நீர், கடல், sea.

குண்டு பீங்கான், ஆழ்ந்த பீங்கான், a deep or hollow dish.

குண்டுப்பி, சிப்பி முத்து, pearl of oysters.

குண்டுப் பூக் கொன்றை, வெள்ளைத் தகரை, sulphur-flowered senna–Cassia glauca.

குண்டு மணி, குன்றி மணி, Indian liquorice–Abrus precatorius.

குண்டு மல்லிகை, see குட மல்லிகை.

குண்டு மாணிக்கம், தூம்புர வாலி, safflower–Carthamus tinctorius.

குண்டு மிளகாய், see குட மிளகாய்.

குண்டு ரோசனை, see குண்டோசனை.

குண்டேசின், சுரத்தை யுண்டாக்கும் பேய், a demon causing fever.

குண்டேந்தி, மலை தாங்கி, wound plant–Sida carpinifolia.

குண்டேறு, ஓர் மீன், a fish.

குண்டை, எருது, bull; ox; 2. ஈகை, which see; 3. கருஞ்சுண்டி, இண்டங் கொடி, sensitive tree–Mimosa rubicaulis.

குண்டைச் சம்பா, see குண்டுச் சம்பா.

குண்டோசனை, உருண்டையாக வளரும் ஓர் மருந்துக் கிழங்கு, a round medicinal root.

குண்டோதினி, நிறைந்த மடியுள்ள பசு, a cow with a full udder.

குண்ணம், பெரு மருந்து Indian birth-wort–Aristolochia indica.

குண்ணி, see குண்டு மணி.

குண்ணிச் செடிச்சி, தொழு கண்ணி, a medicinal plant–Hedysarum gyrans.

குத கிலம், see குத கீலம்.

குத கீலம், மூல ரோகம், piles; hemorrhoids.

குதக் குதல், see குதப்புதல்.

குத்க் குமம், மஞ்ச பத்திரி. இது தங்கத்தைச் செந்தூரிக்கும், an unidentified plant capable of reducing gold into a calcined red-oxide.

குதக் கூடம், ஆசனப் புற்று. இது சிறுவர்களுக்கு வயிற்றில் புளித்த மலஞ் சேருவதாலும், அதிசாரத் தாலும் பிறந்து, குதத்தில் சிவந்த சிலேட்டும மொத்தையைப் போல் இரணத்தையும், உள்ளாக நமைச் சலையு முண்டாக்கும், a tumour-like swelling covered with pimples redder than the skin found in the posteriors or private parts of children; and attended with intense itching. It is due to the acidity of the stools or to diarrhoea.

குதட்டுதல், குழறிப் பேசல், blabbering.

குதண்டகம், see ஆதொண்டை.

குதநாயகம், பெருமருந்து, see குண்ணம்.

குத நெகிழ்ச்சி, see அண்டு தள்ளுகை; 2. ஆசன வாய் தளர்தல், relaxation of the muscles of the anus.

குதபம், பகற் பொழுது, mid-day; 2. தருப்பை, sacrificial grass.

குத பாகம், குழந்தைகட்கு ஆசனத்தில் ஏற்படும் சீழ் ஒழுக்கு, suppuration in the anal region of the child.

குதப்பல், உள்ளாக மெல்லாமலே வாயை அசைத்தல், eating with the lips close–Mumble. It is the process of reception and conversion of food as in the case of one without teeth; 2. மெல்லுதல் masticating; 3. உதப்புதல் chewing food to increase the saliva and prepare for swallowing and digestion; stuffing the mouth with food.

குதப் பவுத்திரம், ஆசனப் பவுத்திரம், anal fistula.

குதப்பிய உணவு, விழுங்குவதற்கு முன் மென்ற உணவு, the food after mastication and just before deglutition (swallowing)–Alimentary bolus.

குதப் பிரம்சம், see அண்டு தள்ளுகை.

குதப் புண், ஆசனப் புண். ulceration of the anus.

குதப்புதல், உதப்புதல், see குதப்பல்.

குதப் பூரிகம், சம்பு நாவல், large-fruit jaumoon–Eugenia malaccensis.

குதப்பை, மலக் குடலின் உட்சவ்விலுண்டாகும் பை, sacciform mucous membrane of the rectum; 2. குதப்பை ரோகம், sacciform disease of the anus–Encysted rectum.

குதம காயம், வெங்காயம், onion.

குதமூலம், குதத்தில் உண்டாகும் முளை மூலம். இதினின்று சீழும், இரத்தமும் ஒழுகும், a small round tumour situated at the verge of the anus and attended with discharge of pus and blood–Piles or Hemorrhoids. See மூலம்.

குதம், மலம் வெளி வருவதற்கான துவாரம். இது பெருங்குடலின் கீழ்ப் பகுதியாகிய மலக்குடல்; 4½விரல் நீளமும், மூன்று மடிப்புகளையும் உடையது. (literally) the channel of fecal matter–Rectum. It is the lower end of the large intestine which passes into the flexure of the rectum. It is 4½ fingers in length and the interior is provided with three spiral grooves of outflow, defecation and closure of the anus.

குதம், தருப்பை, sacrificial grass; 2. வெங்காயம், onion; 3. மலம் கழியும் கால்வாய், a channel through which the faeces are expelled–Rectum; 4. தும்மல், sneeze; 5. மிகுதி, excess; 6. குசைப் புல், Kusa grass–Poa cynosuroides.

குதம்புதல், கொதித்தல், boiling.

குதம்பை, see கூத்தன் குதம்பை.

குதம்பைச் சித்தர், மாந்திரீகம், ஞானம், இவைகளின் விஷயமாய்ப் பாடியுள்ள சித்தர்களுள் ஒருவர். இவர் அநேக சித்துக்கள் விளையாடியதாகவும் சொல்லப்படுவர், one of the Siddhar's school who composed poems on practical wisdom and magic. He is said to have played several wonders through Siddhis (supernatural powers).

குத யந்திரம், மல வாயைச் சோதிக்கவும், கார மருந்திடவும் வசதியமைக்கப் பெற்ற ஓர் வகைக் கருவி, an instrument containing two apertures, one for seeing the interior of the rectum and the other for applying an alkali–Rectal speculum.

குத யோனி, ஒருவன் தான் முதலாக ஆசனப் புணர்ச்சிக் கிணங்கி, பிறகு அவனே பெண்ணினிடமாகச் சென்று ஆசனப் புணர்ச்சியை இயற்றுபவன், the man who first becomes a passive member for an act of sodomy and then again commits sodomy with the woman he visits. See கும்பிகா.

குத ரோகம், ஆசனத்தைப் பற்றிய நோய், diseases of the anus or rectum in general.

குதலை, மழலைச் சொல், the prattle of a child; 2. மாதர் இனிய சொல், fond word or the amorous talk of a female.

குத வளையம், ஆசன வாயைச் சுருக்கும் சக்தி வாய்ந்த வளையம்,

circular or ring like muscles which close the external orifice of the anus–Sphincter ani.

குதவாய், அபான வாயில், anal orifice

குத வெடிப்பு, மலவாயிற் காணும் வெடிப்பு, anal fissure.

குத வொழுக்கு, ஆசன வொழுக்கு, discharge of mucous from the rectum–Rectal catarrh.

குதறாதி, புளி, tamarind–Tamarindus indicus.

குதறுதல், விரண மாதல், turning into an open wound or sore; 2. கிண்டுதல், exciting heat and redness.

குதற் கம்மல், ஓர்வகைக் கண்ணோய், an eye-disease.

குத ணாசம், see குதணாசனம்.

குத ணாசனம், பெருங்காயம், asafoetida–Ferula asafoetida.

குதனு, அவலட்சண உடம்பு, body with a disagreeable appearance.

குதாங் குரம், முளை மூலம், piles.

குதா தோஷம், சித்தா மல்லி, short-tubed arabian jasmine–Jasminum sambuc (typica)

குதாணகம், see குதானன்.

குதானத் திகம், சம்பங்கி, champauk–Michelia champaca.

குதானன், தாளி, convolvulus creeper; American bindweed–Ipomaea sepiaria.

குதி, உள்ளங் காலின் பின் பக்கம், the hind most part of the foot; 2. காற் குதி, heel of the foot; 2. குதித்தல், jumping.

குதிகராசிலந்தி - see குதி கால் விரணம்

குதிகா லிசிவு, குதி காலிற் காணும் இசிவுவலி, cramp in the heels.

குதிகாலெலும்பு, குதிகால் உள்ளாகவிருக்கும் எலும்பு, heel-bone–Calcaneum; Oscalcis.

குதி கால், see குதி.

குதிகால் மேகப் புடை, மேகத்தினால் குதிகால் எலும்பு வளர்ந்து பிதுங்கிக் காணல், exostoses on the heel due to gonorrheal infection–Gonorrheal heel.

குதிகால் வலி, குதிகால் நோவு, pain in the heel–Talalgia; 2. குதிகால் அழுந்த வைக்கும்போது தோன்றும் வலி, pain caused by pressure on the heel–Painfull heel.

குதிகால் வாதம், குதிகால் ஊனுவதற்கு முடியாமல் நோய் கொள்ளும் ஓர் வாத நோய், a disease of the heel rendering one unable to rest on the heel owing to excessive neuralgic pain–Pododynia; 2. முன்னங்காலில் நின்று பிறகு குதிகாலை ஊண முடியாமல் வலி கொள்ளும் வாத நோய், pain experience in raising the toes and suddenly bringing the heels to this ground–Heel-jar.

குதிகால் விரணம், குதிகாலிற் காணும் விரணம், ulceration of the heel.

குதிகால் வெடிப்பு, குதிகாலில் ஏற்படும் பித்தம் அல்லது பனியினாற் காணும் வெடிப்பு, crack or fissure of the heel arising from the bilious condition of the system or frost-bite.

குதி காளான், குதிகாலி லுண்டாகும் காளானைப் போன்ற கழலை, a tumour in the heel resembling a fungus; a fungus growth of the heel.

குதி கொப்புளம், see குதிக் கள்ளன்.

குதிக் கள்ளன், குதி காலில் ஏற்படும் கொப்புளம், a boil or abscess on the heel; a sore in the heel; 2. see குதி வாதம்.

குதிங் கால், see குதி.

குதிங்காற் குத்து, குதிங் காலிற் ஊனுதற்கு முடியாதபடி ஏற்படும் குத்தல் நோய், an acute neuralgic pain rendering one unable to rest on the heel–Pternalgia.

குதிங்காற் சிப்பி, குதிகால் எலும்பு, heea-bone.

குதிச் சந்து, உடம்பினில் நாடியானது இயங்கப்பட்ட பத்து இடங்களில் ஒன்று, one of the ten places in the human body selected for feeling the pulsation i.s. the one behind the ankle.

குதிப் பனிகம், பலா விளி அல்லது பலா வீழி, an unidentified plant.

குதிப் பிளவை, குதிகால் விப்புருதி, cancer of the heel.

குதிப்பு, சுதும்பு மீன், milk-fish–Rixe parava alias peixe peuba.

குதிப் புண், குதிகாலில் வரும் புண், கட்டி, விரணம், பிளவை, முதலியன, a common name for wound or sore. abscess, ulceration, carbuncle etc. of the heel.

குதிப் புற்று, குதிகாலிற் காணும் புற்று, cancer of the heel.

குதி யாணி, முள் முதலியவைகள் தைத்து ஒடிதலால் குதிகாலில் விழும் ஆணி, a growth of thickened skin on the heel due to thorns etc. running and breaking into it; corn on the heel.

குதியைப் பாதி, வெட்டி வேர், khus khus root- Andropogon muricatus.

குதிரை, ஊர்க் குருவி, sparrow, 2. பரி, horse–Equus vulgaris; 3. மா மரம், mango tree–Mangifera indica.

குதிரைக் காலிரும்பு, தேய்ந்த லாடம், worn-out horse-shoe.

குதிரைக் கால் வாதம், see குதி வாதம்.

குதிரைக் காற் சுண்டு வாதம் see குதிரை வலிப்பு.

குதிரைக் குளம்படி, நீர்ச் சேம்பு. இதன் இலைகளை வீக்கங் களுக்குக் கட்ட வுதவும், arrow head–Saggitaria obtusifolia alias Cyanotes cristata. Its leaves are applied to swelling.

குதிரைக் குளம்பு, see குதிரைக் குளம்படி, 2. நீலக்கடம்பு, common cadamba–Anthocephalus cadamba; 3. குதிரைக் காலடி. the hoof of a horse. See நீர்க் குளிரி.

குதிரைக் கொல்லி, see குதிரை வாலி; 2. ஓர் பூடு, a plant–Convolvulus tridentatus; 3. மனிதற்குக் காணும் ஓர் குதிரை நோய், a disease of horses communicable to man–Glanders.

குதிரைச்சாணி, குதிரை வைத்தியன், a farrier having experience of veterinary surgery; 2. குதிரை லத்தி, the dung of a horse.

குதிரைச் சாலி, துயிலிக் கீரை, a kind of greens–Achyranthes polygonoides.

குதிரைச் செவி, குதிரைக் காதைப் போன்ற இலையுடைய ஓர் கள்ளி, a kind of spurge tree. the leaf of which resembles the horse's ear; 2. குங்கிலிய மரம், Indian dammer–Shorea robusta.

குதிரைச் சேவிதம், சடைத் தும்பை, a kind of leucas.

குதிரை நடை வாய்வு, மனிதர் காலில் தற்செயலாய் காயப்பட்டு வாயு சேர்ந்து ஊனமடைவதனால் குதிரையைப் போல் நடத்தல், a horse like gait resulting from wounds due to some accident such as, gun-shot wound–Equinism; 2. குதிரைக்குக் காலில் கோழி முட்டையைப் போல் காணும் ஓர் வீக்கம், a soft puffy swelling about the size of hen's egg in the fetlock joint of a horse–Wind-gall.

குதிரை நோய், குதிரைகளுக்குக் காணும் நோய்கள், disease of horses in general 2. மனிதருக்குக் காணும் குதிரை நோய், a mild form of glanders seen in man and contracted from horses–Equinia.

குதிரைப் பசலை, ஓர்வகைப் பசலை, a kind of spinach.

குதிரைப் பயிரி, ஓர் வகைச் சாரணைப் பூண்டு, a kind of shauranay–Trianthema crystallina.

குதிரைப் பல்லன், வெள்ளைப் பூண்டு, garlic; 2. பெரிய தடித்த பல்லையுடையவன், a man having large thick teeth.

குதிரைப் பல்லி, பெரிய பல்லை யுடையபெண், a woman having large teeth. C.f. மாட்டுப் பல்.

குதிரைப்பற் பாஷாணம், 64 பாஷா ணத்திலொன்று, red orpiment or realgar–Arsenicum rubrum. It is one of the 64 kinds of arsenic.

குதிரைப் பால், குதிரையின் பால், இது உடம்பிற்கு வலிவை யுண்டாக்குவது மன்றி தாது புஷ்டியையுங் கொடுக்கும். இது எளிதில் செரிக்கக் கூடியது, உடம்பிற்கு உஷ்ணம், சுவைக்க துவர்ப்பாயிருக்கும், horse's milk. It invigorates the system; and is an aphrodisiac. It is light in digestion,

heat-making in its potency and astringent in taste. It is appetising.

குதிரைப் பிடுக்கன், பீநாறி மரம். இதன் காய் குதிரை பிடுக்கைப் போலிருப்பதாலிப்பெயர் fetid tree; horse almond–Sterculia foetida. It is so called from its seed–vessels resembling horse's testicles.

குதிரைப் பிடுக்கு, குதிரைப்பிடுங்கன். இதன் காய்கள் நீள நீளமாய்த் தொங்குவதால் பார்வைக்கு அழகாக விருக்கும். ஆகவே, இது தோட்டம், அரண்மனை, சோலை இவ்விடங்களில் வைத்து வளர்க்கப் படும். இம் மரத்தின் இலை பலத்தையும், வியர்வையு முண்டாக்கும்; இதன் விதைகள் கறுப்பாயும், நீளமாயுமிருக்கும்; இதன் பூ கெட்ட நாற்றம் வீசுமாத லால் இதற்கு 'பீநாறி' என்று ஓர் பெயருமுண்டு. இதற்கு மூத்தி ரத்தை வடிக்குங் குணமுண்டு. ஆதலின், மூத்திர ரோகத்தில் இது மெத்த உபயோகப்படும். horse almond–Sterculia foetida. The fruit is long and ornamental; and so, it is cultivated in gardens, palaces, parks etc. The flowers have most offensive odour, and hence given another name Peenari (பீநாறி). The leaves are aperient and diaphoretic. Seeds are black and long; and they are diuretic and as such, useful in urinary complaints.

குதிரைப் பீஜன், See ஒட்டை மரம்.

குதிரைப் புடுக்கன், see குதிரைப் பிடுக்கன்; 2. குதிரையைப் போல் பிடுக்குள்ளோன், one having testicles like those of a horse.

குதிரை மசாலி, தேன் மரம், honey tree–Schleichera trijuga.

குதிரை மசாலை, குதிரைக்கு அசீரணத்திற்காக கொடுக்கு மருந்து, a mixture or maas of ingredients beaten or blended together and given to horses for indigestion.

குதிரை மாறி, பெண் குதிரை, female horse; mare; 2. குதிரைக் குட்டி, colt.

குதிரை மீன், see குழாய் மீன்.

குதிரை முகம், நளகம் அதாவது முன்னங்கால் எலும்பு, the skin-bone.

குதிரை மூத்திரம், குதிரையின் மூத்திரம் தமிழ் வைத்தியப்படி இது பசி தீபனத்தை யுண்டாக்கும்; உருசிக்கக் காரமாயும், சூடுண்டாக் குந் தன்மையதாயும், சித்த பிரமை யைத் தருவதாயு மிருக்கும், இது படை, வயிற்றுப்பூச்சி இவைகளுக் குபயோக மாகும் horse's urine. According to Tamil medical science, it is appetising, pungent in taste; strong and heat-making in its potency; and cures mental aberrations. it is usually recommended by Vaidyans in cases of ring-worm and worms in the intestines.

குதிரையடிப் பச்சிலை, see குதிரைக் குளம்படி யிலை.

குதிரை ரோகம், see குதிரை நோய்.

குதிரை லத்தி, குதிரைச் சாணி, horse dung.

குதிரை வலி, see குதிரை வலிப்பு.

குதிரை வலிப்பு, பெண்களுக்குப் பிரசவ காலத்தில் கருப்பைக் கோளாறு அல்லது குண்டிக்காய் நோயினால் ஏற்படும் ஓர் வகை வலிப்பு நோய், இதனால் கண் கதித்து, வாயில் நுரை தள்ளி, கையும் காலும் ஒரு பக்கத்தில் திருகிக் காணும், a kind of fits is lying in woman due to irritation in the womb or to a disease of the kidney. It is characterised by swollen eyes, foamy froth from the mouth controption of the limbs etc. See அமர கண்ட வலி; 2. மூளையைப் பற்றிய சன்னியினால் ஏற்படும் வலிப்பு. இதில் சன்னி வாதம் உடம்பினுள் தங்குவதால் இவ் வலி காணும் போது கண்களின் புருவம் துடித்து, கை கால் ஒரு பக்கம் திருகிச் சோர்ந்து, வாயில் நுரை தள்ளி, நெஞ்சிற் கபங் கட்டி, அவயவங்கள் தீப் போற் காந்தி, உடல் படபடத்து நடுங்கிக் கண்நிலைக் குத்தலிடும், apoplectic fits due to Vatha (humour) in the system. It is attended with symptoms such as, brow-beating sudden paralysis on one side of the limbs, forthy saliva from the mouth, accumulation of phlegm in the chest, burning and trembling sensation of the whole body, fixed etc; 2. குதிரையின் காற் சுண்டு வாதம், a disease of the horse attended with trembling of the legs.

குதிரை வாலி, see குதிரை வாலிச் சம்பா, 2. see குதிரை வாலிச் சாமை; 3. see குதிரை வாலிப் புல், 4. குதிரை வாலைப் போன்ற பூடு வகை, equisetacae family of plants–Horse-tails.

NOTE–These are plants having great resemblance to ferms.

குதிரை வாலிகம், கொடிப் பாசி, moss-creeping upon water–Hydrilla verticillata.

குதிரை வாலிக் கியாழம், குதிரை வாலில் புல் அல்லது பூவி னின்று இறக்குங் கஷாயம், decoction prepared from horse-tail grass or purple-wrath.

குதிரை வாலிச் சம்பா, வால் நீண்ட சம்பா நெல், horse-tail paddy.

குதிரை வாலிச் சாமை, ஓர் வகைச் சாமை, horse-tail millet–Panicum verticilltum alias P. crusgalli; 2. ஒட்டுப் புல், sticking grass.

குதிரை வாலிப் புல், ஒட்டுப் புல், இதைப் பசு நெய்யிற் கொள்ள குழந்தைகட்குக் காணும் தசை யில்லா எலும்புருக்கி மேகம் தீரும், horse tail grass–Panicum brizoides. A powder of this mixed with ghee is said to cure osteo-tabes attacking children.

குதிரை வாலிப் பூ, ஓர் கொடி, purple-wrath creeper–Petraea volubilis.

குதிரை வாவிகம், கோரைப் புல், koray grass.

குதிரை வாற் புல், see குதிரை வாலிப் புல்.

குதிரை விட்டை, see குதிரை லத்தி.

குதி வலி, see குதிகால் வலி.

குதி வாதம், முழங்காலில் வாதம் மிகுதியாகச் சேர்ந்து அதனால் அடியெடுத்து வைக்க வொட்டாது குதியினுள் திரண்டிருக்கும் வாத நோய், cramp in the heels marked by excessive pain rendering one unable to walk. It is due to the aggravated condition of Vayu which is collected in the knee finding its lodgement in the heel; neuralgic pain of the heels–Pododynia, See குதிகால் வாதம்.

குதி குதெனல், கத கதப்பு, feverishness.

குது குலிப்பு, மிகு மகிழ்ச்சி, ecstasy, rapture; 2. மயிர்ச் சிலிப்பு, hair standing on ends–Horripillation.

குதும் பகர், தும்பை, bitter toombay–Leucas aspera alias Phlomis indica.

குதும்பை, see கூத்தன் குதும்பை.

குதுக்கி யந்திர தாரம், உடம்பிற் குள்ளிருக்கும் குடலின் மேற் சவ்வுக்குக் காணும் அழற்சி inflammation of the membranes of the bowels–Follicular gastro-enteritis.

குதுவம், உடம்பின் மேற்றோலிலும், சவ்விலும் அல்லது பூண்டுகளிலும் ஏராளமாய் நிறைந்திருக்கும் மகா நுட்பமான பை, the little bag or vesicle in animals or plants–Follicle or gland.

குதுணகம், குழந்தைகளுக்குக் காணும் ஓர் கண்ணோய், an eye-disease common in children.

குதை, பசி, hunger; 2. பாசி, moss.

குதோஷ்டம், குதத்தின் பக்கம், the margin of the anus.

குதோதரம், (குதம்+உதரம்) ஆசன சுருக்கத்தாலேற்படும் வயிற்றுப் பிசம், tympanites due to constriction of the anus.

குத்தசி, சாதி முத்து, superior solid pearls

குத்தம், எருது, bull.

குத்தரசம், பெருங்காயம், assafoetida.

குத்தலம், முக்குருந்து, wild lime.

குத்தல், கையாற் குத்தல், giving a blow with the fist; 2. கத்தியாற் குத்தல், stabbing with a knife; thrusting with a word; 3. சிறுக வார்த்தல், as in பிறைக்குத்தல், pouring in small quantity for the purpose of coagulation; 4. துளை செய்தல், pricking; boring as ear; 5. நெரித்தல், crushing to pieces; 6. இடித்தல், pounding as of rice; 7. அலகு குத்தல், hook swinging; 8. பறித்தல், plucking

குத்தல், உடம்பினுள் ஏற்படும் குத்தல் வலி internal pain; boring pain inside the body; 2. இடித்த அரிசி. pounded rice; 3. நரம்பு வலி, nerve - pain.

குத்தல் குடைச்சல், வாயுவால் ஏற்படும் நரம்பு வலி, piercing and boring pain in the course of the nerves due to aggravated condition of Vayu (humour), 2. வாத வலி, pain experienced in rheumatism.

குத்தாகம், see குட்டி வினா.

குத்தாக்கு சிமிட்டி, see குத்துக்காற் சிமிட்டி.

குத்தாமணக்கு, see உரலாமணக்கு.

குத்தா மணி, see உத்தா மணி.

குத்தாமற் குத்தல், காயம் படாமற் குத்தல், causing contusion without inflicting apparent injury.

குத்தாலகம், பருத்தி cotton - Gossypium herbaceum; 2 see காட்டாத்தி, 3. see கடுகு ரோகிணி.

குத்தாலம், குத்தாலா, see கடுகு ரோகிணி.

குத்தாலிகம், see குட மிளகாய்.

குத்தா வகம், சணல், hemp, flax - Crotolaria juncea.

குத்தி, குப்பி, bottle; 2. எண்ணெய் குடுவை, cruet or small vial for oil; 3. மண், earth; 4. நெய் குத்தி, cruise for ghee.

குத்திக் குத்தி யிருமல், புகைந்து இருமல், coughing often due to irritation.

குத்தி சரித்தல், கத்தியால் வயிற்றில் குத்தி குடலை வெளிப்படுத்தல், bringing out the bowels or entrails by stabbing in the abdomen.

குத்திப் பிடுங்கல், குமட்டல், hoving a tendency to vomit through irritation of the bowels.

குத்தி யிருமல், see குத்திக் குத்தி யிருமல்.

குத்திர சடை, திருநீற்றுப் பச்சை, see உருத்திர சடை.

குத்திரம், சணல், see குத்தாலகம், 2. மலை mountain; 3. தலைக் குத்து. piercing pain in the head; 4. முலைக் குத்து, piercing pain in the breast; 5. குரூரம், cruelty.

குத்திர வித்தை, சூனிய வித்தை, black magic; sorcery.

குத்திரன், சூனியம் வைப்பவன், sorcerer.

குத்திருமல், புகைந்து வரும் இருமல், cough due to irritation, 2. கக்குவான், whooping cough - Pertussis.

குத்து, see குத்தல், 2. சணல், hemp; 3. வாயுக் குத்து, aching or piercing pain due to wind (humour), 4. முலைக் குத்து, breast pain; 5. குத்தல் வலி acute throbbing pain. See குத்திரம், 6, போத்து, as in மூங்கிற் குத்து, bamboo shoots; 7, கும்பலாய், வளர்வது, that which grows in clusters; 8. கை யளவு, hand - ful as of rice. (உ-ம்) குத்து சாதம்.

குத்து குத்தாக முளைத்தல், கொத்து கொத்தாக முளைத்தல், growing in clusters.

குத்துக் கண்டங் கத்திரி, கொத்தாக முளைக்குங் காட்டுக் கண்டங்கத்திரி. wild Indian cluster brinjal - Solanum indicum (multiflora).

குத்துக் கரணம், குட்டிக் கரணம், a turn of the body in the air : somersault.

குத்துக் கரந்தை, கொத்தாக முளைக்கும் கரந்தை, a species of flea - bane growing in clusters - Erigeron obliquum.

குத்துக் கல், பூநீறு an efflorescent salt found in Fuller's soil; 2. காயத்தை யுண்டாக்கும் கூர்மை யான கல், sharp stones likely to - cause injuries.

குத்துக் காயம், ஆயுதத்தா லுண்டான காயப் புண், a stab wound caused by a sharp or pointed weapon such as, an incised wound or a punctured wound. 2. கூர்மையான முனையுள்ள ஆயுதங்களினால் குத்துவதா லேற்படும் புண், a punctured wound caused by a pointed weapon.

குத்துக் காரன் சம்மட்டி, குத்துக் காற்சம்மட்டி இது தென்னிந்தி யாவில் எங்குங் கிடைக்கக் கூடியது. இதன் வேரைச் சூரணித்துக் கொடுக்க மேகத்தா லெழுந்த விரணங்கள், திமிர் வாதம், மூர்ச்சை இவைகள் போம். உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும், சமூலத்தைக் கஷாய மிட்டு வீக்கம், வாத சம்பந்தத்தினால் உண்டாகும் கீல் வாயு, சூலைப் பிடிப்பு, வாத வீக்கம் இவைகளைக் கழுவ உதவும், a herbaceous plant common in Southern india. Its root - powder is given to all complaints arising from venereal or syphilitic disorders such as, ulcers, numbness fatigue etc. allays heat in the system . Decoction of the entire plant is a useful application as a lotion for rheumatic complaints such as arthritis, swelling through rheumatic inflammation, gout etc.

குத்துக் காரை, கொத்தாக வளரும் காரைச் செடி see காரை,

குத்துக் காலிடல், காலை செங்குத் தாய்மடக்கி உட்காரல், sitting in an upright posture with legs folded and held vertically; sitting or lying with bent legs.

குத்துக் கால், செங்குத்தாய், மடித்தக் கால், legs folded and kept in an upright position; 2. see கிரிப் பூடு 3. see குத்துக்காற் சம்மட்டி,

குத்துக் கால் நீறு, பூ நீறு an efflorescent salt collected in the Fuller's soil.

குத்துக்காற் சம்மட்டி, கீல்வாதம், முழங்கால் வாயு முதலிய வாத வலிக்குபயோகிக்கும் ஓர் பச்சிலை, a herbaceous plant useful as a remedy in arthritic and rheumatic complaints. see குத்துக்காரன் சம்மட்டி.

குத்துக்காற் சிமிட்டி, see குத்துக் காற் சம்மட்டி.

குத்துக் காற் பயறு, உளுத்தம் பயறு, black gram.

குத்துக்காற் பாணிதம், அறுவகைச் செய நீர், which see.

குத்துக் குமிளன், see குமிழ்.

குத்துக் குடைச்சல், see குத்தல் குடைச்சல்.

குத்துக் குளம்பு, நேரான விலங்கின் குளம்பு, vertical hoof of animals.

குத்துக் கொம்பு, நேரான விலங்கின் கொம்பு, straight horn.

குத்துக் கோரை, குத்துக் குத்தாக முளைத்த கோரை, sedge - grass grown in clusters Cyperus compressus.

குத்து சாதம், பிடி சாதம், a grasp - ful of boiled rice; 2. கையினா லெடுக்கு மளவு கொண்ட சாதம், handful of boiled - rice.

குத்துச் சீந்தில், சீந்திற் செடி, a species of moon - creeper (in clusters)

குத்துச் சூலை, வாதக் கோளாறினால் உடம்பில் பல விடங்களில் குத்தலை யுண்டாக்கும் வாத நோய், rheumatic pain affecting the several parts of the body due to the derangement of vayu in the system.

குத்துச் செடி, நிலத்தில் படராது குத்தாக முளைக்கும் செடி, any plant which grows erect and in clusters without spreading in the surrounding parts; 2. சிறு குத்துச் செடி, any small plant or off-shoot growing into a close body or situated near each other.

குத்துச் செடி கண்டங் கத்திரி, குத்தாக முளைக்கும் பாப்பார முள்ளிச் செடி (bunch+ plant + Solanum xanthocarpum) Brahmin - mully growing in clusters - Solanum indicum . See குத்துக் கண்டங் கத்திரி.

குத்துண்டல், கத்தியாற் குத்து படுதல், being stabbed with a knife.

குத்துதல், துளி துளியாய் விடுதல், pouring in drops as into the ear or eye; 2. எண்ணெய்க் குத்தல், letting oil in drops; 3. கத்தியாற் குத்தல், stabbing with a knife; 4. நுழைத்தல், the act of thrusting ;5. See குத்தல்.

குத்துத் திராய், குத்தாக முளைக்கும் திராய்க் கீரை, wild indian chickweed (in clusters) - Mollugo stricta.

குத்துநாம் பழம், பேரீச்சம் பழம் wild date fruit - Phoenix acaulis.

குத்துப் பகன்றை, குத்துச் சீந்தில், a species of moon creeper - tinosphora genus; 2. ஓர் பகன்றைச் செடி , a species of bindweed - Lechenverticillata

குத்துப் பசலை, குத்தாக முளைக்கும் பசலைக்கீரை a species of Malabar nightshade growing inclusters - Basella lucida.

குத்துப் பலா, குட்டையாக வளரும் பலாமரம், இது பாலைத் தயிராக மாற்றும் ,a species of stunted - jack - Epicarpurus orientalis . It is capable of turning milk into a curd.

குத்துப் பன்னீர், குத்தாக முளைக்கும் பன்னீர்ச் செடி, dew - flower plant (growing in cluster) - Gardenia speciosa.

குத்துப் பாகல், நிலப் பாகல், ground pagal Momordica humilis.

குத்துப் பாலாடை, see குத்துப் பலா.

குத்துப் பிடாரி, வன தேவிச் செடி, an unknown plant.

குத்துப் பிராய், கும்பலாய் வளரும் ஒர்வகைப் பிராய், cluster pirai- Eleodendron genus.

குத்துப் பூகியம், பாவட்டை, Indian pavetta - pavetta indica.

குத்து முலை, நிறு திட்டமான முலை, funnel shaped breast in woman. 2. நேர் முலை, erect and pointed breast of a woman.

குத்துயிர் கொலை யுயிர், கத்திக் குத்தினால் ஏற்பட்ட அபாயகரமான நிலைமை, an endangered condition of life in a case of stabbing; condition of life and death.

குத்து வலி, see குத்தல் வலி

குத்து வலிப் பிடிப்பு, மேகத்தினால் உடம்பின் மூட்டு அல்லது பொருத்துகளில் அழற்சி கண்டு இறுகி அசைக்க வொட்டாமற் செய்யும் ஓர் வாத நோய், (In Humoural Patholgy) acute articular rheumatism frequently producing ankylosis of the joints - Gonorrheal rheumatism.

குத்து வல்லாரை, மலை வல்லாரை, a species of Indian penny - wort (in clusters) - Hydrocotyle asiatica (genus).

குத்துவா, கடல் அயிரை மீன், golden herringfish - Pellona brachysoma.

குத்து வாகை, நில வாரை, East Indian senna - Cassia angustifolia.

குத்து வாதம், வாதம் மிகுந்து உடம்பு நொந்து சயித்தியமும் ஒக்கக்கூடி எரிச்சலையும் குத்தலையும் உண்டாகும் ஓர் நோய், (யூகி 1200) a kind of acute rheumatism due to the aggravated condition of Vatha (wind). It is marked by bodily pain,burning sensation and piercing pain in the affected parts.

குத்து வாதை, பசி வருத்தம், a craving through hunger.

குத்துவாய், கடிவாய், the seat of bite; 2. வெட்டு வாய் the mouth of an incised wound.

குத்துவெட்டு, கத்தி அல்லது வேறு விதக் கூர்மையான ஆயுதங்களால் ஏற்படும் குத்துக்காயமும், வெட்டுக் காயமும், punctured and incised wounds caused with a knife or other sharp instruments.

குத்துளைச்சல், பூச்சியா லுண்டாகும் காது வலி, ear - ache or acute pain in the ear due to some microbes.

குத்தூசி, உடம்பினுள் மருந்து புகட்டு மூசி, injection-needle.

குநகம், நகத்திற் காணும் நோய், a disease of the nails.

குநக வெலி, மரக்காலைப் போல் உடல் உள்ள ஓர் வகை எலி, இது கடித்தால் வலியும் சிவந்த மச்சங்களு முண்டாகும். a species of rat with a cylinderical body resembling a wooden measure. Its bite is marked by pain and red - dots in the body.

குநகி, நகம் சொத்தையாக வுள்ளவன், one with rotten nails.

குநர்ச் சகம், சிறு காஞ்சொறி, small - leaved climbing nettle - mercury - Tragia involucrata (cannabina).

குந்தகத் தசை நார், தடைப் படுத்தும் தசை நார் obturator ligament.

குந்தக பாஷாணம், see கற் பாஷாணம்.

குந்தகம், குங்கிலியம். see குந்தம்.

குந்தக் குந்தம், புனுகு civet.

குந்தணை, தைலம், மருந்து நெய் (கிருதம்) காய்ச்சும் பொழுது பாத்திரம் விரிந்து பழுதுண்டாகக் கூடுமெனக் கருதி, அதற்குத் துணையாக தைலம் முடியும் வரையில் பொருந்தியிருக்கும்படி வைக்கும் ஓர் பாத்திரம். இது தைலப் பாத்திரத்தின் வயிறு மட்டும் கொள்ளும் படியாக வமைத்து அடிப் பாகத்தில் கரி நெருப்பின் புகையானது வெளியே போகும் படித் துவாரங்கள் ஏற்படுத்தி, வட்டமா யுள்ள பாதங் களமைத்து அண்டாவைப் போல் இரும்பினாற் செய்யப்பட்டது, an iron - covering or iron- stand set with round knobs at the bottom and carved in a way just to fit the middle portion of the big earthen pot intended for the preparation of medicated oil or ghee, so as to serve as a protection when the pot happens to give way; several holes are also made at its bottom for the escape of smoke. It almost resembles a kettle.

குந்தந் தள்ளல், விழிபிதுங்கிக் காணல்.protrusion of the anterior surface of the eye - Staphyolma; 2. கண் ணோயினால் கருவிழி பிதுங்கல், protrusion of the tubercle in the cornea of the eye - Staphyloma iridis.

குந்தம், நோய், disease; 2 குருந்த மரம், wild lime - Atlantia missionis; 3. See குந்துருக்கம், 4. கோளாக பாஷாணம்; a kind of native arsenic; 5. See கற் பாஷாணம்; 6. தாலம்ப பாஷாணம், a kind of native arsenic; a mineral poison; 7. கள், toddy; 8. ஓர் மல்லிகை, a kind of jasmine - jasminum multiflorum alias J. pubescens; 9. குங்கிலியம், Indian olibanum - Boswellia

thurifera alias B serrata (resin of); 10. அலரி, fragrant oleander - Nerium odorum; 11 .குதிரை, horse; 12. கவளம், handful quantity; 13. நான்கு பலம், four palams weight.

குந்தம், கருவிழியின் மேற்றோலிற் காணும் ஓர் சதை வளர்த்தி. இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப் படும். protrusion in the cornea of the eye. It consists of different kinds as mentioned bellow;

1. சதைக் குந்தம், staphyloma (muscles).

2. இரத்தக் குந்தம், staphyloma (blood).

3. நீர்க் குந்தம், staphyloma (fluid).

குந்தம் புறப்படல், கண் விழியில் கொப்புளம் உண்டாதல், the rising of a tubercle in the eye; protrusion of the eye - ball, See குந்தந் தள்ளல்.

குந்தம் பூ, கண்ணி லுண்டாகும் பூ, cataract in the eye.

குந்தரம், ஓர் புல், a kind of grass.

குந்தல கீடி, பெருங் குடலில் வளரும் ஓர் நீண்ட நாகப் பூச்சி, along thread - worm inhabiting the large intestines - Trichocephalus.

குந்த விளக்கம், வெள்ளைப் போளம், white myrrh or woman's bole - Balsamodendramyrrh.

குந்த லிங்கம், சாம்பிராணி, frank-incense.

குந்த லீகம், முண்டினி மரம், an unknown tree said to possess occult virtues.

குந்தளம், பெண் மயிர், woman's hair; 2. மயிர்ச் சுருட்டை, hair curls; 3. மயிர்ப் பொது, hair in general.

குந்தளை, தைலப் பாத்திரம், வைக்கும் பிரிமணை, a stand or seat made of straw for keeping medicated oil pots; any round wooden base for keeping pots.

குந்தனத் தகடு, தங்க ரேக்கு, gold leaf.

குந்தனம், தங்கம், refined gold; 2. சந்தனம், sandalwood.

குந்தாணி, கண்ணோய், see குந்தம், 2 மலர்ந்திட்ட பூ, flowering Asoka - Humboldtia decurrens; 3.பருத்த வுரல், a large wide mouthed mortar.

குந்தாணிக் கொடி, கண்ணில் படரும் ஓர் நோய், a disease spreading on the cornea of the eye. 2. ஓர் கொடி, mortar flower bindweed - Ipomaea bracteata.

குந்தாலம், ஓர் பறவை, all unknown bird.

குந்தி, கள், toddy; any fermented liquor; 2. ஓர் சிட்டுக் குருவி, a sparrow; 3. ஓர் செடி, glandular - leaved olive - Olea glandulifera.

குந்தி கறையான், பச் சோந்தி, green- lizard Chameleon.

குந்தி நடத்தல், முன்னங் காலில் நடத்தல், walking on tip - toe.

குந்தி நிற்றல், ஒற்றைக் காலில் நிற்றல், standing on one leg; 2. முன்னங் காலில் நிற்றல், standing on tip-toe.

குந்திரம், ஓர் பறவை a bird.

குந்திரிகம், குந்திருக்கம், see குந்துருக்கம்,

குந்து, எலி mouse ; rat.

குந்து காலன், முன்னங் காலால் நடப்பவன் one who walks on tip - toe.

குந்து காலி, முன்னங் காலால் நடப் பவள் , a woman walking on tip - toe.

குந்து கால், குந்தின கால், tip - toe.

குந்துரு, குந்துருசம், see குந்துருக்கம்.

குந்துருக்கம், வெள்ளைக் குங்கிலியம், white dammer - Vateria indica (resin of); 2, பறங்கிச் சாம்பிராணி, Indian or country resin - Boswellia serrata; 3. கருங் குங்கிலியம், black dammer Canarium strictum.

குந்துருக்கம், வெள்ளைக் குந்துருக்கம். இது பிசின் மரப் பட்டையினின்று எடுக்கப்படும் ஓர் விதப் பால், இது இலங்கை, மலையாளம், கன்னடம், திருவாங்கூர் இவ்விடங்களில் விசேஷம். இது வெண்ணிறமும், வாசனையும், விறுவிறுப்புமுள்ளது, கசப்பு , தேனைப் போல விருக்கும். வெயில் பட மஞ்சளாகி அம்பரைப் போலவிருக்கும். தண்ணீரில் கரையாது, கற்பூர தைலத்தில் கரையும். கடைகளில் இதைச் சிறியது பெரியது என இரண்டு விதமாக விற்பார்கள், ஒன்று மற்றொன்றைவிட தாழ்ந்தது, இதைக் கிறிஸ்துவக் கோவில்களில் சாம்பிராணியைப் போல் புகை போடுவார்கள், இது வயிறு வலிக்குபயோகப்படும், the resin of a tree Gum olibanum or Gum animi; Indian copal- Resinof Vateria indica. It is collected from the bark of the tree. A native of Ceylon, Malabar, Canara and Travancore. It is a white, pellucid fragrant, acrid and bitter, honey - like resin which. in summer, becomes yellow and looks like amber, Insoluble in water and soluble in turpentine. It is sold in bazaars as two varieties - one big and hard and the other small cellular structure of shining appearance, greatly inferior to the other. It is burnt as incense in churches; and is useful in stomach - ache.

Note :- The differences of the resin in colour and size is mainly due to the mode of collection and the age of the trees yielding them, Mixed with wax and oil it forms a basis for various ointments and plasters; combined with butter and wax and heated it forms a good stimulent dressing for carbuncles and other ulcerations. The fatty oil obtained from the fruit is a useful application in chronic rheumatism and other painful affections.

குந்துருக்கம், வெள்ளைக் குங்கிலியம் அல்லது பறங்கிச் சாம்பிராணி, இது உயர்ந்த செங்குத்தான மரம், பச்சையோடு கூடிய சாம்பல் நிறமான பட்டை யுண்டு. இலை மாறி மாறியும் இறகைப் போல் இலை அடர்ந்த காம்புகளும் உண்டு. 6- 10 ஜோடி இலைகள், சிறிய வெள்ளைப் பூக்கள் வாய்ந்தது. இது கொறநாடு மலைச் சாரல்களிலும் தட்சணத் திலும் கிடைக்கும். இதன் வாசனை யுள்ள பிசின் கசப்பாயும், சாரா யத்தில் கரையக் கூடியதாகவும் இருக்கும். இதை நெய்யில் கலந்து வெள்ளை, வெட்டை முதலிய நோய்களுக்கும், எலுமிச்சம் பழம் சாற்றில் குழைத்துச் சரும வியாதி கொப்புளம், புண் முதலிய வற்றிக்குப் பூசு மருந்தாகவும் உபயோகிப்பதுண்டு. white frankincense - Boswellia serrata alias B, glabra Tall erect tree covered with greenish ash coloured bark; leaves alternate; pedicles with thick foliage;leaflets 6 - 10 pairs; small green flowers. it is common in hilly tacts of Concon and Southern India; the fragrant gumresin is bitter in taste and soluble in alcohol. Mixed with ghee.it is given for gonorrhea and syphilitic complaints and with lime - juice. it is used as an external application for all cutaneous diseases. boils. abscesses, sores etc.

NOTE:- In sub - acute branchitis, in chronic pulmonary affections. bronchorrea and chronic laryngitis. It has been advantageously employed both internally and externally in the form of fumigation. Locally it is useful as a stimulant in carbuncle, foul ulcerations. boils etc.

The gum is used in rheumatic and nervous diseases. Urinary disorders and scrofulous affcetions. The oil is useful in aphthae. Placenta previa. amenorrhea. dysmenorrhea. sore - nipples. gonorrhea and ringworm

குந்துருக்கன், கருங் குங்கிலியம், black dammer- Canarium strictum.

குந்தேசிகம், கோபுரக் கள்ளி, a kind of spurge - tree ; tower - spurge.

குபக்கினம், தகரை, ring - worm plant Cassia tora.

குபசியா, see குப சுபா,

குப சுபா, எட்டி, nux - vomica - Strychnos nux-vomica.

குபம், கோஷ்டம் Arabian coatus - Costus specious; 2, தழும்பு scar, cicatrix.

குபயம், சிறு புள்ளடி, unifoliate tick - trefoil Desmonium latifolium.

குபலம், பலவீனம், weakness.

குபாணி, கோணற் கையன், one having a bent or crooked arm.

குபாதன், பாத மில்லாதவன், one deprived of foot; 2. குற்றமுள்ள பாத முடையோன்; one with defects in the foot; 3. பாதக்குறைவால் செவ்வையாகநடக்கமுடியாதவன், one unable to walk owing to defective foot.

குபிகை, எள், sesamum seed; 2. நல்லெண்ணெய், gingelly oil.

குபி தாந்தகம், துன் மரணம், unnatural death

குபீ ரிடுதல், இரத்தம் வேகமாகப் பாய்தல், flowing forcibly or gushing out in streams; spurting as of blood.

குபேரகம், சின்னி, birch - leaved acalypha- Acalypha fruiticosa alias A. betulina 2. சந்தன வேம்பு red cedar - Cedrelatoona; 3. ஓர் நீர்ப் பூடு, an aquatic plant - Trapa bispinosa.

குபரேட்சம், பாதிரி, see குபேராட்சி, 2. கழற்கொடி, grey bounduc - creeper - Guilandina bonducella.

குபேரம், கோஷ்டம். Arabian costus- Costus speciosus alias Carabicus.

குபேராட்சி, கொடிப் புன்கு, hog - creeper - Derris scandens; 2. பாதிரி, trumpet flower tree - Bignonia chelonoides.

குபேரிகை, வட்டத் திருப்பி, sickle - leaf Sida acuta.

குபையம், சிறு புள்ளடி, unifoliate tick - trefoil - Hedysarum gangeticum.

குபையா தீதம், கோரைப் புல், sedge - grass.

குபோகம், கைமுட்டி போகம், masturbation; Onanism, 2. சிறு சின்னி, see குபேரகம்,

குபோதகம், மஞ்சட் செவ்வந்தி, Chinese flower or Indian chamomile - Chrysanthenum coronarium.

குபோதகி, பசலை, Malabar night. shade - Basella cordifolia.

குப்தம், பூனைக் காலி, cowhage - Mucana pruritus.

குப்பக் கூனி, செய்யான், a venomous centipade.

குப்ப மன்னி, see குப்பை மேனி.

குப்பலை, see குப்பளை.

குப்பளை, வெதுப் படக்கி, Indian birth wort - Aristolochia indica.

குப்பாசம், பாம்புச் சட்டை, slough or cast off skin of a snake.

குப்பாஜி விதை, சிறு சீமைத் துத்தி விதை, இது மருதோன்றி விதையைப் போலிருக்கும் இதை யுனானி மருந்துகளில் விசேஷ மாய்ச் சேர்ப்பார்கள், marsh mallow: small foreign tootty - Malva sylvestris. The seed resembles that of mindie . It is frequently used in Unani medicine.

குப்பா மணி, see குப்பை மேனி.

குப்பாயசம், உடல் the body, 2. சட்டை coat.

குப்பி, 24 அவுன்ஸ் கொண்ட புட்டி, a bottle containing 24 ounces; 2. ஓர் குடுவை, vial; 3. காசிக் குப்பி, which see; 4. அரக்கு புட்டி, a flask; 5. சிறு கலசம், cruse; 6. சங்கங் குப்பி, smooth volkameria - Cleodendron inerme; 7. ஓர் வகை வயிரம் a species of diamond; 8. சாணி, cowdung; 9, குப்பிப் பூ bottle - flower, see குரா , 10. மருந்துப் புட்டி, a phial.

குப்பிக் கல், குப்பி செய்வதற்காக உபயோகிக்கும் கல், a species of glass of which flint was formerly an ingredient, used for making bottle etc - Flint glass.

குப்பிக்குட் சமைந்த கன்னி, பஞ்ச பட்சி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

குப்பிக் கெந்தம், see குப்பை மேனி,

குப்பிக் கேற்றல், புடம் போடுவதற் காக மருந்தைப் புட்டியிலடைத்தல், securing medicine in a bottle for purposes of calcination; 2. புடம் போட்ட பின் மருந்தைச் *சீசாவி* லடைத்தல், filling in a bottle as medicine after calcination.

குப்பி சாரம், காசிக் குப்பியிலடைத்து எரித்த சாரம், a prepared salt obtained by burning the necessary ingredients secured in a Benares bottle.

குப்பிச் சரக்கு, குப்பியில் வைத்துப் புடமிட்டு நீற்றிய மருந்து, medicinal powder calcined in bottles; 2. பதுங்க வைப்பு, anything prepared by process of sublimation, sublimed pre paration.

குப்பிச் சுக்கு, சூரணம் செய்து புட்டியில் அடைத்த சுக்கு, சுக்குத்துாள், Powdered dried - ginger secured in a bottle.

குப்பிச் செந்தூரம், சுத்தி செய்த இரசத்தை மற்ற மருந்துகளோடு கூட்டி அரைத்துக் காசிக் குப்பியில் வைத்து, முறைப்படி சீலை மண் செய்து வாலுகா யந்திரத்தில் வைத்து எரிக்க மேற் பக்கத்தில் படிந்திருக்கக் காணும் சிவப்புச் செந்தூரம். இதுவே இரசப் பதங்கம் sublimate of mercury - It is obtained by grinding mercury mixed with other drugs and securing it in a Benares bottle which, when subjected to a process of sublimation, will be found to contain a deposit of mercury on its top; 2. மருந்தை சாதாரணமாய்ப் புடமிடாமல் குப்பியில் வைத்து எரித்து எடுக்கும் ஓர் வகைச் செந்தூர முறை, red oxides prepared by the process of heating (sublimation) and not by calcination.

குப்பிச் செயநீர், see அறுவகைச் செயநீர்,

குப்பித் தைலம், காய்ச்சிய பிறகு குப்பியிலடைத்து, மருந்தின் வேகம் மாறும்படி நெற் குவியலில் பல மாதங்களாகப் புதைத்து வைக்குந் தைலம், medicated oil seasoned after its preparation by keeping it in bottles buried under

a heap of paddy for several months so as to moderate its virulency.

குப்பிப் புடத் தைலம், தைலம் சிறு அளவாகச் செய்ய வேண்டி வரின், சீலைமண் செய்த மருந்துப் புட்டியை ஓர் பெரிய மண் பாண்டத்தி னடியில் செய்த துவாரத்தின் வழியாய்த் தலை கீழாகக் கவிழ்த்து அடுப்பின் மேலேற்றி, புட்டியைச் சுற்றிலும் எரு அடுக்கிப் போடும் புடம், medicated oil prepared in small quantities by adopting the following method:- The bottle containing the oil is to be luted with clay and then held in an inverted position by passing the neck through a hole made at the bottom of a large pot. The bottle so held inside the pot is to be surrounded with cow-dung cakes and the whole apparatus is placed on the oven and than heated.

குப்பிப் புடம், see குப்பிப் புடத் தைலம்.

குப்பிப் பூ, குரா, bottle - flower tree - cupiacorymbosa.

குப்பி மா, மாக் கல்லு, soap - stone, so called from its use as a cork to bottles.

குப்பி முடித்தல், பதங்க முடித்தல், accomplishing the process of sublimation; preparation of anything by sublimatory process.

குப்பி முறை, பதங்க முறை, the process of sublimation.

குப்பியம், பொன், வெள்ளி யல்லாத மற்ற உலோகம், metals other than gold and silver. 2. இழிந்த உலோகம் inferior or base metal; 3. வங்க மணல், lead mixed with sand ; lead - ore.

குப்பியிலே நுணுக்க மானோன், சூத பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

குப்பி லவணம், வளைய லுப்பு, glass- gall - Fel vitri.

குப்பி லிங்கம், see குப்பி வைப்பு லிங்கம்,

குப்பி வைப்பு, புட்டியில் வைத்துச் செந்தூரிக்கும் முறை, the act or the process of securing medicine in a bottle for purposes of oxidation; a chemical preparation - Alembics.

குப்பி வைப்புச் செந்தூரம், see குப்பிச் செந்தூரம்.

குப்பி வைப்பு லிங்கம், பதங்கித்த ரசம், sublimate of mercury.

குப்புக் குப்பெனல், வயிற்றி லெழும் ஓர்விதவுணர்ச்சி, a peculiar sensation felt or experienced in the stomach.

குப்புசம், புன்கு, pungam tree - Pongamia glabra.

குப்புந்துக் கொள்ளல், see குப்புற்றுக் கொள்ளல்,

குப்புழாய், சொத்தை நாரை an unknown tree.

குப்புறக் கவிழ்த்தல், தலை கீழாய்க் கவிழ்த்தல், turning upside down.

குப்புறக் கிடத்தல், முகம் கீழ் நோக்கிக் கிடத்தல், lying with the face downwards; lying prostrate.

குப்புறத் தள்ளல், முகம் கீழ் நோக்கித் தள்ளுதல், throwing down upon the face.

குப்புறப் பிடித்தல் முகம் கவிழும் படிப் பிடித்தல், holding anything with the face downward.

குப்புறல், குப்புறப் படுத்தல், lying upon the belly - Ventricumbent.

குப்புற விழுதல், முகம் கீழ் நோக்கும்படி விழுதல், falling flat on the face.

குப்புறுக் கொள்ளல், முகம் கவிழும் படி மாறுதல், குழந்தைகள் மூன்றாம் மாதத்தில் கவிழ்ந்து கொள்ளல், turning or lying with the face downwards as children do in the third month.

குப்பை, கூளம், rubbish; 2. குப்பை மேடு dung - hill ; 3. சத குப்பை, dill seed-Anethum sowa.

குப்பைக் கீரை, குப்பையில் முளைக்கும் கீரை, dung - hill greens - Amaranthus virdis; 2, அறு கீரை, garden spinach - Amaranthus tritis; 3. முள்ளுக் கீரை, prickly spinach - Amaranthus polystachyus.

குப்பைக் குடையாள், சிறு கீரை, field - spinach - Amaranthus campestris.

குப்பைக் கொளுத்தி, குப்பை களைக் கொளுத்திச் சாம்ப லாக்கும்படி உபயோகிக்கும் அடுப்பு அல்லது யந்திரம், shut - in fire for burning waste material; a furnace - like structure or similar contrivance for burning rubbish to ashes - Incinerator; 2. பிரேதங் ஸ்களைக் கொளுத்திச் சாம்ப லாக்கும் ஓர் கட்டடம், a furnace for cremating dead bodies - Cremator.

குப்பை நோய், குதிரைக்கு வரும் ஓர் நோய், a disease attacking horses.

குப்பைப் பருத்தி, see உப்பம் பருத்தி,

குப்பை மஞ்சள், ஓர் இழிந்த மஞ்சள், an inferior kind of turmeric; 2. குரங்கு மஞ்சள், monkey turmeric - Bixa orellana.

குப்பை முள்ளி, சிவப்பு முள்ளிக் கீரை, red prickly - spinach - Amaranthus spinosus.

குப்பை மூலிகை, முடக் கொத்தான், palsy curer - Cardiospermum halicacabum.

குப்பை மேனிக் கீரை, குப்பையில் வளரும் ஓர்வகைக் கீரை. இது வீட்டின் புறக்கடை, தோட்டம் இவ்விடங்களில் முளைகக்கும். இதற்கு மலத்தை இளக்குங் குண முண்டு. இதை உப்புடன் சேர்த்து அரைத்து சொறி சிரங்குக்குப் போடலாம், எண்ணெயோடு கலந்து வாதப் பிடிப்புக்கு உபயோ கிக்கலாம். இதன் ரசம் சிறிய அளவில் குழந்தைகளின் மாரச்சளி, கோழை முதலியவைகளை வாந்தி மூலமாய் வெளிப் படுத்தும் இதன்

கஷாயம் காது வலிக்குக் காதி லிடவும், காதிற்கு ஒத்தடம் கொடுக்கவும் உதவும். உலர்ந்த இலைத் தூள் படுக்கைப் புண்ணுக்கும் உபயோகிக்கலாம். இவ்விலையை அரைத்து மேகக் கிரந்திப் புண், அரிகிரந்திப் புண், பாம்புக் கடி முதலியவைகளுக்கு வைத்துக் கட்டலாம். இதன் சாற்றை மூக்கில் பிழிய தலைவலி குணப்படும், குழந்தைகளின் மலச்சிக்கலுக்கு இவ்விலையை அரைத்து அபான வாயிலில் பூச குண முண்டாகும். இதன் வேரைக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க பேதியாகும். இதைக் கீரை வகைகளில் சேர்த்துச் சுண்டி சாப்பிட வயிற்று வலி, வாத ரோகம், பீனிசம் இவைகள் போம், rubbish plant - Acalypha indica. It is common in Indian gardens and backyards of houses. Leaves are laxative; mixed with common salt they are applied to scabies. The expressed juice of leaves mixed with oil, forms a useful application in rheumatic arthritis; In smaller doses it is an expectorant and a safe remedy in cases of bronchitis and asthma. The decoction is employed in ear - ache as instillation and also as fomentation. The powder of dry leaves is used for curing bed - sores.A cataplasm or poultice of brusied leaves is applied to syphilitic ulcers and maggot - eaten sores; and also to relieve the pain in snake - bites, juice of the plant dropped into nostrils relieves congestive headaches; leaves ground into a paste and introduced into the rectum of children relieve obstinate constipation. Roots bruised in water acts as a cathartic. Leaves mixed with other vegetable greens, and taken in food is a good remedy for stomach - ache, rheumatism, catarrhal comp laints etc.

குப்பை மேனி மெழுகு, குப்பை மேனியை மற்ற சரக்குகளோடு சேர்த்துத் தயாரிக்கும் மெழுகு, a wax like preparation from rubbish plant mixed with other ingredients.

குப்பை யணைதல், குப்பையைச் சேர்தல், resorting to a dung - hill, said of a hen for purposes of hatching eggs.

குப்பை யலரி, ஈழத் தலரி, pagoda tree - Plumeria acutifolia.

குமக்கி, see கடுகு ரோகிணி,

குமஞை, ஆந்தை, owl.

குமஞ்சம், பறங்கிச் சாம்பிராணி, Indian resin Boswellia serrata; 2. குங்கிலியம், sauldammer - Shorea robusta (resin of); 3. சாம்பிராணி, frankincense.

குமஞ்சான், see குஞ்சம், 1. ஆண் குமஞ்சான் அதாவது குங்கிலியம், male frankincense, 2. பெண் குமஞ்சான் அல்லது சாம்பிராணி, female frankincense; 3. தூப

வர்க்கம் different varieties of incense; 4. பறங்கிச் சாம்பிராணி, benzamin.

குமஞ்சி, ஆந்தை, owl. see குமஞை.

குமடு, கன்னம், cheek.

குமடெறிவாள், கர்ப்பூரம், camphor.

குமட்டல், வாய்க் குமட்டல், having a sudden fit of nausea; 2. வயிறு நிரம்ப உண்ணலினால் தேக் கெடுத்தல், retchingness in vomiting.

குமட்டி, ஓர் சுரைச் செடி, bottle - gourd creeper; 2, காட்டுப் பூவம், eye - ball tree - Nephelium longana.

குமட்டிக் கீரை, ஓர் வகைக் கறிக் கீரை, a kind of vegetable green - Celosia nodiflora.

குமட்டிக் கொண்டிருத்தல், ஒக்காளித் திருத்தல், being nauseous.

குமட்டு, வாந்தி யெடுக்கை, nauseousness; 2. ஒக்காளம், vomiting sensation; 3 . அருக்களிப்பு, nausea; 4. வயிற்றுப் புரட்டு, a peculiar stirring sensation of the stomach with a propensity to vomit.

குமட்டுகை, குமட்டுதல், a sudden fit of nausea - Qualm.

குமட்டுதல், அருவருத்தல், loathing, nauseating; 2.ஒக்கா ளித்தல், the act of retching as vomiting; having a vomiting sensation; 3. குடலைப் புரட்டல், affection of the bowels as to feel a vomiting sensation.

குமட்டுள்ள, ஒக்காள முள்ள, qualmish.

குமண தனுசாதி, அஸ்தசுக சாதி யாகிய ஆண் சாதி நாலில் ஒன்று, one of the four classes of men divided according to lust.

குமண்டை, வயிறு நிறையும் படி சாப்பிட்டுத் தெவிட்டுகை, retching from over - heating feeding beyond natural dasire.

குமண்டையிடுதல், வயிறு நிறைந்து தெவிட்டல், filling to loathing.

குமம், கோஷ்டம், Arabian costus - Costus speciosus.

குமர கண்டம், see குமர கண்ட வலி.

குமரகண்ட வலி, ஓர் வகை இழுப்பு வலி. அது வாத சிலேட்டுமத்தாற் பிறந்து, சுரம், தலைவலி கண்டு, முன் கழுத்தையும் முகத்தையும் முறுக்கி தோளின் பக்கம் வைத்தல், தாடை, கண், செவி, உதடு இவைகளைக் கோணச் செய்தல் முதலிய குறிகளோடு, வலிப்பும் காணும், மாதர்களுக்கு இந்நோய் கருப்பவாயுவைப் போல் கருப் பையில் அடங்கியிருந்து சில காலத்திற்குப் பின் சந்நியைப் போற் காணும், a kind of epileptiform fits marked by fever and head - ache attended with violent convulsions in which the front - neck and the face are distorted to one side of the shoulder thereby twisting the face, especially chin, eyes and

ears. It is said to be due to the concerted action of the deranged Vayu and phlegm (humours) In cases of women, this disease does not manifest itself suddenly nor do the symptoms make their appearance all at once. but it lies latent in the uterus till develops in fits.

குமரக மூலி, புதினாக் கீரை, Indian peppermint; Marsh mint - Mentha arvensis.

குமரகம், மாவிலக்கு, garlic pear- Crataeve religiosa.

குமரகன் பூடு, கோழிக்காற் பூடு, a plant resembling the leg of a fowl.

குமரகன் பெண்டீர், வள்ளிக் கொடி, sweetpotato creeper - Ipomaea batatus.

குமரக் கிரியை, சிரித்தல், சிறு நீர் குடித்தல், தரையைக் குத்தல், கல் பொருக்கல், முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும் ஓர் சித்தப் பிரமை, a state of unsound mind manifesting such tendencies as laughing, drinking of urine, striking with the fist on the ground, gathering of pebbles etc.

குமரப் பாரை, சுராவைப் போன்ற ஓர் பெரிய கடல் மீன். இது 5 அடி நீளம், மேற் பக்கம் பச்சை, கறுப்பு, வயிற்றின் புறம் வெள்ளியைப் போன்றது, shark pauray - Caranx rottleri. It is so called from its resemblance to shark. It is 5 ft. long, glossygreen on the back and silvery - white on the abdomen.

குமர மூக்கன், see கொம்பேரி மூக்கன்,

குமரம், கொம்பில்லா மிருகம், animals with out horns.

குமர லண்டம், see குமுர லண்டம்,

குமரனுட மனைவி மூலம், வள்ளிக் கிழங்கு, see குமரகன் பெண்டீர்.

குமரனேறும் பச்சிலை, மயிற் சிகைப் பூடு - peacock's crest - Actimopteris dichotoma.

குமரனேறும் பட்சி, மயில், pea cock.

குமரனோசிகம், பிள்ளை மருது, flowering murdah - Terminalia paniculata.

குமரன், இளைஞன் 1. a young man 6 years old; 2. வாலிபப் புத்திரன் a youthful son; 3. ஆண் மகன், man in the prime of youth i.e 16 to 32 (years).

குமரன் மாலிகம், பிராய் முட்டி, rose - coloured sticky - mallow - Pavonia zeylanica.

குமரி, இளம் பெண், a young girl; 2. கற்றாழை, Indian aloe - Aloe indica; 3.கன்னி a young marriageable woman; 4. கன்னியா குமர , Cape Comorin; 5,குப்பை மேனி, rubbish plant - Acalypha indica; 6, கௌரி பாஷாணம் a kind of prepared arsenic - Yellow oxide of arsenic. 7, தையோக அல்லது கரு தரித்தற் குரிய பருவ முடையவள், a woman at the age during which

she is fit for sexual intercourse or fit to be in a state to conceive; 8. பருவ மடைந்த பெண், a matured girl; 9, அழி வில்லாப் பெண், a virgin of unchanging youth; 10, பத்து அல்லது பன்னிரண்டு வயதுப் பெண், a young girl 10 or 12 years old; 11. பதினாறு வயதுப் பெண், any girl up to the age of 16 years; 12. காக்கணம், mussel - shell. creeper - Clitoria ternatea; 13. மல்லிகை, jasmine - Jasminum sambuc. 14, பேரேலம், greter cardamom; 15, புடமிட்ட பொன், refined gold. 16, சக்தி, the goddess Sakthi. 17. பூப்படையாப் பெண், a girl in whom menst ruation has not commenced; 18, சப்த மாதர்களில் ஒருத்தி, one of the seven renowned women or mother (Saktis); 19. சுத்தப் பொன், pure gold; 20, வழலை, see குமரி காமம், 21 சத்தி சாரணை,

குமரிகர்ப்பிணி, சிறுபெண்ணா யிருக்கும் போதே கருப்ப மடையும் பெண், a girl pregnant while still young; a girl conceiving prematurely.

குமரி கற்பம், சோற்றுக் கற்றாழை யிற் கொள்ளும் காய கற்ப மருந்து, medicine taken along with aloe - pulp for rejuvenation; 2. பெண்ணின் நாதத்தோடு மருந்தைச் சேர்த்துக் கொள்ளும் கற்ப மருந்து, a rejuvenating medicine in which the female vaginal secretion forms the chief ingredient amongst other drugs used for the purpose.

குமரி கற்றாழை, சோற்றுக் கற்றாழை, aloe pulp, 2. செங் கற்றாழை, red aloe.

குமரி காசம், கண்ணுக் கேற்படும் ஓர் வகைக் காச நோய், இதனால் கண்கள் கலங்கி தாங்க முடியாத கடுப்புடன் வலி யுண்டாகிப் பீளை சேர்ந்து, நடுவிழியில் குத்தலும் அத்துடன் கண்ணில் வாயுவுங் கொண்டு, கண்மணி பெருத்து வீங்கித் திரண்டு நீர் கோர்த்துக் கொண்டு பார்வைக்குக் கெடுதி நேரிடும். cataract of the eyes. It is marked by a bluish - white appearance like contusion intolerable pain and irritation mucopurulent discharge. Piercing pain in the iris. As a result of deranged vayu (humour) It is also characterised by dilatation of the pupil, swelling due to the collection of morbid fluid in the eye and impaired vision.

குமரி காமம், பெண்ணின் நாதம், sexual discharge in woman- Semen muliebre (உம்)

கொள்ளடா கொள்ளடா குமரி காமம்
கொண்டவனே உயிர் பிழைப்பான்
மற்றோன் சாவான்.

(பூரணச் சந்திரோதயம்)

the above is a quotation from a Tamil work, alluding to the importance of the woman's secretion in Rejuvenation.

குமரி காவிகம், சிவப்புக் கற்றாழை, red aloe.

குமரி சீவன், விசாரணை அல்லது

புத்திர சீவிப் பூடு, child's amulet tree - Putranjiwa roxburghii.

குமரிச் சாறு, கற்றாழைச் சாறு, aloe juice 2. பெண்ணின் நாதம், see குமரி காமம்.

குமரிச் சுறா, குரங்கன் சுறா, zebra shark - Stegostoma tigrinum.

குமரிச் சோறு, கற்றாழைச் சோறு, aloe pulp.

குமரி ஞாழல், மல்லிகை jasmine; 2. see சங்கபுட்பம், 3. இலவங்கம், clove - Cinnamomom genus; 4. ஓர் பச்சைப் பூடு an ever - green plant.

குமரித போதம், துரிய நிலை, the highest degree or state of the soul in which Yogis attain entire quiescence

குமரித் தைலம், சோற்றுக் கற்றாழை ஆதியாகத் தயாரிக்கும் தலை முழுக்குத் தைலம், a medicated oil prepared with aloe as chief ingredient along with other drugs. It is used for anointing the head.

குமரி நாதம், see குமரி காமம், 2. மாத ருது. menstrual blood.

NOTE:- The word implies menstrual blood as found in many dictionaries, but strictly speaking it is not correct as according to Siddhar's science, it refers only to semen muliebre, which is quite a different fluid discharged by women during sexual intercourse in the same way as men

குமரி நீர், பெண்ணின் காமக் களைநீர், see குமரி காமம், 2. கற்றாழை நீர், aloe juice; 3. வெடி யுப்புத் திராவகம், nitric acid; 4. சிறு பெண் மூத்திரம் girl's urine.

குமரி நீலி, கௌரி பாஷாணம், see குமரி.

குமரிப் பருவம், கரு தரித்தற் குரிய பருவம், பருவ காலம், the reproductive period of a woman's life - Genesial cycle.

குமரிப் பால், see குமரிச் சாறு, 2. வயது பெண்ணின் முலைப் பால், the breast-milk of a young woman.

குமரிப் பூ, இளம் பெண்ணின் ருது அதாவது சுதக ரத்தம், menstrual blood of a virgin girl.

குமரி மஞ்சணத்தி, பூசு மஞ்சள், Indian saffron.

குமரி மடல், see கற்றாழை மடல்.

குமரி மணி, வயது பெண்ணின் யோனி லிங்கம், the small elongated organ or clitoris of a young woman.

குமரி மூத்தல், கன்னிகையாய்க் காலங் கழித்தல், living to die as a virgin.

குமரி மூலம், கற்றாழை வேர், aloe - root.

குமரி யட்சரம், குழந்தைகளுக்கு அழற்சியினால் நாக்கு கொப்புளிக் காமலே தடித்து, வெடித்து, சுரங் காய்ந்து, இரத்தமாய் வயிற்றுப் போக்குடன் வாந்தியையும்

உண்டாக்கும் ஓர் நோய், a kind of stomatitis due to alimentary disorder it is marked by swollen tongue. fissure from inflammation without ulceration, fever, dysentery and vomiting.

குமரி யன்னம், see குமரிச் சோறு.

குமரி யாடுதல், கன்னிப் பெண்ணோடு புணர்தல், having sexual intercourse with a virgin.

குமரியா யிருத்தல், கன்னிகையா யிருத்தல், to be a maiden.

குமரியிசை, பேரீச்சம் பழம், wild date fruit - Phoenix dactylifera.

குமரி யிருட்டு, விடியுமுன்னுண டாகும் இருட்டு, darkness before daybreak.

குமரி லிங்கம், see குமரி மணி.

குமரி வாயு, ஓர் வாயு a kind of windy humour.

குமரி வாழை, ஈனா வாழை, the young of a plantain tree which has not yielded.

குமர், கன்னி யழியாமை, virginity; 2. விவாகமில்லாத பெண், an unmarried woman; virgin.

குமர்ப் பிள்ளை, குமரி, virgin.

குமலி, துளசி, holy basil - Ocimum sanctum.

குமளம் பாசு, சூரை மீன், a kind of fish. See அறக்குளா மீன்.

குமாரகம், ஓர்வகை ஈயம், a kind of lead; 2. மா விலங்கம், lingam tree - Crataeva religiosa; 3. பத்து, பன்னிரண்டு வயதுப் பெண், a girl of 10 or 12 years; 4. கற்புழியாப் பெண், a chaste woman; 5. இரட்டை மல்லிகை, double - flowered jasmine.

குமார தந்திரம், இராவணேஸ்வரன் கோகர்ணத்திற் தவம் செய்து பிரமதேவன் வரத்தினாற் பெற்ற ஓர் வைத்தியக் கிரந்தம். இது வடமொழியில் எழுதிய ஆயுள் வேதத்தின் ஒரு பாகம், one of the divisions of Ayurveda in Sanskrit obtained from God Brahma by Ravana as a reward for his penance or austerities at Gokharna.

குமார பிருத்தியம், ஆயுள் வேதத்தில் குழந்தைகள், பெண்கள் இவர் களின் நோய்களைப் பற்றிக் கூறும் ஆறு வைத்திய புத்தகங்கள். இவை களில் மேற்படி நோய்களின் காரணம், குறி, குணம், முறை முதலியவைகளைப் பற்றிக் கூறும், 6 books in Ayurveda on the Practice of Medicine containing etiology, symptomatology etc. of diseases peculiar to infants and women; and the pathology etc. of those diseases.

குமாரப் பாறை, ஓர் கடல் மீன், இது 5 அடி நீளம், a kind of horse - mackerel Caranx rottlerii. Its length is about 5 feet.

குமாரம், ஓடவைத்த பொன் refined gold obtained by melting process.

குமார வாகனம், மயில், peacock; 2. யானை elephant.

குமார விருத்தியை, மருத்துவச்சி, mid - wife.

குமாரன், see அக்கினி குமாரன், 2. வாலிபன் a young lad; 3. ஓர் மரம் a variety of cinnamon - Phoebe paniculata.

குமாரி, சொர்ண பேதி, a solvent or menstruum dissolving gold; 2. அழியாக் கன்னி, a woman of perpetual youth said of goddess Sakthi; 3. குமரி, a girl arrived at puberty; 4. யவ்வன குமாரி அதாவது துலுக்கக் கற்றாழை, Bombay aloe - Socotrine aloe.

குமாரிகா, see காய்ப் பாகல்.

குமாரிகை, பத்து முதல் பன்னிரண்டு வயதுப் பெண், a girl of 10- 12 years. See குமாரகம்.

குமாரி பூசை, ஓர்வகை துர்க்கை பூசை இதில் 10-12 வயது பெண்ணை நிர்வாணமாக நிறுத்தி அவளுக்குப் பூசை நைவேத்தியம் செய்தல். இதன் விபரம் சித்த நூற்களில் விரிவாகக் காணப்படும். a worship of Durga in which a girl 10-12 years old is placed naked on a pedestal as the representative of the Goddess and offerings are made to her as generally done to an idol. A detailed account of this will be found in Tamil Siddhar's works. See சக்தி பூசை.

குமாரீசம், மண் திருஷ்டி, madder of Bengal; chay - root - Oldenlandia umbellata.

குமிகை, இளவெள், tender gingelly seed; 2. எள் which see; 3. வெள்ளெள், white gingelly see or sesamum.

குமிகை சோளம், வெண் சோளம், White guinca- corn - Sorghum vulgare.

குமிடக் கல், கிட்டக்கல் ,iron dross.

குமிட் கல், கற் கிட்டம். over - burnt brick.

குமிட்டிக் காய், கறிக் குமட்டி, a vegetable variety of குமட்டி, see கலியாணபூசினி.

குமிட்டிக் காளான், மரக் காளான், mushrooms growing on trees.

குமிட்டிக் கீரை, see குமட்டிக் கீரை.

குமிட்டி மாதுளை, see கொம்மட்டி மாதுளை.

குமிட்டில், ஓர் கீரை, a vegetable green.

குமிண்டி, see குமிட்டில்.

குமிதம், தேக்கு மரம் , teakwood; Indian oak - Tectona grandis.

குமிதிகம் see குமிதம்.

குமிலயம், மயிலிக் கீரை, see குப்பை மேனி.

குமிலி, துளசி, see குமிலி.

குமிழகம், குமிழ் மரம், see குமிழ்.

குமிழங் கொடி, see குமிழ்.

குமிழஞ் சுளுந்து, குமிழங் கட்டையில் கொளுத்தும் தீவட்டி, torches made of coomil stick.

குமிழ ரோகம், அல்குலின் சளிசவ்வில் மேடிட்ட அனேக கொப்புளங்களை யெழுப்பும் ஓர் பிரமேகநோய், higly contagious suppurating ulcers in the mucous membrane of the woman's genital, arising from venereal complaints; 2. கடைக் கண்ணில் குமிழ் போல் சவ்வைப் புடைப் பிக்கும் ஓர் கண்ணோய். இது அடியிற் கண்டபடி மூன்று வகைப்படும். a disease developing the growth of the membrane (red - boil) in the white of the eye. It consists of three kinds as mentioned below:-

1. சதைக் குமிழம்red boil (flesh).

2. இரத்தக் குமிழம் red boil (blood)

3. நீர்க் குமிழம், (water)

குமிழன், see குமிழ்.

குமிழி, நீர்க் குமிழி, water - bubble; 2. இரத்தக் குமிழி, bubble raised on the surface of the blood as in hemorrhage or when blood gushing out; 3. குமிழஞ் செடி. see குமிழ்.

குமிழ்க் கொள்ளுதல், see குமிழித்தல்.

குமிழித்தல், குமிழி தோன்றல், rising of bubbles; 2. குருக்கள் கொப்புளமாய் எழும்பல், rising or maturing of pustules into boils as in small pox; 3. கொப்பளித்தல், gargling.

குமிழ், குமிழஞ் செடி Kandahar tree; 2. உள்ளங் காற் கட்டி, boil or swelling in the sole of the foot, 3. நாணல், reed Saccharvm spontaneum, 4. எருதின் திமில், the hump of an ox; 5. நீர்க்குமிழி, water - bubble.

குமிழ், பெருங் குமிழ் அல்லது கும்பிடு தேக்கு, இம் மரம் சாதாரணமாய் இமாலயம், நீலகிரி, கீழ்க் கடல், மேற் கடலோரங்கள், மலையாளம் இவ்விடங்களில் பார்க்கலாம். அடி மரம் கனதி, பூக்கள் கொஞ்சம் பெரியது, கந்தகத்தைப் போல் மஞ்சள் நிறம், வேர் கசப்பு. இதன் வேர் பல விருத்தி, இரைப்பு வலிவு, மலம் இளக்கம் முதலிய குணங்கள் வாய்ந்தது, இதைக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க, இருமல், வாதநோய், வாத சுரம், அசீரணம், பாண்டு முதலியவைகள் குணமாகும். இலைகளைக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க வெள்ளை, மூத்திரப் பை அழற்சி இவைகள் போம், வேருடன் அதிமதுரம், தேன், சர்க்கரை இவைகளைக் கூட்டி புண்ண பெண்களுக்கு முலைப்பால் சுரக்கும். இம் மரத்தின் நிழல் உடம்பிற்கு நன்மையைத் தரும். வேர்ப்பட்டையின் சூரணம் சூலைப் பிடிப்புக்கு மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகப்படும். இதில் பல வகை யுண்டு. அவையாவன- Kashmere tree - Gmelina arborea. It is a useful tree commonly found in the Himalayas, Nilgris and in the East and west coasts including Malabar. It has a short, thick trunk, few flowered. flowers large and sulphur - coloured. Root is bitter

tonic; stomachic and laxative; decoction of the root is given in cough rheumatism. fever accompanying gout, indigestion, anasarca etc. Infusion of leaves is useful in gonorrhoea and catarrh of the bladder. Root when taken with liquorice, honey and sugar, increases the secretion of milk in woman; the shade of this tree is good for health; ashes used as mordant. The powdered root - bark is applied externally in gout. The tree consists of different varieties and they are:-

1. செங் குமிழ், red coomil - Gmelina tomentosa.

2. நிலக் குமிழ், small Kashmere tree - Gmelina asiatica.

3. பெருங் குமிழ், see குமிழ்.

4. நாய்க் குமிழ், dog - bamboo-Sac-harum spontaneum.

5. நீர்க் குமிழ், another variety.

6. கருங் குமிழ், black Kashmere tree.

7. சிறுங் குமிழ். same as No. 2

8. காட்டுக் குமிழ், forest bell - vervain Gmelina lobata.

Note - The root of this tree forms one of the ingredients of தசமூலக் கஷாயம், a decoction of the mixture of 10 plants, which is held in great repute by the Hindu physicians; where as the fruits enter into the composition of several cooling and refrigerant decoctions for fever and burning of the body.

குமிழ், கடைக் கண்ணில் கெட்ட சவ்வுச் சதையை வளர்ப்பிக்கும் ஓர் கடைக்கண் ரோகம், a disease of the corner or angle of the eye developing a membraneous growth.

குமிழ்க் கொடி, நிலக் குமிழ், small Kashmere tree - Gmelina asiatica.

குமிழ்ப்பு, கொப்புளம், boil; 2. புடைப்பு, bubbling; the growth of anything into a conical shape; 3. மயிர்ச் சிலிர்ப்பு, horripilation; the standing of hairs on end.

குமிழ் மிட்டான், தண்ணீர் மிட்டான், water root - Asparagus racemosus.

குமிழ் மிட்டான், உள்ளங்கைக் கட்டியை குணமாக்கு மருந்து, a medicine curing boil on the palm.

குமிழ் ரோகம், கண்ணின் வெள்விழி யில்கொப் புளத்தை யுண்டாக்கும் ஓர் கண்ணோய், a tubercle on the white or sclerotic coat of the eye.

குமிழ் வண்டு, குடை வண்டு, Perforating beetle-Xylocopa tenisocapa.

குமிளம், see குமிழ் ரோகம்; 2. see குமிழ்.

குமிளி, நீர்க் குமிழி, bubble on water.

குமிளிக் கண், குருக்கள் எழும்பிய கண், eye marked by vesicles.

குமிளி பாய்தல், நீர்க் குமிழியைப் போல் எழும்பல், rising like bubbles.

குமிள், see குமிழ்.

குமுகம், பன்றி, hog; 2. பிரம்புக் கொடி, cane creeper; water-ratan- Calamus rotang.

குமு குமெனல், கும்மென மணத்தல், throwing a strong fragrant smell.

குமுக்குதல், ஊமைக் காயம் உண்டாக்கல், causing contusion, as by beating with a stick or something bulky.

குமுடக் கனிவழி, முட்டைச் சிலந்தி, an ulcer of the size of an egg; an egg-shaped venereal boil.

குமுணா சுனை, சிங்கி விளையாட்டிற் குபயோகிக்கும் ஓர் மூலிகையின் சுணை, hairy prickles of an unknown drug (குமுணா) used in magic.

குமுதகம், see செவ்வாம்பல்; 2. தருப்பை, sacrificial grass; 3. வெள்ளி, silver; 4. வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic.

குமுதகி, வெள்ளாம்பல், white Indian water - lily - Nymphaea pubescens.

குமுதச்சிலந்தி, கொப்புளம் எழும்பாமலே உள்ளே புடை கொண்டு சீழ் வடியும் ஓர்வகைச் சிலந்திப் புண், a kind of suppurating venereal ulcer discharging pus without visible signs of development on the surface of the body; an ulcer developing underneath the skin and discharging pus without eruption on the surface of the body; 2. ஓர் வகைச் சிலந்திப் பூச்சி. இதன் விஷம் பட்டவிடத்தில் கொப்புளங்கள் எழும்பி, அதனின்று மாறாது சீழ் வடிந்து எரிச்சலுடன் இரைப்பும், நெஞ்சடைப்பு முண்டாகும், a kind of spider. the poisonous bite of which is said to cause or develope in different parts of the body, ulcers attended with constant discharge of pus, burning sensation, hard breathing and spasmodic suffocative attacks.

குமுதபதி மங்கை, செவ் வல்லி, red Indian water - lily - Nymphaea rubra.

குமுத பத்திரம், பெருங் குமிழ், see குமிழ்.

குமுத பாஷாணம், வைக்கிராந்த பாஷாணம், a mineral poison.

குமுத பாந்தவம், கர்ப்பூரம், camphor.

குமுதம், ஆம்பல், Indian water - lily; 2. கர்ப்பூரம், camphor, 3. see கற்பாஷாணம், 4. செவ்வாம்பல், red Indian water -lily - Nymphaea rubra; 5. தருப்பைப் புல், Kusa or sacrificial grass - Erogrostis cynosuroides; 6. வைக்கிராந்த பாஷாணம், a mineral poison; 7. அடுப்பு, hearth; fire - place; 8. வெள்ளாம்பல், white Indian water - lily Nymphaea alba; 9. வெள்ளல்லி, white Nymphaea lotus-Nymphaea lotus (pubscence); 10. ஓர் வகை நாணல், a kind of reed - Saccharum spontaneum, 11. வெள்ளி silver, 12. வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic- Arsenic trioxide; 13. பன்றி,hog; 14.குமிழ், kashmere tree- Gmelina arborea; 15. புள்ளடி, acute unifoliate tick - trefoil - Desmodium gangeticum; 16. தாதகி புட்பம், downy grislea- Grislea tementosa alias Woodfordia flori- Pistia stratiotes; 18. நேத்திர குமுதம் அதாவது கருவிழியில் வரும் ஓர் சதை வளர்த்தி, இது மூன்று வகைப்படும், அவையாவன, a disease of the black of eye marked by morbid growth of flesh over the pupil. It consists of three kinds viz:-

1.செங் குமுதம், red growth.

2. கருங் குமுதம், black growth.

3. வெண் குமுதம், white growth C.f. குமிழம்.

குமுதாஸ்தம், ஆம்பற்கொடி, creeper of Indian water - lily.

குமுதிகை, பூசனி, sweet pumpkin - Cucurbita maxima.

குமுதிசை, ஓர் வாசனை மரம், a fragrant tree.

குமுதிப் பனை, கிச்சிலிப் பனை, இம் மரம் மிகவும் உயரம், பூக்கள் மஞ்சள், ஊதா நிறம், அடி பாகத்தின் உட்புறத்தில் சவ்வரிசி அபரிமிதமாய்க் கிடைக்கும். பூவினது தண்டுச் சாற்றினின்று வெல்லமும் மதுவும் தயாரிப்பார் கள். Singapore sago - palm - Arenga saccharifera alias Borassus gomutus. It is a very large and tall palm;flowers yellow and purple; heart of the stem contains large quantities of sago; flower - stalks yield a sugary sap which is made into jaggery and palm wine.

Note -Sago is a farinaceous pith obtained from the stem of many plants mostly palms, see சவ்வரிசி.

குமுதை, ஓர் மரம் a tree; 2. கற் பாஷாணம் see குமுந்தம்,

குமுந்தகம், see குமுந்தம்.

குமுந்தம், கற் பாஷாணம், a kind of native arsenic.

குமுந்தம், கடுக்காய், Indian galnut. It is so called probably from its being considered next to nectar.

குமுலி, துளசி, holy basil - Ocimum sanctum; 2. பெருந் தும்பை, large leucas - Leucas aspera.

குமுறக் காய்ச்சுதல், கொதிக்கும்படி மிகுந்த தீயிட்டுக் காய்ச்சுதல், heating any liquid to boiling point.

குமுறப் பிழிதல், இறுகப் பிழிதல், squeezing out by pressure; to express completely.

குமுற லண்டம், (குமுறல்,gurgling+ அண்டம், scrotum) பிடுக்கில் இரைச்சலிடும் ஓர் வகையண்ட நோய். இதில் பிடுக்கு கைத்துருத்தி யைப் போல் பருத்து, குடல் மேலேறினாலும்,கீழிறிங் கினாலும் தவளையைப் போலி ரையும். ஆகவே, நடக்கும் போது கனதியால் இசிவு வலியையும்

அதிகரிக்கும், reducible hernia. In this, when the rupture which eventually makes its way into the scrotum is pushed back or returned into the cavity of the abdomen, a gurgling sound is commonly heard. So, when the patient begins to walk, a feeling of weight dragging pain is noted.

குமுறல், ஒலித்தல், gurgling; roaring; sounding; 2. நுரை கிளம்பல், giving out foam; 3. குமிழி யுண்டாதல், bubbling up.

குமுற வெடித்தல், அதிரும்படி இடித்தல், pounding forcibly in a mortar.

குமுற வெரித்தல், கொதிக்கும்படி நன்றாய் எரித்தல், heating or boiling anything to a great heat.

குமுறுதல், களகள வென்னும் சப்த முண்டாதல், causing a gurgling sound. See குமுறல்,2. கோபம் அல்லது விசனத்தினாலெழும் அழுகையை யடக்குதலினா லேற்படும் சத்தம், a peculiar sound caused by suppressed anger or grief; 3. செருமுதல், hemming.

குமேதகம், நீர்ச் சுருக்கு, difficulty in passing urine attended with pain and a sensation of heat - Dysuria.

குமைஞ்சான், see குமஞ்சான்,

குமைதல், புழுக்கமா யிருத்தல், to be close as the air; sultry 2. குழையும் படி வேகுதல், being over - boiled as to becomeslimy; 3. சோர்வடைதல். getting fainted.

குமைத்தல், உரலில் இடித்தல், pounding in a mortar; 2. குழையும்படி வேகவைத்தல் over - boiling as to become slimy; 3. வருத்துதல், vexing ; 4. நொருங்க மிதித்தல் treading out into a mash.

குமைந்து போதல், see குமைதல்,

கும்பகம்,see கற்றாழை, 2. சாலாங்க பாஷாணம், a kind of native arsenic; 3. தொட்டி பாஷாணம், another kind of native arsenic; 4. பாதிரிப் பூ, see கும்பம், 5.மருதம் box myrtle - Myrica sapida; 6. இரப்பையைப் பற்றிய ஓர் கண்ணோய், a disease of the eye - lids. See கும்பிகம்.

கும்பகம், தினப்படி பழகி பிராண வாயுவையடக்கல், retention of breath in Pranayama in daily practice as a religious exercise.

Note: - This method of exercise in Pranayama not only develops one's Personal Magnetism, but also one's will and power of concentration.

2. சுவாச பந்தனம், control or complete suspension of breath. as in Yoga practice. This is done by stopping the breath by shutting the mouth and closing both the nostrils with the fingers of the right hand, for purposes of attaining Supernatural power rather than Divine and Superhuman powers.

Note: - Kumbaka comes in when all the clamourings of the mind are hushed and suspension of breath follows, It comes even through Bhakti for, through intense Bhakti the breath remains suspended in the same way as in Yoga practice. C.f. கேவல கும்பகம்.

கும்பகயம், பேய்த் தேற்றா, a bitter variety of clearing - nut - Strychnos potatorum.

கும்பக வவஸ்தை, see கும்ப காவஸ்தை.

கும்ப காமாலை, பித்தம் இரத்தத்தில் கலப்பதால் உடம்பு வீங்கி, மூட்டில் குடைச்சல் கண்டு, சில பாகங்களில் கண்டு கண்டாய் வீக்க முண்டாகி, மூத்திரம், நகம், கண இவைகள் மஞ்சள் நிறமடைந்து வாதம் அதிகரித்து, மாலையில் வியர்த்து, அசதி கண்டு துன்புறுத்து மோர்வகை காமாலை, a kind of jaundice due to the presence of bile in the blood. It is marked by general swelling of the body, crushing pain in the joints. knotty swelling in the affected parts; urine. nails, and eyes assuming parts; urine nails, and eyes assuming a yellow tint. aching pain in the limbs. perspiration in the evenings, physical langour, drowsiness etc.

கும்ப காரம், கண்ணுக்கு வலிவைத் தந்து, இரப்பைகளுக்கு அழகைக் கொடுக்கும் அஞ்சனம், a mineral substance (antimony)used as collyrium to strengthen the eyes and beautify the lashes.

கும்பகாரி, சிகப்புப் பாஷாணம். red arsenic

கும்ப காரிகை, கண்ணுக்கிடு மருந்து, collyrium for the eyes, See கும்பகாரம்,

கும்ப காவஸ்தை, அபான வாயு மறைந்து, பிராண வாயு இருதயத்தில் நிறைந்து, அசைவற்றிருக்கு மோர் யோக நிலை, a state of Yoga in which same difficulty is experienced when the corbonic acid gas in the system is gradually expelled and the oxygen with the prana is made to take its place in the lungs. This is what really takes place in the suppression of breath.

கும்பக் கிருதம், 110 வருடம் சென்ற நெய்,(In Ayurveda) clarified butter 110 years old.

கும்பங்கம், கருங்கூளி, black eagle. It is so called probably of its body resembling a pot in shape.

கும்பசம்பவன், அகஸ்தியர், குடும்பத்திற் பிறந்த தாலிப் பெயர், the sage Agastiya; so called from his taking birth in a pot .

கும்ப சரம், சிவதை, Indian jalap - Ipomaea turpethum alias convolvulus turpethum.

கும்ப சாதி, பெண்களின் நாலுவகை சாதிகளில் ஒன்றாகிய சங்கினி சாதி, one of the fourclasses of women characterised according to their lust (Sankini).

கும்ப சீனகம், see கும்ப சரம்.

கும்பச் சீனிதம், பீநாறிச் சங்கு, smooth volkameria Cleodendron inerme.

கும்பச் சுரை, குடத்தைப் போன்ற உருண்டைச் சுரை, round bottle - gourd - Cucurbita lagenaria.

கும்பஞ் சாய்தல், மரணப் போழ்தில் தலை சாய்தல், drooping of the head as a symptom of approaching death.

கும்பஞ்சான், சிவதை, see கும்ப சரம்.

கும்பஞ் செய்தல், பிணத்தைப் புதைத்தல், burying the dead.

கும்ப தும்பி, குடத்தைப் போன்ற ஓர் சுரை, a large round gourd resembling a pot See கும்பச் சுரை.

கும்பத்தனி, see கும்பஸ்தனி.

கும்பஸ்தனி, குடத்தைப் போன்ற முலை யுடையவள், a woman having pot-shaped breasts.

கும்ப நீர், குடத்துத் தண்ணீர், water contained in a drinking pot.

கும்பந்தம், வெணகருங்காலி, whitish black wood - Dyospyros oocarpa.

கும்பப் பிளவை, மேல் முதுகில் தோள் பக்கமாக உண்டாகும் பிளவை, carbuncle in the upper portion of the back just below the sides of the neck.

கும்பப் புடம், ஒரு பானைக் கடியில் 40 துவாரங்கள் செய்து, அப் பானையில் பாதி வரை அடுப்புக் கரியிட்டு அதன் மீது மருந்தை வைத்து, அப்பானையின் வாயை மடக்கால் மூடி சீலைமண் செய்து உலர்த்தி அடுப்பேற்றி, அப்பானை யின் மடக்கு மீது நெருப்பையிட்டு மூன்று நாள் அடுப்பில் வைத்து எரிக்குமோர் முறை, a process of calcination in which a large round pot containing of 40 holes at the bottom, is half filled with charcoal, over which is placed the required medicine. The lid of the pot is than covered with a dish and hermetically sealed by luting the joint with clay and then getting it dried. The whole apparatus is than placed on an oven and heated for three days continously.

கும்ப மாதி, சிவதை, see கும்ப சரம்.

கும்ப மாமுனி, see கும்ப முனி.

கும்ப மீன், கடல் நத்தை. இதன் அடிப்பக்கத்து ஒடு வெட்டுண்டது போற் காணும், sea - snail with a fissure in the shell at the bottom portion.

கும்ப முகம், தண்ணீர்ச் சாலைப் போன்ற பிடுக்கு, jar shaped scrotum.

கும்ப முனி, கலசத்திற் பிறந்தோ னாகிய அகத்திய முனி, the sage Agastya who took his birth in a pot; 2. கொக்கு stork.

கும்ப மூர்த்தன், மனிதரை நோயால் பீடிக்கச் செய்யும் பேய், a demon causing diseases in human beings.

கும்பம், சாலாங்க பாஷாணம், a kind of native arsenic; 2. குவியல், heap; 3. தோள் மேல், the upper portion of the shoulder; scapula or shoulder blade; 4. நெற்றி, *forehead*; 5. பலண்டுறுக பாஷாணம், a kind of arsenic- 6. தாலம்ப பாஷாணம், a mineral poison; 7. குடம், water - pot : 8. பிணம் சுட்ட எலும்புகளைச் சேகரித்து வைக்கும் குடம், an urn in which the bones of a cremated dead body are collected; 9. பாதிரிப் பூ, trumpetflower - Bignonia suovalens; 10. பேயா மணக்கு, wild croton - Croton polyandrum 11, சிவதை indian jalaplomaea turpethum.

கும்பம் பாலை, வெட்பாலை, dysentery rosebay - Holrrhena antidysenterica alias Wrightia tinctoria.

கும்ப யோனி, அகத்திய முனி, sage Agastiya; 2. see கவிழ் தும்பை, 3. துரோண புட்பம், a flower plant *phlomis zeylanica*- 4. சாலைப் போன்ற பெண் குறி jar - shaped pudendum muliebre.

கும்பலக் கொடி, see குமிழ்.

கும்ப லடித்தல், கும்ப வாசனை யடித்தல், flavour of being over - boiled; 2. சுடு நாற்றம் வீசுதல், throwing scorched smell; smell as of being over - burnt.

கும்பலம், குடத்தைப் போன்ற பூசினி, pumpkin so called because of its resemblance to water - pot; 2. see குமிழ், 3. சிறு குமிழ், bell - vervain - Gmelina asiatica.

கும்ப லிகம், மூலாதாரம், the lowest center in the pelvic region of the human body - Sacral plexus.

கும்ப வாதம், ஓர் வாதநோய், இதனால் தோள், கை மிக்க வலித்து, கன்னமும் கண்ணும் கடுத்து, சிரசில் துடிப் புண்டாகி, வாயு கோளாறடைந்து நாபியின் கீழ் வலி காணும், a kind of rheumatism attended with boring pain in the shoulders and arms, inflammation of cheeks and eyes, tremor of the head, flatulent disorders and colicky pain below the navel.

கும்ப விம்பம், தொட்டி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

கும்பளக் கொடி, see குமிழங் கொடி.

கும்பள மோசு, சூரை மீன், tunny fish; 2. மால்டிவ் தீவிலிருந்து இறக்குமதி யாகும் ஓர் கருவாடு, a dried fish exported from Maldive Islands.

கும்பளம், கலியாண பூசனி, ash pumpkin - Cucurbita indica; 2. see இலைப் பாசி, 3. see குமிழ், 4. நீர் வெட்டி, shining melon feather foil - Glochidion zeylanicum. See கும்பலம்.

கும்பளா, ஓர் வகைக் கருப்புப் பாரை மீன், a black rock - cod sea - fish - Sparus berda.

கும்பளிக்காய், தீவாந்திரத்தில் விளையும் பருத்த தேங்காய், a

round big cocoanut imported to Inida from the islands of Maldives and Nicobars.

கும்பளி மௌலி, மலைச் சூலி, a kind of cedar tree - Cedrela toona.

கும்பற்சாதம், புகை சூழ்ந்த அன்னம், smoked rice; 2. தீய்ந்த சாதம், charred boiled rice.

கும்பனாற்றம், தீப் பற்றிய நாற்றம், scorched smell; smell of anything when charred.

கும்பா, வெள்ளி அல்லது வெண்கல பாத்திரம், silver or bell - metal vessel.

கும்பாகாரம், காட்டுக் கோழி, jungle - fowl.

கும்பாசம், வெள்ளை நாகணம், white crotonoil plant - Croton tigilium.

கும்பாதிரி, அரக்கு மரம், lac tree - Schliechera trijuga.

கும்பி, சிவதை, Indian jalap. see கும்பரசம், 2. தாலம்ப பாஷாணம், a kind of arsenic; 3. நெருப்பு, fire; 4. நெற்றி forehead; 5. வயிறு, belly; 6. யானை, elephant; 7. பலண்டுறுகம், see கும்பம், 8. சுடு சாம்பல், hot - ashes especially of the oven; 9. சேறு, moist mud containing filthy matter; mire; 10. see கும்பித்தல், 11. பீழை, carey's myrtle bloom - Careya arborea; 12 குவியல், heap.

கும்பிக பிடகம், ஓர் கணணோய், see கும்பிகம்.

கும்பிகம், நீலோற் பல விதை, seeds of blue Indian water - lily - Nymphaea stellata; 2. பெருங் குமிழ், see குமிழ், 3. ஆண் குறி, male genital; 4. ஓர் பூடு, a plant - Rottleria tinctoria; 5. கண்ணிரப்பை ஓரத்திற் குருக்கள் எழும்புவதனாற் காணும் வீக்கம், swelling of the eye - lids due to a number of boils or pustules rising at the margin of the eye - lids.

கும்பிகன், see குத யோனி.

கும்பிகா, நாகப்பழக் கொட்டையைப் போன்ற ஓர் விதக் கல் பரு, a hard black wart resembling the stone or the seed of a jambolin fruit in shape; 2. கழற்கொடி, bonduc - nut creeper - Guilandina bonducella; 3. வெண் பாதிரி, white trumpet-flower tree Streosper-mum chelonoides; 4. பாதிரி trumpet - flower - Bignonia chelonoides; 5. See குதயோனி, 6. ஆகாசதாமரை, sky - lotus - Pistia stratiotes.

கும்பிகா ரோகம், பித்தம் அல்லது இரத்தம் கோளாறடைந்து ஆண் குறியில் இலந்தைக் கொட்டையைப் போல் மாமிசக் கட்டியை எழுப்பும் ஓர் நோய், a disease arising from the derangement of bile or blood in the system. It is marked by a tumour of the size of an Indian plum in the penis.

கும்பிகா வர்த்தமம், ஓர் வகைக் கண்ணோய், பித்தமானது இமையின் நரம்புகளை அனு சரிக்கும் போது இந்நோய் பிறந்து, அனேக சிறு கட்டிகள் அல்லது குருக்களை

யெழுப்பி, உட்புறத்திலேயே தங்கி வேதனை கொடுக்கும், a disease of the eye due to the derangement of bile (humour) extending to or prevalling upon the nerves of the eye- lids. It is marked by a number of boils or pustules of the size of jambolin (Kumbika) seeds, appearing at the junction of the eye - lids and eye - lashes and becoming inflamed without bursting.

கும்பிகை, see குட பாசி.

கும்பிசம், see குமிழ்.

கும்பி, கவேதம், வேது பிடித்தல், treatment by vapours - Vapour - bath.

கும்பிடானை, பிண்டம், foetus. c.f குடு குடானை.

கும்பிடு கல், வழலை, fuller's earth; 2. பிண்டக்கல். இது ஓர் பரிபாஷைச் சொல், white lime - stone. A secret term used in Alchemy

கும்பிடுகற் சுண்ணம், சுந்தரானந்தர் நூலிற்கூறியுள்ள வழலைச் சுண்ணம், an alchemical compound of calcium referred to in Sundarananthar's words on Tamil Medicine.

கும்பிடு கிளிஞ்சில், சிப்பி, bivalve shell.

கும்பிடு சட்டி, கணப்புச் சட்டி, portable firepot; 2. பொன், வெள்ளி உருக்குவதற்கு கம்மாளர் உபயோகிக்கும் நெருப்புச் சட்டி, fire - pot used by goldsmiths for melting on a small scale, gold and silver - Chafing - dish.

கும்பிடு சிப்பி, ஓர்வகைக் கடற் சிப்பி. இது உணவில் மிகச் சிறந்தது, a well - known bi-valve shell fish or moliuse living in the sea and much esteemed for food.

கும்பிடு பூச்சி, இலைப் பூச்சி, praying insect found on the leaves of trees - Mantus religiosa.

கும்பிட்டுக் கட்டுதல், தழுவுதல், embracing.

கும்பித்தல், பிராணாயாமம் செய்யும் போது மூச்சடக்குதல், holding or suppressing breath as in Pranayama 2. யோகத்தில் வாசியொடுக்கல், suspending respiration while in Yoga practice

கும்பித் திருத்தல், சமாதி நிலையிலிருத்தல், (In Yoga Philosophy) being in a state in which the individual consciousness gets fused and is lost in the transcendental; 2. மூச்சிற் றிருத்தல், (In Psychology) being in a state of trance or suspended animation.

கும்பித்துப் போதல், சமாதி புக வேண்டிய தம் பித்தல் causing respiration to cease so as to enter Samadhi; 2. மூச் சொடுங்கி நிற்றல், being in a state of breathlessness.

கும்பி நாசி, குடத்தைப் போன்ற மூக்கு, jarnose.

கும்பிப் போதல், புகை சூழல், being clouded with smoke when charred or over - burnt

கும்பி முகம், நெருப்பைப் போற் சிவந்த புண், a red inflamed

wound ;2. ஓர் சிவந்த விஷப் பூச்சி, a kind of red venomous insect.

கும்பிரச் சரு, பேரி லாழம், bile of cobra snake.

கும்பில அகாலத்தில் பிறந்த குழந்தை, child begotten in undue season; 2. கரு முற்றாத குழந்தை, child of an imperfect pregnation; child not fully matured ; or developed ; 3. ஓர் மீன், a kind of fish called gilt - head - Ophiicephalus wraht; 4. முதலை, crocodile.

கும்பீ நசம், பெரும் பாம்பு, a big snake.

கும்பீரம், see கும்பீலம்.

கும்பீலம், யானையையும் விழுங்கக் கூடிய பெரிய முதலை, a tremendously big crocodile capable of devouring even an elephant.

கும்புதல், see கும்பிப் போதல், 2. உணவு தீய்தல், being over - heated or scorched as boiled rice or other food ; 3. அடிப் பற்றுதல், becoming charred and sticky at the bottom of a vessel while food substances are heated.

கும்பை, ஓர் வாழை, a kind of plantain tree See கும்ப வாழை, 2. டிக்கா மல்லி, digamalli - Gardenia lucida, 3. பெருங்கம்பில் மரம், broad gardenia - Gardenia latifolia; 4. சிறு கம்பில் பிசின், cumbyresin tree - Gardenia gummifera. 5, குடம் , pot

கும்பைப் பிசின், கும்பை மரத்தின் பிசின், comby resin - Gardenia gummifera.

கும்பை மரம், கம்பிப் பிசின் மரம், இதைக் கம்பளிப் பிசின் மர மென்றும் சொல்வ துண்டு. இது ஓர் சிறிய மரம்,முள்ளில்லாதது, பிசின் நிறைந்தது, இலைகளின் காம்பு சிறியது, பூ வெள்ளை, வாசனை யுடையது, மொக்குகளினின்றும், பட்டையினின்றும் மஞ்சள் பிசின் கீறி யெடுக்கப் படும். இது சுத்தமாகவே அகப்படாது. இப் பிசின் வலிப்பைக் கண்டிக்கும், பூச்சிகளைக் கொல்லும். போளத் தைப் போன்ற குணம் இதற்கு முண்டு புண் புரைகளைக் கழுவு தற்கு இதைச் சாராயத்திற் கரைத்து உபயோகிக்கலாம், அன்றியும், சூதகப்பிரமை,குன்ம வாயு, நரம்புக் கோளாறு, முதலியவைகளுக்குக் கொடுப்பதுண்டு, வயிற்றுப் பூச்சி களையும் கொல்லுந் தன்மை வாய்ந்தது. cumbly resin tree - Gardenia lucida alias G. resinifer. It is a small tree unarmed, with resinous buds; leaves short - petioled; flowers, pure white and large, it yields a yellow gumresin from buds and from wounda in the bark; the odour is pecuuliar and oftensive. Gum - resin is anti - spasmodic and insecticide, possesses nearly similar virtues to myrrh; by dissolving it in spirits, it is employed as an external application for cleaning foul and callous ulcers and for keeping off flies from sores, it is mostly employed internally in hysteria, flatulent dyspepsia and nervous disorders. It is a successful anthelmintic in cases of round worms.

NOTE: This tree should not be confounded with Gardenia gummifera, which is another variety.

கும்போ வச்சம், see குடச பாலை.

கும்மட்டி, see ஆற்றுத் தும்மட்டி, 2. சர்க்கரை கொம்மட்டி, sweet water-melon. See கொம்மட்டி, 3. கம்மாளர் நெருப்புச் சட்டி, chafing-dish especially of goldsmiths. See கும்மட்டி.

கும்மட்டிக் கீரை, see குமட்டிக் கீரை.

கும்மதாரி, see இடு கொள்.

கும்மவி, தடித்தவள், a stout woman.

கும்மாயம், சுண்ணாம்பு, slaked lime.

கும்மாளங் கொட்டுதல், கும்மாளம் பாய்தல், see கும்மாளித்தல்.

கும்மாளித்தல், சித்தப் பிரமையினால் குதித்தல், கை கொட்டல், கேளிக்கை செய்தல், தன்னை உயர்வாகப் பேசிக் கொள்ளல் முதலியன, a mild form of mania in which the symptoms are manifested under the form of gayety or sport, as jumping, clapping hands, moving merrily, exaggerating social conditions and indulging in other agreeable hallucinations - Amenomania.

கும்மிருட்டு, காரிருட்டு, perpetual or complete darkness; utter darkness.

கும்மெனல், தண்ணீர் காதினுட் புகுதலாலும் அல்லது உரத்த சத்தத்தினாலும்ஏற்படும்காதடைப்பின் காரணமாக வுண்டாகும் உணர்ச்சி, the effect of sensation in the ear due to water entering into it or sound striking against the drum from excessive cry.

குயக் கலம், மண் பாண்டம், earthern vessel.

குயக் காலம், நிலக் கடம்பு, common cadamba Anthocephalus cadamba.

குயத்தினலகை, நில வாகை, East indian senna—Cassia angustifolia.

குய பாசியம், பீநாறிச் சங்கு, smooth volkameria—Cleodendron inerme.

குயபீசகம், எட்டி மரம், nux-vomica tree.

குய பேதி, see குய்ய பேதி.

குயப் புண், see குய்யப் புண்

குய மயக்கு, மனக் குழப்பம், confusion of mind ; . 2 .குழம்புதல், getting confused.

குய மாதுகம், கடுக்காய், Indian galnut.

குயம், தருப்பை, sacrificial grass. see குசப்புல், 2. பெண் முலை, female breast; 3. இளமை, youthfulness.

குயம்பிக் கடி, சுரை, bottle - gourd — Cucurbita lagenaria.

குயலன், சஸ்திரவித்தை அதாவது புண், கட்டி முதலியவைகளை கத்தியால் அறுக்கும் வகைகளில் தேர்ச்சி அடைந்தவன், one who is skilled in surgery - Surgeon.

குய வரி, வரிகளமைந்த புலி, tiger from its sickle-shaped stripes.

குயவன் கை வழித்த மண், மிகவு மெல்லிய களி மண், a very fine clay sticking to the hand of a potter at work.

குயவன் வீட்டு மண், குயவன் களி மண், potter's clay.

குயா, கோங்கிலவு, false tragacanth-Cochlospermum gossypium.

குயாகம், see குயா.

குயிமாவதி, கொக் கிறகு, stork's feather.

குயி லண்டம், துரிஞ்சில், bat; 2. குயில் முட்டை, egg of Indian cuckoo.

குயில மோதி, see அதி மதுரம்.

குயிலல், துளைத்தல், boring; perforating.

குயிலாயம், பறவைக் கூடு, bird's nest.

குயிலென மரம், see கடம்பு

குயில், குயிற் பறவை, இதில் ஆண் கரும்பச்சை நிறமாயிருக்கும், பெண் கம்மலான பச்சை நிறத்தோடு வெண் புள்ளிகளுள்ளன. சுமார் 1—1½ அடி நீளம்; வால் ½ அடி நீளம். இதன் குரல் மிக்க இனிமையாய் இருக்கும். பெண் குயில் தன் முட்டையை காக்கையின் கூட்டில் குஞ்சு பொரிக்க விட்டுவிடும். இதன் கறி, புடை, பிரமேகம், வயிற்று வலி இவைகளைப் போக்கும். வீரிய விருத்தி யுண்டாக்கும், இப்பறவை அடியிற் கண்டபடி இருவகைப் படும். Indian cuckoo-common koel—Eudynamis orientalis. The male of this bird is glossy, greenish black throughout and the female. glossy dusky-green, spotted with white above; length about 1-1½ ft. and tall about ½feet; it has a melodious voice. Female bird deposits her eggs in the nest of a crow for the purpose of hatching. Its flesh possesses the virtue of reducing swelling and is useful in diabetes and colic. It is an aphrodisiac. It consists of two varieties as mentioned below:-

1. புள்ளிக் குயில், spotted cuckoo.
2. வரிக் குயில், variegated cuckoo.

குயில் மூக்கெலும்பு, முதுகின் அடி பாகத்தின் எலும்பு. இது குயிலின் மூக்கைப் போன்றதா லிப்பெயர். coccyx bone, which is situated in the lower extremity of the back bone. It is so called from its resemblance to Koei's beak.

குயில் மொழி, see அதி மதுரம், see குயின் மொழி.

குயிற் கண்டிகை, பாற் குறண்டி, milk corandy-Lepidagathis pungens.

குயின் மூக்கெலும்பு, see குயில் மூக்கெலும்பு

குயின் மொழி, see அதி மதுரம்; 2. குயிற் குரல், sweet and melodious voice.

குயீ, ஓர் வகை நாடி, a kind of artery.

குயோகம், சின்னி, birch-leaved acalypha—Acalypha fruiticosa.

குய், தாளித்த கறி, seasoned curry; 2. சாம்பிராணி, frankincense; 3. தாளிப்பு, seasoning with spices; 2. நறும்புகை, sweet scented smoke; incense.

குய்ய கோடம், கவுபீனம், a piece of cloth worn in the loins to cover the genital.

குய்ய தீபகம், மின் மினிப் பூச்சி, fire-fly.

குய்ய பத்திரம், அரசிலை, leaf of peepul tree—Ficus religiosa.

குய்ய பீசகம், see குய பீசகம்.

குய்ய பீசம், கற்பூரப் புல், lemon grass—Andropogon schoen anthes.

குய்ய பீதம், see குய்ய பீசகம்.

குய்ய புட்பகம், மகிழ மரம், monkey-face flower tree—Mimusops elengi; 2. அத்தி மரம், fig tree so called from its hidden blossom.

குய்ய பேதி, ஆசனத்தின் வழியாய் ஏற்படும் கழிவு, discharge of foeces from the anus.

குய்யப் பால், முலைப் பால், women's breast milk.

குய்யப் புண், ஆசனப் புண், ulcer of the anus as, fistulous ulcer etc. 2. இலிங்கப் புண், ulceration of the penis; 3. யோனிப் புண், pudendal ulcer; 4. ஆண் பெண் இருவருக்கும் குறியில் வரும் புண், ulceration of the male and female genitals as chancre, chancroid etc.

குய்ய மல்லிகம், see அழிஞ்சில்.

குய்ய மைதுனம், ஆசனப் புணர்ச்சி, sodomy; 2. இரகசியப் புணர்ச்சி, secret copulation; 3. பெண்ணோடு புணர்தல், having intercourse with woman.

குய்யம், ஆண் குறி அல்லது பெண் குறி, the genital of a male or a female — Varenda viri or Varenda mulibre 2. அபான வாயில், the anus.

குய்ய ரோக மாதாந்திரம், பெண்களின் மாத விடாய்ச் சம்பந்தமான நோயின் பேதங்களாகிய சூதகச் சிக்கல், சூதகச்சூலை, பெரும் பாடு முதலியன. the different varieties of menstrual disorders such as amenorrhoea. dysmennorrhoea, Menorrhagia, Menopause etc.

குய்ய ரோகம், நோய் கொண்ட பெண்களைப் புணருதல், தினப் புணர்ச்சி, வலுவந்தமாக இலேபன முண்டாக்கிப் புணர்தல் முதலிய அடாத செய்கைகளினால் வாத பித்தசிலேட்டுமங்கள் கோளாறடைந்து ஆண் குறியிற்றங்கி விளைவிக்கும் பற்பல நோய்கள், diseases in general of the genital of a male arising from the derangement of the humours vatha and Bile due to various causes such as sexual congress with a venereal woman, frequent sexual intercourse. Inducing or promotion sexual passion voluntarily by forcing

power of erection; 2. பெண் குறியிலுண்டாகும் மேக நோய்கள், venereal or syphilitic diseases of the genitals of a woman chiefly chancre; 3. பொதுப்பட ஆண் பெண் குறிகளிற் காணும் நோய்கள், diseases in general of the genital organs of males and females; 4. ஆண், பெண் ஆசன வாயிற் காணும் பௌத்திரம், மூலம் முதலிய நோய்கள், diseases of the anus in males and females such as, piles or hemorrhoids, fistula etc.

குய்ய விரணம், ஆண் அல்லது பெண் குறிகளிற் காணும் கொறுக்கு, யோனிப் புற்று மேக விரணம், முதலியன, venereal or syphilitic ulcers occurring in the genitals of a male or female as chancre, chancroid, pudendal ulcer, ulcer of the glans penis etc. 2. நோய் கொண்ட பெண்களைப் புணருவதால் அல்குல் மார்க்கமாய் ஆண் குறியில் ஏற்படும் மேகப் புண்கள், venereal or syphilitic ulcers of the penis contracted from the sexual contact with women suffering from veneral or syphilitic complaints.

குரகச் சின்னம், திலக விருட்சம், country cinnamon—Cinnamomum iners.

குரகதம், குதிரைப் பற் பாஷாணம், a kind of native arsenic; a mineral poison; red orpiment or realgar arsenic; 2. குதிரை horse.

குரகம், நாகண வாய்ப் புள், common maina–Acridotheres tristis alias Maina tagracula; 2. ஓர் விதக் காக்கை, jack-daw—Gracula; 3. நீர் வாழ் பறவைப் பொது, aquatic birds in common; 4. சந்திர வண்ணத்தைப் போல் வெண்மையாயும், மிருது வாயும், சீக்கிரம் உருகத் தக்கதும், பளுவாயு முள்ள ஓர் வகை வெள் வங்கம், tin resembling the colour of the moon (white). soft, but heavy and easily melted.

குரகீளு, see குங்கிலியம்

குரகு மஞ்சள், சாப்பிரா விதை மரம், இதற்கு வெண்ணெய் விதைச் செடி என்றும் பெயர். இது அமெரிக்க தேசத்தினின்று கொண்டு வந்து இ'வவிடம் பயிராக்கப்பட்டது. மரம் 30 அடி உயரம்; இலைகள் இரண்டு பக்கமும் மிருதுவாயிருக்கும்; காயினுள் 8-10 விதைகளும், சுற்றிலும் சிவப்புச் சதைப் பற்றுமிருக்கும். இவ்விதை வெண்ணெய்க்குச் சாயமேற்ற வுதவும். இதன் வேரின் பட்டை சுரம், முறை சுரம் இவற்றிற் குதவும்; விதைகள் சிறிது துவர்ப்புள்ளன; வெள்ளைக்குக் கொடுக்கலாம்; வேர் பட்டையின் கஷாயம் கொய்னா (quinine) வுக்குப் பதிலாக முறைசுரத்திற்குக் கொடுக்கலாம்; monkey country saffron; arnotta-Bixa orellana. It is also known as butter-seed plant; It is of American origin but naturalised in the West coast. Tree is 30 ft. high; leaves smooth on both surfaces; seed capsules contain 8-10 seeds surrounded by a red pulp. Seeds are used as

dye to colour butter. The root-bark and seeds are medicinally antiperiodic and antipyretic; the sseds are slightly astringent and a good remedy for gonorrhoea. Decoction of root bark is a substitute for quinine and other alkaloids of chincona as antiperiodic.

குரக் களித்தல், குரக்கு வலி வாங்கல், being affected with cramps.

குரக்கன், கேழ்வரகு, ragi.

குரக்கு, குரங்கு, monkey; 2. குரங்கினுடைய of or belonging to a monkey.

குரக்குக் கால் கை, குளிர் அல்லது பலவீனத்தால் குரக்கு வாங்கும் கால் கை, limbs affected with cramps due to cold or chillness and weakness.

குரக்கு முகம், குரங்கு முகம், monkey - face.

குரக்கு வலி, குரங்குக்குக் காணும் வலிப்பு, fits or convulsions attacking monkeys; 2. மனிதனுக்கு பலவீனத்தால் கை கால்களிற் காணும் குரக்கு வலி, cramps or spasmodic contractions of the limbs occurring from weakness in human beings.

குரக்கு வாதம், see குரக்கு வலி, 2. கால் குரக்கு. இது திடீரெனக் கெண்டைச் சதையை இழுத்து முடிச்சுப் போலாக்கி, மிக்க வலியையுண்டாக்கும். இது கிழவர்களையும் கர்ப்பிணிகளையும் விசேஷமாய்த் தாக்கும். மலச் சிக்கலினாலும் ஏற்படலாம். spasm or cramps in the legs. It is a sudden attack in which the muscles of the calf are drawn into knots which may be felt. The malady is prevalent in elderly people and pregnant women. It is also often caused by constipation.

குரக் கொளி, see குரக்கு வலி

குரங்ககம், ஓர் அவரை, a kind of bean.

குரங்கதம், மான், deer

குரங்க நாபி, see குரங்கு நாபி

குரங்கம், மான், deer; antelope; 2. வெகுவேகமாய் துள்ளி ஓடும் சிறிய மான், a small deer leaping or walking swiftly 3. எட்டி, nux vomica; 4. வாடாக் குறிஞ்சி, a species of ever - green conehead—strobilanthus genus; 5. விலங்கின் பொது, beast in general; 6. குற்றி விளா, see குரங்கு, 7. see குரங்கன்.

குரங்கவம், நஞ்சு முறித்தான், see அவுரி

குரங்கன், மலைக் கொன்றை, shingle tree-Acrocarpus fraxinifolius

குரங்கன் சுறா, மான் நிறத்தைப் போன்ற சுறா மீன், dertal shark or dog-fish—Chiloscyllium indicum. It is so called from its colour resembling that of deer.

குரங்காதி, see குரங்கன்.

குரங்கிரத்தம், குரங்கினுடைய இரத்தம் இது விடாச் சுரத்தைக் கேட்கும், monkey's blood capable of curing chronic fever when taken internally; 2. பூவந்தி மரம், soapnut tree—Sapindus emarginata.

குரங் கிலை, முசு முசுக்கையிலை. இது தாளகத்துக்குச் சுருக்குக் கொடுக்க வுதவும், leaf of bristle bryony-Mukia scabrella alias Bryonia scabra. Its juice is pouned in small quantities intermittently while heating orpiment gently (the process of absorption in Alchemy); 2. நாயுருவி, Indian burr-Achyranthes aspera.

NOTE: This plant may have been so named either from fruits being eaten by monkeys or from leaves and stalks being covered with hairs like those of monkey or from red seeds resembling the face of a white monkey.

குரங்கு, வளைவு, curvature. 2. வானரம், monkey, ape; 3. முசு, முசுக்கை, bristly bryony—Bryony scabra; 4. சாமந்தி, chamomile flower; 5. குற்றி விளா, நாய் விளா, dog wood-apple—Limonia acidis—Sima; 6. பூண்டின் முதற் பெயர், plant's first term.

குரங்கு, வானரம், இது பெரும்பாலும் மனிதரை ஒத்திருக்கும். நாற்கால் பிராணியாயினும் சிருஷ்டி வகையில் மனிதருக்கு அடுத்தது என்று நம்பப் படுகிறது. இது கபில நிறமாயும், வால் நீண்டும், தலையில் மயிரடர்ந்த தாயுமிருக்கும். வயிற்றின் பக்கம் வெண்ணிறம். மருந்துகளைத் தயாரித்து மனிதருக்குக் கொடுக்கு முன் ஆராய்ச்சி சாலைகளில் இதற்கு முன்னம். பிரயோகித்து குணா குணாங்களை அனுப வத்தில் காணும் பொருட்டு இப் பிராணி தற்காலத்தில் உபயோகப் படுத்தப் பட்டு வருகிறது. இது நெடுநாள் சீவித் திருக்கக் கூடிய பிராணி யாகையால் இதனின்று கோளங்களை பகிர்ந் தெடுத்து மனிதருக்குப் பிரயோகித்து அவர்கள் நெடுநாள் சீவித்திருக்கும் படி தற்கால மேனாட்டு சாஸ்திர முறைப்படி சிகிச்சை செய்து வருகிறார்கள். குரங்கின் இரத் தத்தைக் குடிக்க நாட்பட்ட மலைச் சுரம் போம். monkey- Macacus sinicus. Although it is a quadruped, it is popularly believed that it is next to man in creation. It is ashcoloured with long - tail and with the abdomen white. For testing medicines before it is administered to man, this animal serves as a useful medium in laboratories of the present day. It is said to live long and so, its gland is taken out and implanted into aged persons to enable them to live long. Monkey's blood is said to cure hill - fever. The following are the differnt kinds of monkeys.

1. கருங் குரங்கு, black monkey - Silenus veter.

2. சிங்கவாற் குரங்கு, lion - tailed monkey - Macacus silenus.
3. குட்டைவாற் குரங்கு, stump - tailed monkey - Macacus aretoides.
4. வெண் குரங்கு, white monkey - Simia sinicus.
5. வங்காளக் குரங்கு, Bengal monkey - Macacus rhesus.
6. மலைக் குரங்கு, hill - monkey - Macacus assamensis.
7. நண்டு தின்னிக் குரங்கு, crab - eating monkey - Macacus cynomolgus,
8. பன்றி வாற் குரங்கு, pig - tailed monkey - Macacus nemustrinus.
9. சப்பைத் தலை குரங்கு, toque monkey - Macacus pileatus.
10. இலங்கைக் குரங்கு, Ceylon black monkey; wanderoo - Semnopithecus ursinus.
11. நாய்த் தலைக் குரங்கு, dog - headed monkey.

குரங்கு கடியன், முகிழின் அடி சுருங்கியகாய், a fruit withered at the top of its fold; குரங்கு, அணில் முதலியவைகளால் நுனியில் கொரிக்கப்பட்ட தேங்காய், a cocoanut being gnawed at the tip or otherwise injured by monkey, squirrel etc.

குரங்கு கா, முசு முசுக்கை see குரங்கிலை.

குரங்கு கை, சூப்பிய கை, the wasting of the muscles of the hand - Ape - hand; an atrophied hand.

குரங்குக் காய், விளாங் காய், wood apple monkey - fruit.

குரங்குக் கொடி, ஆனைத் திப்பிலி, monkey creeper - scindapsus officinalis. It is so called from hairy appearance.

குரங்குச் சொறி, பூனைக் காலி, monkey's itch cowitch - Mucana pruriens.

குரங் குண்டகி, மலை நாரத்தை, trifoliate, winged lime - Limonia acidissima.

குரங்கு நாபி, கஸ்தூரி, a strong - scented substance found in a bag attached to the belly of the deer just above the navel - Musk.

குரங்குப் பலா, சிறு பலா, small Jack - Artocarpus lukoochas.

குரங்கு மஞ்சணத்தி, ஓர் வகை நுணா, a kind of dyeing mulberry - Morinda cirtrifolia.

குரங்கு மஞ்சணாத்தி, See குரங்கு மஞ்சணத்தி

குரங்கு மஞ்சணாறி, (குரங்கு + மஞ்சள் + நாறி) smell of monkey turmeric. See குரங்கு மஞ்சணத்தி.

குரங்கு மஞ்சள், குடகு மஞ்சள் west coast turmeric. 2. குரங்கு மஞ்சள், monkey turmeric.

குரங்கு மஞ்சள் விதை, சாப்பிர விதை. இதினின்று சாயம் இறக்கப்படும். அன்றியும் இவ்விதை, மேக வெள்ளைக்குச் சிறந்த மருந்து சுரத்திற்குக் கொடுக்கலாம், butter seed; monkey - turmeric tree seed. Dye may be extracted from this seed. It is a useful remedy in gonorrhea. It is antiperiodic and antipyrteic.

குரங்கு முசு, இரு குரங்கின் கை அதாவது முசு, முசுக்கை, see குரங்கிலை.

குரங்கு மூஞ்சி, செம் முகம், red - face; blushed face ; 2. குரங்கு முகம், monkey's face; 3. குரங்கைப் போன்ற முகம், an abnormal resemblance of the face of a human being to that of a monkey; 4. See குரங்கு மஞ்சணாறி.

குரங்கு மூஞ்சிக் காய், முன் பக்கம் சிவந்த மாங்காய், red - faced mango.

குரங்கு மூஞ்சிப்பாலை, கணுப் பாலை, monkey - face paulay; Indian ape - face flower - Mimusops hexandra.

குரங்கு மூஞ்சிப் பூ, மகிழம் பூ மரம், ape - face flower; monkey - face - flower Mimusopselengi.

குரங்கு மூஞ்சி மரம், கபிலப் பொடி மரம், monkey - face tree - Mallotus philippenensis. Kamela powder is prepared from the capsuled of this tree.

Note :- Monkey - face plants belong botanically to genus Mimusops. The species best known in Southern India is monkey face paulay' (Mimusops hexandra).

குரங்கு மூத்திரம், குரங்கின் மூத்திரத் தோடாவது அல்லது அது காய்ந்த பின் அதன் உப்போடாவது வெள்ளைப் பூண்டைச் சேர்த்த ரைத்து பற்று போட வாதப் பிடிப்பு நீங்கும், urine discharged in a thick stream or its salt collected when dry and mixed with garlic is said to cure rheumatism when applied externally to the affected Part.

குரங்கு வலி, குரங்குக்கு இழுப்பது போற் காணும் வலி . இதனால் கை கால் நீட்டினபடியே துடித்தலும், கண் சிமிட்டாமல் மேலே பார்த்தலு மாகிய குணங்களைக் காட்டும் இதனால் கை காலில் இரத்த வோட்டம் தாக்கப்பட்(நடுக்கலும் வலியும் உண்டாகும், a peculiar convulsive affection just resembling that to which monkeys are subject. In this the limbs which are stretched, tremble; and the eyes are fixed with an upward look. It is a disease due to the interruption of the circulation of blood in the limbs of the body and is consequently attended with shivering and pain. C.fகுரங்கு வலி.

குரங்கு வலி திமிர், numbness; 2. see பிரமகண்டவலி; 3. see குரக்கு வலி.

குரசு, see குரச்சை.

குரச்சை, குதிரைக் குளம்பு, horse's hoof.

குரஞ்சனம், வெண்காரம், borax.

குர்ணசன், பாழி மூக்கன், one having broadnose.

குரண்டகம், பச்சைப் பூ மருதோன்றி, henna with green flowers - Lawsonia alba, 2. பெருங் குறிஞ்சி, large conehead - Strobilanthes consanguineus, 3. பழுப்பு நிறம் அதாவது பொன் னிறங் கலந்த சிவப்பு, yellowish red colour; 4. ஓதம், hydrocele : 5. ஓர் மஞ்சள் வாடா மல்லிகை, a yellow amaranth.

குரண்ட நாசி, see குரண்ட நாசினி.

குரண்ட நாசினி, பருத்திச் செடி, country cotton plant - Gossypium herbaceum.

குரண்டம், பச்சைப் பூ மரு தோன்றி, see குரண்டகம், 2. கொக்கு stork; Indian crane - Ardea sibirica; 3. ஓதம், hydrocele; 4. நாரை, a water- bird; heron; 5. அண்ட வீக்கம்,enlargement of the testicle as in hydrocele, inguinal hernia etc; 6. ஓர் பூடு, a plant - Marselia quadrifolia.

குரண்டல், see குறண்டல்.

குரத்தம், (கு + ரத்தம்) குறைவான இரத்தம், deficiency or decrease of blood - Anaemia.

குரத்தி, see காட்டுத் துளசி.

குரநாசம், வெங்காயம், onion.

குரந்திகம், செந் நாயுருவி , red Indian burr- Achyranthes aspera (rubra).

குரபகம், சிவப்பு, வாடா மல்லிகை, red amaranth.

குரபம், எள், sesamum, 2 ஓர் பூடு, a kind of barleria.

குரப் புல், தருப்பைப் புல், see குரம்.

குரப் பூலிகம், சரக் கொன்றை, Indian labournam - Cassia fistula.

குரமடம், பெருங்காயம், asafoetida.

குரமாலிகம், பாதிரி, trumpet - flower tree - Stereospermum chelonoid-es alias Bignonia chelonoides.

குர மேனிகம், கோழிக் காற்பூடு, fowl's legplant i.e.plant resembling the leg of a fowl. See குமரகன் பூடு.

குரம், தருப்பைப் புல், sacrificial grass; 2. பாகல், spiked bitter cucumber - Momordica charantia; 3. பசு, cow; 4. மிருகத்தின் குளம்பு, animal's hoof; 5. குதிரைக் குளம்பு, horse's hoof.

குரம்பை, உடம்பு, body, 2. முட்டை, egg; 3. கோஷ்டம், Arabian costum costus speciosus, 4. பறவைக் கூடு, bird's nests; 5. குறிஞ்சா scammony swallow - wort - Secamone emetica; 6. பேரீந்து, wild date tree - Phoenix dactylifera.

குரரம், ஓர் பூடு a plant - Capparis aphylla; 2. பெண் பருந்து, a female hawk or eagle, 3. see குரரி.

குரரி, பெண்ணாடு ewe; sheep

குரலடைப்பு, சீதளத்தால் தொண்டைக் கம்மல், இது சாதாரணமாய் வாயு கோளாறடைந்து மற்ற தோஷங் களும் சீதளத்தால் மெலிடுவ தாலும், அதிகக் கூச்சலிடுவதாலும் உற்பத்தியாகி, குரல் வளையில் தங்கி பேச்சோலியை மாற்றும், harsh, rough, grating voice, as when the throat is affected with cold - Hoarseness. It is caused by the deranged Vayu and the other Doshas which are aggravated by exposure to cold, loud talking etc. getting lodged in the sound - carrying channels and thereby affecting the voice; 2. குரற்கம்மல், loss of voice occasioned by functional disease of the vocal cords - Aphonia. See அகிரை.

குரலதிர்ச்சி, குரலசைவு, vocal vibration - Fremitus vocal.

குரலி, தொண்டைக் குழி, glottis. See கிராதம், 2 பாதிரி, see குரல்.

குரலிராவம், எதிரொலி, பாயும் குரலோசை, vocal resonance.

குரலின்மை, see குரலடைப்பு,

குரலீனம், கழுதை, ass, so called from its harsh voice.

குரலுறுப்பு, குரல் ஓசையின் உறுப்பு, organ of voice - Larynex.

குரலெடுத்தல், சிகிச்சையினால் குரலோசையை அதிகப் படுத்தல், improving the voice of the throat by undergoing a special treatment.

குரலோசை, குரலின் சப்தம், vocal sound; voice.

குரல், தொண்டையின் பேச்சொலி, a sound produced by the speech organs and uttered by the mouth - Voice; 2. பாதிரி, மரம், trumpet flower tree. See குரமாலிகம், 3. மிடறு, wind - pipe; throat; 4. பெண் மயிர், woman's hair; 5. தினை, millet - Panicum, 6. குரல்வளை, glottis; 7. பூங் கொத்து, bunch of flowers; 8. மயிர்ச் சுருள், curl of hair; 9. பறவை யிறகு, bird's plumage; 10. ஓசை, sound.

குரல் கம்மல், see குரற் கம்மல்,

குரல் காட்டல், பெருஞ் சத்த மிடல், crying loudly.

குரல் நெரித்தல், தொண்டையை அமுத்திக் குரல்வளை முறியும்படிச் செய்தல், fracturing the throat by pressing the anterior part of the neck.

குரல் மாற்றம், வேற்றுக் குரல், change of voice in the throat due to the affection of the larynx.

NOTE:– In tuberculosis this affection of the throat becomes chronic.

குரல் வளை, சத்தம் பிறப்பதற்காக வேண்டி சுவாசக் குழலின் மேல் அந்தத்தோடு தொடங்கி, கழுத்தின் முன் மேற் பகுதியில் சுவாசக் குழலுக்கும், அடி நாவுக்கும் இடையில் புடைத்திருக்கும் குழாய் பெட்டியை போன்ற உறுப்பு, a short tubular box, opening above into the pharynx and below into the top of the trachea, with vocal chords for production of sound – Larynx; 2, மிடறு, trachea.

குரல்வளைத் தபம், see குரல்வளைத் தாபனம், 2, கிருகரம், an acute type of inflammation of the larynx – Cynanche laryngea.

குரல்வளைத் தாபனம், குரல்வளைக் கேற்படும் அழற்சி, inflammation of larynx – Laryngitis.

குரல்வளை நெரித்தல், தொண்டையை அமுக்கல், squeezing the throat; throttling; 2. தொண்டையின் முருந்தை நொருக்குதல் crushing or fracturing the cartilages of the throat. See குரல் நெரித்தல்.

குரல்வளை நோய், குரல்வளைக் கேற்படும் நோய்கள், diseases in general of the larynx ; 2. மிடறு வாதம், தொண்டை வாதம், trachealgia.

குரல்வளை முருந்து, மோதிர முருந்து, a round ring-like cartilage of the larynx – Cricoid cartilage.

குரல்வளை யழற்சி, see குரல்வளை தாபனம்.

குரல்வளை யறுத்தல், பேச்சின் ஒலியை குணப்படுத்த வேண்டி குரல் வளையைக் கத்தி கொண்டு அறுத்தல், an operation for opening the larynx for purposes of curing voice - defect – Laryngotomy; Tracheotomy; 2. மருந்தினால் குரல் வளையை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளல், curing voice-defects by application of medicine.

குரல்வளை யறுத்துக் கொள்ளல், தற்கொலை புரிதல், committing suicide by cutting the throat.

குரல்வளை யிசிவு, தொண்டை வாதத்தினால் மிடற்றி லுண்டாகும் இசிவு, a pulling sensation in the trachea – Tracheal tugging.

குரவகம், மருதோன்றி, nail-dye – Lawsonia alba; 2 வாடாக் குறிஞ்சி, any plant which always retains its colour, even after becoming dry and wrinkled as, Lawsonia genus.

குரவகி, கோழிக் கீரை, cock's greens – Portulaca oleracea; 2. குறிஞ்சா, scammony swallow-wort–Secamone emetica.

குரவம், குரா, common bottle-flower- Webera corymbosa; 2. குறிஞ்சா, emetic swallow-wort- Tylophora asthmatica, 3. நறுமணம், fragrant smell; 4. போஞ்சு, wild date-pald - Phoenix dactylifera; 6. கோஷ்டம், Arabian costus - Costus specious.

குரவம் பாவை, குரா மரத்தின் பூ, common bottle flower – Webera corymbosa (flower of).

குரவரம், குறிஞ்சா, a winding plant, see குரவம்.

குரவளை, see குரல் வளை.

குரவிகம், பேரீஞ்சு, see குரவம்.

குரவிகா, புல் லாமணக்கு, a plant resembling castor plant – Sebastiana chamaelea.

குரலிக் கோணிகம், புளித்தகரை, a sourring worm plant - Cassia tora.

குர விளிம்பு, பிடரி யெலும்பையும் பித்திகையெலும்பையும் இணைக்கும் கருக்கு விளிம்பு, lamboid suture which unites the occipital and the parietal bones.

குரவு, see குரா; 2. நறுமணம், fragrant smell.

குரவை, கடல், sea; 2. see குறவை.

குரவைத் திகிரி, see ஆண் துடரி.

குரற் கந்து, see குல் கந்து.

குரற் கம்மல், குரல் வளையில் உள்ளிரம்வறண்டு பேச முடியாமல் கம்மிய பேச்சை யுண்டாக்கு மோர் தொண்டை நோய், a disease of the larynx due to dryness and the consequent inability to talk except with hoarse voice – Hoarseness; 2. குரற் கம்மி யிருத்தல், to be hoarse.

குரற் கனப்பு, see குரலடைப்பு.

குரற் செப்பு, குரல் வளை, glottis.

குரனாசம், see குரநாசம்.

குரனாசனி, குரலோசையைக் கெடுக்கும் உணவு வகை முதலியன, food-substances likely to affect the voice of the throat.

குரா, மரம், இதை வெள்வெட்சி யென்றும் சொல்வதுண்டு. இது சாதாரணமாக கட்டாந் தரையில் முளைக்கும். இதன் சிறிய பழம் கருப்பாயிருக்கும்; தின்பதற் குதவும் இம்மரம் இலங்கையில் விசேஷம். இதன் மரத்தால் படகு செய்வார்கள், common bottle flower tree–Webera corymbosa. It is commonly found growing in barren land: flowers small and white; its small black-berry is eaten. The tree is common in Ceylon where fishing boats are made of its wood.

குராசானி, see குராசானி யோமம்.

குராசானிப் பூடு, ஓர் ஓமப் பூடு, a plant–Heliotropium zeylanicum.

குராசானி யோமச் சத்து, குராசானி யோமத்தின் இலையினின்று வடிக்கும் நீர், இதை வலி கொண்ட இடத்தில் பூசலாம். தண்ணீர்க் கலந்த சொட்டைக் கண்ணிலிட அல்லது கன்னப் பொறியில் தேய்க்க கண்மணி விரியும், extract of hyoscyamus – Extractum Hyoscyami. It is prepared from fresh leaves and young branches of henbane; and is a useful application in many painful affections. A solution of it dropped into the eye or the extract rubbed on the temple, causes dilatation of the pupil.

குராசானி யோமத் திரவம், குராசானி யோமத்தின் இலையினின்று தயாரிக்கும் பாவனத் திரவம், tincture of Hyoscyamus – Tinctura Hyoscyami. It is prepared from the leaves of henbane.

குராசானி யோமப் பத்திரி, குராசானி யிலை. இது ஓர் கற்ப மூலிகை, the leaf of the khorassan omum plant. It is considered as a rejuvenating drug.

குராசானி யோமம், குராசன் என்னும் ஊரில் உற்பத்தியாகும் ஓமம். இது பெரும்பாலும் துருக்கி தேசத்தி னின்று ஏற்றுமதி யாகும். நமது நாட்டிலும் சில பாகங்களில் மருந்திற்காக வேண்டி பயிரிடு வார்கள். விதை சிறியது. கசப்பு; இதன் காய், விதை, இலைகள் மருந்தில் மிக்க வுபயோக மாகும். இதற்கு அபினியின் குணமு முண்டு. இதைக் கண் வியாதி களுக்கிட கண்மணி சுருங்கும். இதன் விதையைச் சூரணித்து இருதயத் துடிப்பு, நரம்பு ரோகம், சிரோ ரோகம், அதி மூத்திரம், தூக்க மின்மை முதலிய நோய்களுக்கும் இதன் சத்தைச் சூதக வாய்வு, சுவாச காசம், இவைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். அன்றியும் இதை அரைத்து நரம்புவலி, வாதப் பிடிப்பு, கோள வீக்கம், சிலந்தி விரணங்கள் மூலம் இவை களுக்குப் பூசலாம். Khorassan ajwaun; common henbane – Hyoscyamus niger. It is so called from its being grown and exported from khorrasan in Turkey. It is also cultivated in India for medicinal purposes. It is a common weed and it seed is small, round and bitter in taste. The capsules, seeds and leaves are extensively used in medicine; and they produce effects similar to opium. In diseases of the eye, it proves valuable from the power it possesses in contracting the pupil when locally applied. The seeds are powdered and given in nervous irritability, mental excitement, discharge of excessive urine, sleeplessness and palpitation of the heart. The extract from the leaves is given in menstrual disorders, asthma etc. As an external application, the seeds are employed in neuralgic and rheumatic affections, painful glandular enlargements, irritable and cancerous ulcerations and hemorrhoids. Hyoscyamine has sedative, anodyne and antispasmodic properties.

NOTE :– Its activity resides principally in an alkaloid contained in the seeds, leaves and green flowering tops; and it is known as Hyoscyamine. In over-doses, Hyoscyamus is a narcotic poison producing delirium, coma and death; and its effect is very rapid. Another species called Muticus is sometimes used for smoking.

குரா மசனம், நிலவேம்பு, ground neem – justicia paniculata.

குரா மரம், see குரா.

குரால், கபில நிறப் பசு, brown cow; 2. கோட்டான், rock-horned owl- Urrua bengalensis; 3. கபில நிறம், brown colour; 4. கூகை, large owl.

குரிகிற்றாளி, ஓர் வகைத் தாளிக் கிழங்கு, the root of convolvulus genus.

குரிச்சி, சீனக் காரம், alum.

குரிச்சி கட்டல், கை கால் முடங்கல், persistent and organic contracture of a joint in certain diseases such as, small-pox and rheumatism attended with venereal or syphilitic affections.

NOTE:– It may be due to a stiffness or immobility of joints arising from various causes or union of bones.

குரிஞ்சி, see குறிஞ்சி.

குரிஞ்சில், தொட்டி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic. See குறிஞ்சில்.

குரிஞ்சில் வெண்ணெய், see கண்டில் வெண்ணெய்.

குரிந்தை, see குருக்கத்தி; 2. சிறு குறிஞ்சா, small Indian ipecauanha – Gymnema sylvestri.

குரி மல்லி, see குடச பாலை.

குரீஇ, குருவி, a small bird; sparrow.

குரீஇப் பூளை, சிறு பூளை, woolly caper – Achyranthes lanata.

குரீரம், மைதுனம், copulation.

குரு, ஆசான், a spiritual teacher; 2. வாலை ரசம், sublimate of mercury; 3. அம்மைக் குரு, pustules in small-pox; 4. உடம்பி லெழும் சிறு கொப்புளங்கள், vesicles or small blisters or bladder-like elevations on the surface of the body; 5. கரப்பன் குரு, eruptions on the skin in cutaneous diseases, as prickly heat, itch, herpes, lichen etc; 6. ஓர்வித ஒலி, murmur sound, 7. இரசம், mercury; 8. சத்தி யுப்பு, an alchemical salt; 9. வேர்க்குரு, prickly heat; 10. உவர் மண், Fuller's earth; 11. நிறம், colour; 12. கொட்டை, nut; 13. பலண்டுறுக பாஷாணம், a mineral poison; 14. துரிசு, blue vitriol; 15. (opposed to இலகு) வயிற்று பாரம், heaviness in the stomach; 16. எளிதில் செரியாத, difficult to digest; 17. அளவில் மிகுதி, high in degree; 18. கொடிய அல்லது உக்கிரமான, violent; 19. அரிய, valuable; 20. விலை யுயர்ந்த, highly prized; 21. பூனைக் காலி, see குப்தம்; 22. கர்ப்பிணி, a pregnant woman; 23. சுத்த சலம், clear or pure water; 24. சோறு, boiled rice; 25. அறுபத்து நான்கு நிமிடம் கொண்ட கால வளவு, a period of time consisting of 64 minutes; 26. நிறம், colour; 27. மேன்மை யான, superior; 28. பெருமை வாய்ந்த, reputed; 29. பசுமை, greenness; 30. இளமை, tenderness; 31. இழிந்த உலோகங்களை பேதிக்கும் குரு மருந்து அதாவது இரும்பு, செம்பு, ஈயம் முதலிய உலோகங்களைப் பொன் அல்லது வெள்ளியாக மாற்றும் சக்தி வாய்ந்த வாத முறைப்படிச் செய்த சிந்தூரம், சுண்ணம், முப்பு முதலியன, Philosopher's powder or Universal powder capable of converting baser metals into gold i.e. any alchemical preparation such as red oxides, calcium compounds, three salts etc. employed for converting or transmuting iron, copper, lead etc. into gold or silver as the case may be.

குரு, குரு மருந்து அதாவது முதன்மையான மருந்தென அர்த்தங் கொள்ளும். இம்மருந்து சாதாரணமாக உடம்பிற் கேற்படும் எல்லாவித நோய்களையும் அறவே தீர்க்கு மாதலின், எல்லா மருந்து களுக்கும் இதை அரசனைப் போற் கருதுதலும் பொருந்தும். மேலும், எம் மருந்து இழிந்த உலோகங் களைப் பொன்னாக மாற்றக் கூடியதோ, அம் மருந் தொன்று தான் எல்லாவித நோய்களையும் கண்டித்து, உடம்பைப் பலப் படுத்தி, பொன்னைப் போலாக்கு மெனத் தமிழ்ச் சித்தர்களின் கொள்கை, ஆகவே, தமிழ்ச் சித்த வைத்திய நூற்களில் இத் தகைய மருந்தைச் சோதிக்க வேண்டியே வாத முறையும் சேர்த்துக் கூற வேண்டிய தாயிற்று. இக் குரு மருந்தை முடிக்க வேண்டி, வாத முறைப்படி சுருக்குக் கொடுத்தல், புடமிடல், கொல்லுதல், கட்டுதல், செயநீர் வாங்கல், கிராசங் கொடுத்தல், திராவகம் இறக்கல், பதங்க மேற்றல், காசாரங் கூட்டல், மாற் றுயர்த்தல், சாரணை தீர்த்தல், ஊத்து முறை முதலிய அனேக முறைகளையும், வைத்திய நூலிற் காட்டியுள்ள நோய்களுக்குரிய மருந்திற்குத் தக்கவாறு சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டது. தமிழ்ச் சித்த வைத்திய நூற்களில் கூறியுள்ள அனேக குரு மருந்துகளைத் தெரிந்த வளவில் சுருக்கமாகவும், ஒவ்வொரு குரு மருந்திற்கும் வாத முறைப்படி யுள்ள சோதனையும், அதன் குணங்களையும் அடியிற் கண்டபடி அதனதற் கெதிரே கூறலாயிற்று:–

A. போகர் நூல் 7000த்தின்படி:–

1. இலிங்கக் குரு - இதை வெள்ளிச் செம்பில் பத்துக்கொன்று கொடுக்க பொன் 6 மாற்று ஆறாகும்.
2. இரசக் குரு - இதை வெள்ளிச் செம்பில் பத்துக் கொன்று கொடுக்க பொன் 6 மாற்றாகும். குன்றி யுண்ண சட்டை கக்கும். காய சித்தியாகும்.
3. நாகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10: 1 கொடுக்க 8 மாற்றாகும்; 1000: 1 நவலோகத்தில் கொடுக்க 25 மாற்றாகும்.
4. சாரக் குரு-நவலோகத்தில் 100:1 பாய்ச்சிட 16 மாற்றாகும். அருணனைப் போல் தேக மாகும், கண்ணொளீ மீறும், காயத்தை கர்ப்பாந்த காலம் இறுத்தும்.
5. துரிசிக்குரு - நவலோகத்தில் 100:1 பாய்ச்சிட 10½ மாற்று காணும், நாகங் கட்டும், சவ்வீரம் மெழுகாகும்.

6. உப்புக் குரு - நவலோகத்தில் 50:1 கொடுக்க 6 மாற்று காணும் நரை, திரை மாறும். காயம் சிவந்து போகும். உடம்பில் சட்டை கக்கும்.

7. காந்தக் குரு - நவலோகத்தில் 100:1 இட பன்னிரண்டு மாற்று காணும். மேனி தங்க மாகும், நரை, திரை மாறும்.

8. சிங்கிக் குரு - தங்கம், செம்பு சமன் சேர்த்து உருக்க 8 மாற்று ஆகும். செம்பின் ஊறலறும்.

9. நிமிளைக் குரு - செம்பின் ஊறல் போகும். குளிகைக் குதவும்.

10. பூரக் குரு - செம்பின் களிம்பு போகும். உடம்பினில் காணும் வாத ரோகம் 80-ம் போம்.

11. தாளகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 தாக்க எட்டு மாற்று ஆகும்.

12. அயக் குரு-வெள்ளியில் 4:1 கொடுக்க 7 மாற்றாகும்.

13. பித்தளைக் குரு - வெள்ளியில் 1:1 கொடுக்க 6 மாற்றாகும்.

14. தங்கக் குரு - வெள்ளி செம்பில் 10:1 கொடுக்க தங்கமாகும்.

15. வெடியுப்புக் குரு - வெள்ளி யில் 10:1 கொடுக்க 8 மாற்றாகும்.

16. சுக்கான்கல் குரு - செம்பில் 10:1 கொடுக்க செம்பின் ஊறல் போகும்.

17. வெள் வங்கக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 கொடுக்க பசுமையாகும்.

18. கரு வங்கக் குரு - செம்பில் 10:1 கொடுக்க பசுமை யாகும்.

B. கொங்கணவன் வாத காவியம் 3000த்தின் படி:-

19. அப்பிரகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் கொடுக்க 8 மாற்று ஆகும். பச்சை மண் பாண் டத்தில் சலம் விட்டு துவாரம் செய்து, இதில் குன்றியெடை போட துவாரம் அடைபடும், குன்றியெடை யுண்ண மேகம் 20ம் நீங்குவதுடன் நீரிழிவும் காணா தோடும். காயம் இறுகிக் கட்டும். சுவாசம் மேல் நோக்காது. தேகம் கற்றூ ணாகும்.

20. செம்புக் குரு - வெள்ளியில் 10:1 கொடுக்க 8 மாற்றுப் பொன்னாகும்; உடம்பினி லுள்ள நோயைப் போக்கி தேகத்தை கற்றூணாக்கும்.

21. கெந்தகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 கொடுக்க 6 மாற்று காணும். இரசத்தைக் கட்டும், தங்கம் நீறும், நாகம் சாகும்.

22. ஆறுமுகக் குரு - இதைச் சவாதி லூட்டிப் பிறகு சரக்குகளுக்குப் பூசி புடம் போட வேதை யாகும் வாதத்திற் காணி யாகும்.

23. அங்கிஷக் குரு - இரசத்தைக் கட்டும். இதில் குன்றி யெடை யுண்ண காய சித்தியாகும்.

24. வச்சிரக் குரு - இதில் சூதம் கட்டும், உடம்பு கல் தூணாகும் நிர்க்குணம் வாய்க்கும்.

C. சட்டைமுனி வாத காவியம் 1000த்தின் படி:-

25. துரிசிக்கட்டுக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 20:1 எட்டுமாற்றுக் காணும்.

26. தாளகக் குரு - நவலோகத்தில் 100:1 மாட்டிட வெள்ளி யாகும்.

27. நாகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 கொடுக்க தங்க மாகும். இத்துடன் இலிங்கம் எடைக் கெடைச் சேர்த்து வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 கொடுக்க மாற்று எட்டாகும்.

28. கெந்தகச் செம்பு குரு - நவலோகத்தில் 1000:1 கொடுக்கத் தங்கமாகும்.

29. கெந்தகக் குரு - நவலோகம் 1000:1 பாய்ச்ச 11 மாற்று காணும். இதில் குன்றி யுண்ண சட்டை கக்கி, காய சித்தியாகும்.

30. சூதக் குரு - வங்கம் 100:1ல் இட வெள்ளியாகும்.

31. நாகரசக் குரு - நவலோகத்தில் 100:1 சேர்க்க தங்க மாகும்.

32. வெள்ளிக் குரு - குடவன் 500:1 இட்டால் 15 மாற்று ஆகும்.

Universal Medicine, It is a reputed medicine of high potency, capable of curing radically all ailments; and as such deserves to be called, King of medicines; It was held by Siddhars School of thought that a medicine, capable of transmuting inferior metals into gold is the only sovereign remedy (panacea) for curing radically all diseases in the human system on account of its all - healing virtues; hence the necessity had risen for the incorporation of Alchemical processes for preparing such remedies, in the Tamil Siddha works on Medicine, So, the several methods contemplated in Siddhar's Alchemy such as, absorption calcination, destruction, consolidation or concentration amalgamation, distillation, sublimation, alkalization, cupellation, animation or vivification, augmentation, etc., have to be adopted according to the nature of medicine required for a particular disease. The several universal medicines described in the Tamil Siddha works on Alchemy together with their tests and qualities are mentioned below as far as known and as briefly as possible:-

(A) According to Bogar (7000):-

1. Vermilion quintessence - added to white alchemical copper (an alloy of silver and copper) in the proportion of 10:1 gold of 6 Matru can be obtained.
2. Mercury quintessence - added to white alchemical copper in the same manner as above, the same result i.e. gold of 6

Matru is obtained. A grain of this taken internally rejuvenates the human system by removing the wrinkles of the body.

3. Zinc quintessence - added to alchemical copper in the proportion of 10:1 gold of 8 Matru is derived; but when added to an alloy of nine metals, in the proportion of 1000:1, it results in gold of 25 Matru.

4. Sal-ammoniac quintessence – added to an alloy of nine metals in the proportion of 100:1, gold of 16 Matru is obtained. Body becomes copper-coloured; eye sight is rendered keen and longevity increased for several ages.

5. Copper-sulphate quintessence–added to nine metals in the proportion of 100 : 1 gold of 10½ Matru is got. Moreover, it consolidates zinc and turns corrosive sublimate into the colloid.

6. Common salt quintessence – added to nine metals in the proportion of 50:1, gold of 6 Matru is arrived at. It removes grey hairs and wrinkles of the skin; and renders the body red like copper.

7. Magnet quintessence – in combination with the nine metals in the proportion of 100:1, yields gold of 12 Matru, when taken internally, it removes grey hairs and

wrinkles of the skin; and renders the body glossy and red.

8. Litharge quintessence – added to an equal quantity of refine gold and copper, it results in gold of 8 Matru; and it purifies copper by destroying its verdigris.

9. Gold pyrites quintessence – purifies copper; and is used for animating mercurial pills.

10. Mercuric chloride quintessence – purifies copper from its verdigris and eradicates all kinds of rheumatism (80) from the human system.

11. Orpiment quintessence – added to white alchemical copper in the proportion of 10:1, gold of 8 Matru can be obtained. This gold melted with the refined gold in due proportions converts the whole mass into a standard refined gold (தங்கம்).

12. Iron quintessence – given to silver in the proportion of 4:1, gold of 7 Matru is obtained.

13. Brass quintessence – added to silver in the same manner as above yields gold of 6 Matru.

14. Gold quintessence – added to white alchemical copper in the proportion of 10:1, gives a standard refined gold of 8-9 Matru.

15. Nitre quintessence – given to silver in the proportion of 10:1, gives gold of 8 Matru.

16. Limestone quintessence – added to ordinary copper in the proportion of 10:1, removes its verdigris.

17. Tin quintessence – given to white copper as 10:1, yields gold (Matru not known).

18. Lead quintessence – added to copper in the proportion of 10:1, gives gold (Matru not known).

(B) According to Konganawa's works (3000) on Alchemy:-

19. Mica quintessence – given to white copper in the proportion of 10:1, yields gold of 8 Matru. A grain of this quintessence thrown into the water of an earthen pot (not baked) consisting of small holes, is said to block these holes and prevent water from escaping. Taken internally, it roots out urinary diseases (20 kinds) from the system especially diabetes. It also rejuvenates the human body and enables one to suspend the breath.

20. Copper quintessence - added to silver in the proportion of 10:1 yields gold of 8 Maturs. Cures all ailments of the body; and invigorates the human system.

21. Sulphur quintessence – in combination with white copper in the proportion of 10:1,

gold of 6 Matru is obtained. Moreover it consolidates mercury, calcines gold into a powder and kills zinc.

22. Arumuga quintessence – added to Javadu (similar to civet) and coated to inferior metals turns them into gold.

23. Angisha quintessence – consolidates mercury; and a grain of this taken internally rejuvenates the system.

24. Diamond quintessence – consolidates mercury, renders the human body hard and strong like a stone pillar; and promotes spiritual success leading towards emancipation.

(C) According to Satta Muni works (1000) on Alchemy:–

25. Consolidated copper sulphate quintessence – given to white alchemical copper in the proportion of 20:1, gold of 8 Matru can be obtained.

26. Orpiment quintessence – given to an alloy of nine metals in the proportion of 100:1. refined silver (சொக்க வெள்ளி) is obtained.

27. Zinc quintessence – given to white alchemical copper in the proportion of 10:1, gold of 8 Matru is obtained.

28. Sulphur copper quintessence – added to an alloy of nine metals in the proportion

of 1000:1, refined standard gold is obtained.

29. Sulphur quintessence – added to nine metals in the proportion of 1000:1, gold of 11 Matru is obtained. A grain of this, when taken internally, exfoliates the skin and rejuvenates the system.

30. Mercury quintessence – given to lead in the proportion of 100:1, refined silver is obtained.

31. Zinc Mercury quintessence – given to an alloy of nine metals in the proportion of 100:1, refined standard gold is obtained.

32. Silver quintessence – given to brass in the proportion of 500:1, gold of 15 Matru is obtained.

NOTE:-1. When a computation is made, a grain of this Philosopher's powder converts as many hundreds and thousands of grains of impure and volatile metal which is obliterable by fire, into true gold. This powder, when added to different metals or metallic compounds enumerated above, preserves the product after transmutation eternally from rust, putrefaction and torture of fire, however violent it may be; and makes it a gold of virgin purity. It is the only remedy that cures every disease to its fullest extent; and makes one regain his beginnings, however old he may have become by his age.

N.B. – Matru (மாற்று) is the degree of fineness of gold corresponding to 'Carats' in English. The pure standard gold is only 10 Matru or 24 Carats; and so gold beyond this fineness, is unknown to the world. It is only Alchemical gold(தங்கச் செம்பு) that is said to be obtained from above 10-1000 Matru; and no one has seen this. It must vary in colour, appearance, weight, specific gravity etc. The process of making this kind of gold though a mystery, was well-known only to siddhars.

NOTE:-2- Quintessence is the fifth essence fo the ancient and mediaeval philosophy, supposed to be the substance of which the heavenly bodies were composed; and to be actually latent in all things. It is the most essential of any substance; and is considered to be the purest and most refined essence or extract of its kind.

According to the secret science of Hermetic philosophers, the four principles presented literally to the investigation of gold - makers are.

1. The four imponderable fluids are only diverse manifestations of the universal agent, which is light.

2. Light is the fire which is used in the magnum opus under the form of electricity.

3. Human will directs the vital light by means of the nervous organization.

4. The secret agent of the magnum opus, the Azoth of the sages, the living and vivifying gold of the philosophers and the universal productive metallic agent are nothing but Magnetised Electricity – the first matter of the magnum opus.

This supreme science has been always known, but only by the follower of intelligences who have understood the necessity of being silent (மௌனம்) and biding their time.

It is the forgotten science which still subsists unmutilated in living traditions and superstitions and beneath the shadow of the ancient mysteries of Siddhars of S. India.

NOTE:-3- It is not necessary here to enter into a long detail of the merits of Alchemical authors and philosophers suffice it to say that Alchemy which is the grand touchstone of natural wisdom, is of a Spiritual origin and that every physician in olden days was obviously an Alchemist or the son of an Alchemist; and so the proverb runs " வாதி மகன் வைத்தியன் " It is also evident that he was both a Philosopher and an Astrologer; hence arose the necessity for the introduction of the elementary principles of Philosophy and Astrology as well in the Tamil Siddha Medicine.

குருகடம், இரத்தத்திலிருக்கும் அணு வுறுப்பு, blood corpuscle.

குரு கண்டகம், முருங்கை, horse-radish–Raphanus sativus; 2. See கண்டகச் சிலை.

குரு கந்தகம், மயில், pea-cock – Pavo cristatus.

குரு காதி, see உவா.

குருகாரம், பொரி காரம், borax; 2. குருமுறைக் குபயோகிக்கும் கார மருந்து அதாவது காரக் குரு. (In Alchemy) an alkaloid used for preparing a universal medicine known as Philosopher's powder – Alcahest.

குருகிதம், முருந்துகளிலிருந்து எடுக்கும் ஓர் வஸ்து, a peculiar substance obtained from cartilages – Chondrine.

குருகிலை, முருக்கிலை, leaves of Erythrina.

குருகி வருதல், சுண்டி வருதல், being reduced in quantity when boiling, as decoction: 2. கிழத் தனத்தால் உடம்பு சிறுத்தல், getting reduced in size, as of the body due to old age. See குறுகல்.

குருகு, (குருகு + அத்தி) வெள்ளை யத்தி, white fig tree – Gaertnera racemosa. See. குருக்கத்தி; 2. கொய்யடி நாரை, a kind of crane or heron; 3. நீர்ப்பறவைப் பொது, a common name for aquatic birds; 4. இளமை, tenderness; 5. கோழி, gallinaceous fowl; 6. நாரை, crane; 7. வெண்மை, whiteness; 8. யானை, elephant; 9. யானை யின் மூளை, the brain of an elephant; 10. குருத் தெலும்பு, carti-

lage; 11. சேவல், cock; 12. குளவி, wasp; 13. வழலை அல்லது குருமருந்து, see குரு; 14. சுளிச் சுண்ணம், an alkaloid of calcium used in Alchemy; 15. see சல்லால், 16. பறவைப் பொது, bird in common; 17. see அன்றில்; 18. குரு, pimple.

குருகுக் கிழங்கு, இளம் யாம் கிழங்கு, tender yam; 2. உணவிற் குரிய இளம் கிழங்கு, any tender edible root.

குரு குணம், எளிதில் சீரணமாகா மல், வயிறு குடல் இவைகளுக்கு கஷ்டத்தை புண்டுபண்ணும் வன்மையான பண்டங்களின் குணம், the nature of any substance that could not be easily digestible or one that gives trouble to the digestive organs such as, the stomach and the intestines; 2. மென்மையான குணம், sterling quality.

குரு குதி, பசு முருங்கை, tender drum-stick or moringa.

குருகு மணல், வெள்ளை மணல், fine or white sand.

குரு மண், வெள்ளை மண், white clay.

குரு குரகம், குரு குரு சத்தம், gurgling sound. See குரு குரு.

குரு குரம், சதையைத் துளைக்கும் புழு, a worm burrowing into the skin.

குருகுரு, தொண்டை முதலிய விடங்களிற் காணும் சத்தம், gurgling sound as in throat etc.

குரு குருத்தல், குருவாக அல்லது கொப்புளமாக வெழும்புதல், appearing as pustules or vesicles on the surface of the body; 2. வியர்வைக் குரு வுண்டாதல், breaking out as prickly heat, 3. அம்மைக் குரு வெழும்பல், rising of the pocks as in small-pox; 4. மேக விரணச் சொறி புண்டாதல், the breaking or bursting out of syphilitic or veneral boils or ulcers on the surface of the body with itching; 5. அக்கி பூர்த்தல், formation of herpes in clusters; 6. குருகுரு வென சப்த முண்டாதல், causing a murmur.

குரு குலம், பலண்டுறுக பாஷாணம், a mineral poison. See குரு; 2. துரிசு, blue vitriol.

குரு குளிகை, பெருமை வாய்ந்த குளிகை, reputed pill. See இரசமணி.

குருக்கக் காய்ச்சல், சுண்டக் காய்ச்சுதல், boiling down as to become thick and consistent.

குருக்கஞ் செடி, பிரம தண்டு, yellow thistle – Argemone mexicana. See குருக்கு.

குருக் கண், குருட்டுக் கண், blind eye; 2. குரு வெழும்பிய கண், eye with eruptions or vesicles; 3. பெண் முலை, woman's breast; ஞானக் கண், eye of wisdom; third eye.

குருக் கத்தி, குறிஞ்சா, இது ஒரு பெரிய செடி, இலை 7 அங்குல நீளம்; பூக்கள் வெள்ளை, மஞ்சள் வாசனை யுள்ளன; இலைகள் சரும நோய்களுக் குபயோகப்படும், delight of the wood – Hiptage madablota, Large shrub with leaves 7 inches long; flowers, white and yellow, fragrant; leaves are used in cutaneous diseases 2. மாதவிக் கொடி, a tail climber; spring creeper – Molina racemosa; 3. மாதுளை, Pomegranate – Punica granatum; 4. வனத் தவசி முருங்கை, wild gendarussa – Gendarussa vulgaris; 5. நெரிஞ்சி முள், thistle – Tribulus terrestris.

குருக்கத்தி யெண்ணெய், வசந்த கால மல்லிகை யெண்ணெய், oil of spring creeper.

குருக்கம், see குருக்கு.

குருக்கல், குரு வுண்டாதல், breaking out of pricky heat; 2. அம்மைக் குரு வெழும் பல், rising of pocks as in small - pox.

குருக்கன், காக பாஷாணம், a prepared arsenic; 2. உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் நோய், any disease tending to produce emaciation of the body – Wasting disease; 3. நரி, jackal.

குருக்காதி, குரு மருந்துகள் முடிக்க உபயோகமான சரக்குகள், the ingredients necessary for preparation of quintessential medicines. See குரு முடிப்போன்.

குருக் காரம், காரக் குரு, any substance added to a metal etc. to be facilitate its fusion – Flux. See குரு காரம்; see குங்கிலியம்.

குருக்கி, தொடை வீங்கும் குதிரை நோய், a disease in horses marked by swelling of the thigh.

குருக்கிடை, குருகிடை நூல் அதாவது குரு மருந்து முறையைச் சொல்லும் நூல், a treatise on the preparation of quintessential medicines or salts used in Alchamy.

குருக் கிலை, பிரம தண்டின் இலை, see குருக்கு.

குருக்கினாதம், சங்கிலை, four spined monetia – Azima tetracantha.

குருக்கு, பிரம தண்டுச் செடி, prickly poppy – Argemone mexicana. See குடியோட்டிப்பூண்டு.

குருக் குத்தி, ஓர் முட்செடி, a thorny shrub. See குருக்கு, 2. பயிரில் விழும் நோய், blight affecting grain crops.

குருக்குப் பால், பிரம தண்டுச் செடியின் மஞ்சள் பால். இது கண் வலிக் குபயோகமாகும், the yellow juice of prickly poppy, used in Ophthalmia.

குருக்குப் பொருட்டு, குருக்காக பாய்ந்த முறை, transverse process.

குருக்கொடுத்தல், குனியம் செய்தல், (In Sorcery) doing harm

or injury to a person through the influence of evil spirits; 2. குரு மருந்தைப் பிரயோகித்தல், administering or inserting potent medicines.

குருக் கொள்ளுதல், உடம்பில் குரு வெழும்பல், formation or development of vesicles or pustules or other kind of eruptions on the surface of the body as in smallpox, measles etc.

குருங்கடியாள், தாளகம், orpiment.

குருங் காடகம், மூக்கு, கண், காது, தொண்டை ஆக இந்நான்கு துவாரங்களும் கூடுமிடம், the place of union of the four cavities viz. nose, eyes, ears and throat. See நாற் சந்தி.

குருங் காடை, உயர்ந்த காடை, a superior kind of quail.

குரு சகம், see குருசம்.

குருசம், வெந் தோன்றி, sky-root. See ஆகாச கருடன் கிழங்கு, 2. வெள்ளைக் குன்றிமணி, white indian liquorice – Abrus precatorius (albiflora); 3. See குருச ரோகம்.

குருச ரோகம், தாது இளைப்ப தினால் உடம்பு வற்றி இளைத்தல், emaciation through loss of vitality; any disease causing emaciation – Wasting disease.

குரு சாரம், பொடி காரம், an alkaline powder; 2. சிவசாரம், an alkaloid preparation as opposed to சத்தி சாரம், which see.

குரு சித்தன், இரசவாத முறைகளில் வல்லோனாகிய சித்தன், a siddha skilled in Alchemy; 2. சித்தர்களிற் சிறந்தோன் அதாவது அகத்திய முனி, sage Agastya, the chief of the Siddhar's school.

குரு சுரம், உடம்பிற் தினைபோல் குருக்களை யெழுப்பும் ஓர்வகை சுரம், an acute fever characterised by a crop of pustules of the size of millet seeds – Miliary fever.

குரு சூரியன், வைரம், diamond.

குரு செயநீர், பூ நீருப்பு செயநீர், a strong pungent fluid prepared by exposing to night's dew a mixture in which the efflorescent salt of the soil of the fuller's earth forms the chief ingredient.

குருச் சாரகம், see இருள்விடு செடி.

குருச்சி, சீனக்காரம், alum; 2. பூவழலை, salt impregnated with soda.

குருச்சிகம், உறைக் குற்றிய பால், coagulated milk.

குருச் சுண்ணம், முப்பு, the mystic three salts used in Alchemy. It is the quintessence salt prepared by a secret process.

குருச்சோ விருத்தம், நெட்டி தளம், an unknown plant.

குருஞ்சூல், see அகச் சூலி.

குருஞ் சேபகம், மலை யெருக்கு, mountain madar plant.

குருடகா, see உத்தாமணி.

குருட னாசனி, கஞ்சாங் கோரை, white basil – Ocimum album.

குருடன், கண் ணில்லாதவன், a blind man.

குருடி, கண் ணில்லாதவள், a blind woman.

குருடு, அஞ்ஞானம், want of intellectual or moral discernment; 2. வெளிச் செவி, tragus; 3. உறுப்புக் குறை எட்டினுள் ஒன்று அதாவது பார்வை யின்மை, one of the eight organic defects of the human body i.e., blindness – Typhlosis.

குருடு, குருட்டுத்தனம், பார்க்க முடியாத நிலைமை, இது அடியில் கண்டபடி பலவிதமாகக் கொள்ளப் படும், blindness. The following are the different kinds:–

1. அரைக் குருடு, partial blindness– Amblyopia.
2. இராக் குருடு, night-blindness– Hemeralopia.
3. பகற் குருடு, day-blindness – Nyctalopia.
4. முழுக் குருடு, complete blindness.
5. நிறக் குருடு, colour blindness.
6. எழுத்துக் குருடு, letter blindness.
7. மனக் குருடு, mind blindness – (in psychology) illusion; psychic blindness.
8. வஸ்துக் குருடு, object blindness.
9. சோதிக் குருடு, temporary blindness due to great lustre or dazzling light (Astral).
10. ஆத்துமக் குருடு, inability of recognising the soul–Soul blindness.
11. மின்னற் குருடு, blindness due to lightning.
12. அதிர்ச்சிக் குருடு, functional blindness through shock due to violent explosions as shells, bombs etc. – Concussion blindness.
13. அம்மைக் குருடு, blindness through small-pox.
14. அந்தி அல்லது மாலைக் குருடு, evening or twilight blindness.
15. கிழக் குருடு, blindness through old age – Senile blindness.
16. காமக் குருடு, love-blindness.
17. மாயக் குருடு, blindness caused through Sorcery.
18. மயக்குக் குருடு, blindness through Magic.
19. ஆணவக் குருடு, (fig) blindness through arrogance or self-conceitedness.
20. பிறவிக் குருடு, blindnes existing from birth – Congenital amaurosis.
21. பேய்க் குருடு, hysterio amaurosis.
22. கபாலக் குருடு, blindness through brain diseases – Cerebral blindness.

23. மோகக் குருடு, blindness through sexual excess – Post-marital amblyopia.

24. ஒற்றைக் குருடு, blindness of one-eye.

25. நோய்க் குருடு, blindness through consitutional diseases.

26. வெண் குருடு, blindness through cataract.

குருட்டடி, யோசனை யில்லாது அடிக்கும் அடி, indiscriminate beating.

குருட்டீ, மாட்டீ, gad fly – Tabanus bovinus; 2. இரவில் பார்வையற்ற ஈ, fly that cannot see in the night.

குருட்டுக் கண், பார்வை யில்லாக் கண், blind eye.

குருட்டுக் கல், நிறமற்றக் கல், colourless stone; 2. ஒளி மங்கின இரத்தினம், dim gem; 3. ஒளி வீசாக் கல், a stone or gem without lustre; a lens not transparent.

குருட்டுக் கிரகம், குழந்தைக ளுக்குக் காணும் கிரக தோஷம், a morbific disthesis in children due to the mal-influence of a particular planet perhaps Venus.

குருட்டுத் தனம், கண்மூடித் தனம், blindness; 2. அறியாமை, முட்டாள் தனம், foolishness; 3. அசட்டுத் தனம், recklessness.

குருட்டு நோய், காரணம் தெரியாத நோய், diseases for which no causes could be assigned; 2. கண் குருடு, blindness.

குருட்டுப் பாலை, நந்தியா வட்டம், eye-flower – Tabernaemontana coronaria (crispa).

குருட்டுப் போக்கு, see குருட்டுத் தனம்.

குருட்டு முத்து, ஒளி மங்கின முத்து, a lustre less pearl.

குருட்டு மை பார்வை யில்லாமைக் குபயோகிக்கும் மை, a collyriom used for curing blindness or dim sight.

குருட்டு வழி, நூலிற்கும் அறிவிற்கும் பொருத்தமில்லாத வழி, a blind procedure not amenable to reasoning power nor to the principles of science.

குருட்டு வைத்தியம், கண்மூடித் தனமாய் செய்யும் வைத்தியம், the blind procedure and practice of a quack – Quackery.

குருட்டு வைத்தியன், நூலின் முறை தெரியாத வைத்தியன், one who practices medicine without the knowledge of science. Quack; Charlatan.

குருட்டு வௌவால், பகலில் கண் தெரியாத வௌவால், இது அடியிற் கண்டபடி நான்கு வகைப்படும், bat which is blind to day light – Noctilionidae; Noctule bat. It consists of four kinds as mentioned below–

1. சிறகு நீண்டோன், long-armed bat – Taphozous longimanus.

2. வெண் வயிற்றோன், white-bellied bat – T. melanopogon.

3. கருந் தாடியன், black-bearded bat – T. saccolaimus.

4. உதடு சுருங்கி, wrinkled-lipped bat – Nyctinomous plicatus.

குருட்டெலி, கடித்தால் விஷத்தை யுண்டாக்கும் ஓர்வித எலி, a kind of rat, the bite of which is considered poisonous.

குரு தாபம், மிகச் சூடு, exeessive heat.

குரு தாளகம், தாளகத்தைக் கொண்டு தயாரித்த குரு மருந்து அதாவது தாளகக் குரு, a quintessence derived from orpiment by the process of calcination. See குரு.

குருதி, சிவப்பு, redness; 2. இரத்தம், blood; 3. மூளை, brain; 4. பூநீறு, an efflorescent salt obtained from the soil of fuller's earth.

குருதி குழி, இரத்தம் சொரியும் யோனித் துவாரம், the vagina of a woman serving as a channel for discharge of menstrual blood; 2. இருதயம், heart containing blood.

குருதிக் காகிதம், பூமி சருக்கரை கிழங்கு, ground sugar root – Arum campamelatum.

குருதிக் குருகடம், இரத்தத்தி லுள்ள சிறு சாலங்கள், corpuscies in the blood.

குருதிக் கூத்தன், சிவப்புக் கூத்தன் குதம்பை, a red variety of கூத்தன் குதம்பை, which see.

குருதி சாலம், இரத்த சாலம், blood-cell.

குருதி சிந்தல், இரத்தம் சொரிதல், shedding blood.

குருதிச் சீழ், இரத்தமும் சீழும், blood and pus.

குருதி நீர், இரத்த நீர், blood-plasma – Liquro sanguinia.

குருதிப் புனல், மிகுந்த இரத்த ஒழுக்கு, profusion of blood; 2. இரத்த நீர், serum of blood.

குருதிமா நக்கி, இரத்தத்தை உறிஞ்சும் அட்டை, leech sucking blood.

குருதி யிலாதினி, see அதிங்கம், 2. நத்தை, snail.

குருதி யூட்டுதல், உடம்பிற்குள் இரத்தம் விடுதல், transfusion of blood; administration of blood into the body – Hemotheraphy. See இரத்தம் விடல்.

குருதி ரோகம், இரத்தக் கதிப்பு, சோகை, இரத்த வேகம், இரத்தத்தைப் பற்றிய நோய்கள், diseases relating to blood such as Plethora, Anemia, Blood pressure etc.

குருது, கிருதம், medicated ghee; 2. நெய், ghee; 3. வெண்ணை யுருக்கிய நெய், clarified butter.

குருது பலம், கோஷ்டம், Arabian costus–Costus specious.

குரு தோன்றல், அம்மை வார்த்தல், appearance of pustules in small-pox, chicken-pox, measles etc.

2. குருவைக் கனவில் காணல், appearance of a Guru or Spiritual teacher in the dream.

குருத்தம், வெள்ளியைப் போன்ற ஓர் உலோகம், a metal resembling silver–Platinum.

குருத் தாமரை, ஆகாச தாமரை, sky-lotus. Pistia stratiotes; 2. கொட்டைப் பாசி, a kind of moss spreading on the surface of water in tanks; 3. குளிர் தாமரை, sky-lotus – Pistia stratiotes.

குருத் திரசிவாத ரோகம், தொடை வாதம். தொடைக்குப் பின்னாக உட்புறத்தில் இருக்கும் பெரிய வெளுத்த நரம்பிற்குக் காணும் ஓர் வாத நோய், a painful affection or inflammation of the large nerve passing down the back of the thigh – Sciatica.

குருத்திருத்தல், வேர்க்குரு கொள்ளல், breaking out of the prickly heat.

குருத் திலை, see குருத் தோலை.

குருத் திறகு, மிருதுவான உட்பக்கத்து இறகு, the soft inner feathers as of a bird.

குருத்து, குருத் தோலை, the tender leaves or shoots of the palm etc; 2. பனை முதலியவற்றின் குருத்து, new shoots of the palm, 3. வெண்மை, whiteness; 4. குருத் தெலும்பு, cartilage; 5. மூளைக் குருத்து, brain matter; 6. செவிக் குருத்து, tympanum.

குருத்துக் குழந்தை, அப்பொழுது பிறந்த குழந்தை, just born bady; new-born child.

குருத்துத் தாளி, சிறு தாளி, hairy-leaved creamy white bindweed – Ipomaea obscura (gemella).

குருத்துவக் கறி, எளிதில் சீரணிக்க முடியாத காய்கறி அல்லது மாமிச வகைகள், vegetable or animal food not easily digestible; 2. வாயு பண்டம், any substance in food promoting flatulency; starchy food.

குருத்துவ போசனம், வாதத்தை யுண்டாக்கும் உணவு, any food tending to aggravate the condition of Vatha (humour) in the human system; any article of food likely to cause rheumatism.

குருத்துவமான கறி, வாதத்தை யுண்டாக்கும் காய் கறிகள், vegetables having the property of causing rheumatism by habitually consuming it; 2. வாயு பண்டம், substance containing starch; starchy food.

குருத்துவம், வாதம், rheumatism; 2. வாயு, flatulency; 3. வெள்ளீயத்தைப் போன்ற கனதியான ஓர் உலோகம், a heavy metal like tin – Platinum.

குருத்துவிடுதல், பனை முதலிய வற்றில் புது வோலை கிளம்பல், sprouting or shooting of new leaves, as in palmyra etc.

குருத்து வேலன், முள் வேல், thorn-babool – Acacia tomentosa.

குருத் தெலும்பு, முருந்து வெலும்பு, cartilage bone; 2. கோமளாஸ்தி, அல்லது முதிரா எலும்பு, tender bone; 3. முள்ளெலும்புகளின் இடையேயுள்ள மிருதுவான எலும்பு, the tender bone or the cartilage between vertebrae.

குருத் தோலை, பனை, தென்னை, ஈச்சை முதலிய வற்றின் இள வோலை, the tender and unexpanded leaves of palm trees such as, palmyra, cocoanut, date etc.

குரு நகரிலம், சாக்கிரம், waking state – one of the staions of the soul.

குருநடை கொள்ளல், குரு வழியைப் பின்பற்றல், following the foot-steps of a Guru or Spiritul teacher. 2. இராப் போசனம், செய்தவுடன் நித்திரை போவதற்கு முன் சிறு நடையாக 100 அடியாவது உலாவுதல், walking about a short distance of at least 100 ft. soon after night-meals and just before retiring to bed, See குரு நடைகொள்ளல்.

குரு நாகம், நாகத்தினால் செய்த குரு பற்பம், the highly concentrated extract of zinc - Zinc quintessence; 2. நாகப் பாம்பி லுயர்ந்தது, king of cobras.

குரு நாடி, நோயின் தன்மையை அறியக் கூடிய நாடிகளின் விஷய மாக அகஸ்தியர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், a treatise in Tamil on pulsation by Agastya, it deals with the diagnosis of diseases by only feeling the pulse; 2.ஓர் நாடி விதி, a medical science in Tamil treating about or containing the rules on the working or functioning of the ten tuber vessels (தச நாடி) in the human system and the hints for ascertaining diseases by feeling the pulse. 3. பிரகஸ்பதியால் இயற்றி யதாகச் சொல்லப்படும் ஓர் ஆருட நூல், a treatise on augury or prognostication said to have been given out by Bragaspathy, a spiritual Guru of Devas; 4. பித்தத் திற்கு முன்னதாக அதாவது வாதத்திற்கும் பித்தத்திற்கும் இடையே பேசும் ஓர் நாடி, the inter-pulsation i.e. the pulse between those indicating Vatha and Bile in the radial artery.

NOTE:– This seems to be very difficult for understanding as it apparently deals with pulsation within pulsation. It cannot be learnt without the initiation of a Guru (Spiritual teacher) as it involves minute diagnosis.

குருநாத பற்பம், தீராத கிரந்தி, சூலை முதலியவற்றிற்கு யூகிமுனி நூலிற் சொல்லியுள்ள ஓர் மருந்து, a medicinal preparation or prescription of high potency dealt with in the medical science of Yugi muni for curing chronic syphilis, rheumatism and gout; 2. துரிசு பற்பம், calcined oxide of blue vitriol.

குருநாதன், துரிசு, blue vitriol; 2. மௌன குரு, silent saint.

குருநாத் தகடு, மெல்லிய வர்ணத் தகடு, foliated tinsel; 2. See

குருநாப் பட்டை; 3. வெள்ளீயத் தகடு, a thin sheet of tin or white lead.

குருநாப் பட்டை, மெல்லிய முலாம் பூசிய பித்தளைத் தகடு, a thin brass leaf with a glossy coating. See வேகடைத் தாள்.

குருநாள், வியாழக்கிழமை, Thursday.

குருநீறு, see குரு பற்பம்.

குரு நூல், முதன்மையான நூல், original work; 2. மேன்மையான நூல், a reputed work; 3. குரு மருந்து முறையைப் பற்றிக் கூறும் வைத்திய நூல், a medical work on the principles and preparation of quintessence salts.

குரு நெய்ப்பு கொள்ளல், சிறுசிரங்கு சீழ்கொள்ளல், suppuartion of pustules; 2. அம்மை பால் கொள்ளல், pustules maturing in small-pox.

குரு நோய், உடம்பில் குருக்களை எழுப்பும் நோய்கள், diseases including small-pox developing pustular eruptions on the surface of the skin; 2. சிலந்தி, tubercle; 3. குட்ட நோய், leprosy as king of diseases.

குருந்தகம், மயில், pea-cock.

குருந்தக் கல், see குருந்தம்; 2. ஓர் வகை மாணிக்கம், a kind of ruby; 3. குருவிந்தக்கல், a variety of corundum next to diamond, distinguished for its extreme hardness–Emery; 4. வச்சிரக் கல், diamond spaat – Spatum adamantinum.

குருந்தம், குருந்தக் கல், corundum or adamantine spar. It is a sort of sapphire (நீலம்) including the grey and dark-coloured opaque crystallised specimens.

NOTE–Sapphire and ruby are also forms of corundum; and emery is a granular variety mixed with magnetite or haematite.

குருந்தம், குருந்த மரம், see குருந்து; 2. தாலம்ப பாஷாணம், a kind of native arsenic; a mineral poison; 3. see குருந்தம் பொடி; 4. ஓர் மஞ்சள் மல்லிகை, a yellow amaranth; 5. மஞ்சட் செம்முள்ளி, yellow nail-dye-Barleria prionitis.

குருந்தம் பொடி, குருந்தக் கல்லின் பொடி, emery powder.

குருந்தான், காட்டெலுமிச்சை, wild lime tree.

குருந்து, வச்சிரக் கல், see குருந்தக் கல், 2. காட்டுக் கொழுஞ்சி, a variety of wild lime – Atlantia racemosa; 3. வெண் குருத்து, white tender leaf as in palm trees; 4. குழந்தை, child; infant; 5. இலவங்கப் பட்டை, Ceylon cinnamon – Cinnamomum zeylanicum; 6. குருக்கத்தி, which see.

குருந்து, குருந்த மரம், இது பலவகைப்படும், wild lime tree – Atlantia genus. The following are the different kinds:–

1. செங் குருந்து, Travancore red wood – Gluta travancorica.

2. காட்டுக் குருந்து, wild lime – Atlantia racemosa.

3. அலைக்குருந்து, hill lime.

4. மாந்தக் குருந்து, same as No.6.

5. மயிலடிக் குருந்து, false peacock foot tree – Niebuhria linearis.

6. பெருங் குருந்து, Indian wild lime – Atlantia monophylla.

7. பேய்க் குருந்து, raceme - flowered wild lime – Atlantia ceylonica.

8. மூவிலைக் குருந்து, three-leaved wild lime – Trichilia spinosa.

குருந் துழாய், சிறு துளசி, small leaved basil – Ocimum sanctum.

குருந் தூதிகம், புன்னை மரம், Alexandrian laurel – Canophyllum inophyllum.

குருந்தை, குறிஞ்சா மரம், common delight of the wood – Hiptage Madablota. See குருந்தம்.

குருபக்குவம், சிறு தும்பி அல்லது சிறுதும்பை, small leucas. It is so called from its use in calcination of metals.

குரு படாதி, புனுகு, civet.

குரு பண்ணல், பொடி செய்தல், powdering; 2. குரு முடித்தல், the art of finding or preparing a universal remedy for curing all ailments.

குருபதம், பூநீறு, the efforescent salt gathered from the soil of fuller's earth; 2. see ஐந்திலை நொச்சி.

குரு பதாருசம், செவ்விறகு, red wood used as fuel in calcination of metals.

குருபதி, துரியா தீத நிலை, one of the five stations of the soul. It is the highest state of the soul when it is free from all coporeal entanglements.

குருபத்திரகம், வெள்ளீயம், tin.

குரு பத்திரம், துத்தநாகம், zinc; 2. புளிய மரம், tamarind tree; 3. சிறிய இலை, small leaf; 4. மேன்மையான இரும்பு அதாவது காந்தம், magnet.

குரு பரவுணி, காட்டா மணக்கு, croton plant – Jatropha curcas.

குருபற்ப மாக்குங் குணத்தி, வெள்ளை நீர் முள்ளி, white flowered water thistle plant – Hygrophila spinosa (albiflora). It is so called from its powder of rendering calcined powders highly potent.

குரு பற்பம், சகலவித மருந்துகள் தயாரிக்க வேண்டி உபயோகிக்கும் வைத்திய முப்பு (in medicine) quintessence of the 'three salts' used as a chief ingredient for preparing all kinds of medicines. 2. எல்லா வியாதிகளையும் குணப் படுத்தும் மருந்து, allhealing drug; 3. வாத முப்பு, (In Alchemy) a universal medicine for transmuting baser metals into gold.

குரு பாகம், குரு மூலியமாய் கற்பிக்கப்பட்ட முறை, the method or process inspired by a guru (teacher); 2. குரு மருந்தை

முடிக்கு முறை, the method of preparing an jall-healing drug; 3. சிறந்த முறை, reputed method.

குருபித்தம் ஒரு பலமிடைப் பொன், one palam of gold.

குரு பீடம், see சத்தி யுப்பு.

குரு புறப்படல், குரு வெழும்பல், the breaking out of pimples, pustules etc. upon the skin as rash vesicles etc. accompanying a disease; 2. அம்மை கொள்ளல், being attacked with small-pox; 3. கொப்புள முண்டாதல், rising of boils.

குருப்பட்டுக் கறுப்பு, கல் லாடத்தில் சொல்லியுள்ள ஒரு கறுப்புக் குரு மருந்து, a black universal medicine described in a Tamil medical treatise known as "Kalladam"; 2. பட்டுக் கொழுத்திய சாம்பல், ashes of burnt silk.

குருப் பித்தல், பருக் கொள்ளுதல், forming pustules; breaking out as of pimples; 2. பருக்கொள்ளும்படி செய்தல், causing formation of pustules.

குருப்பு, பரு, pimple; pustule.

குருப் பூச்சி, அறுபுள்ளி வண்டு, a wasp with six spots on its back; spotted wasp. It is used in calcination of metals and in magic. See குரு வண்டு.

குரு மணல், வெள்ளி மணல், white sand or silver ore; 2. நுண்ணிய மணல், fine sand.

குரு மணி, see இரச மணி; 2. வைரம், diamond.

குருமம், மலை யிலுப்பை, oval mohwah–Dichopsis elliptica; 2. காட்டி லுப்பை, wild mohwah – Bassia latifolia.

குருமருந்து, வைத்தியத்தில் எல்லா வித நோய்களைக் கண்டிக் கவும், உடம்பைப் பொன் போலாக் கவும், வாதத்தில் இரும்பு, செம்பு முதலிய இழிந்த உலோ கங்களை பொன்னாக மாற்றவும் சக்தி வாய்ந்த முதன்மை யான மருந்து, a Universal medicine of high potency capable of not only curing radically all diseases of the system; but also transmuting inferior metals such as iron, copper etc. into gold. See குரு.

குருமலியம், see அசோகு.

குருமன், குழந்தை, child; 2. விலங்கு பறவை இவைகளின் இளமை, the young of beasts and birds.

குரு மாத்திரை, மாந்த நோய்க்காகக் குழந்தைகளுக்கு முலைப்பாலில் இழைத்துக் கொடுக்கும் கஸ்தூரி மாத்திரை, musk pills macerated in women's breast milk and given in indigestion to children; 2. உயர்ந்த மாத்திரை, superior pill; 3. சிறு மாத்திரை, small pill.

குருமான், see, குருமன்.

குருமி தல், குருவெழும்பல்.

குரு மிளகு, கெட்டி மிளகு, solid pepper; 2. நல்ல மிளகு, superior

pepper; 3. அமுரியிலிட்ட மிளகு, pepper soaked in urine.

குட் முகம், அம்மை வார்த்த முகம், pox-pitted face; 2. குருக்கள் எழும்பிய முகம், face full of pimples; 3. சிறிய முகம், small face.

குரு முகறன், குருமுகன், one having face pitted with small-pox.

குரு முடிக்குங் காலம், தை, மாசி, பங்குனி ஆகிய பனி காலம். இம்மாதங்களில் உலோகங்களை புடமிட்டு நற்றுதற்கு உதவும்படி யான செய நீர் முதலிய மருந்து களை தயாரிக்க வேண்டிய காலம், dew season of January, February and Ma(ch. It is only during this period that medicines such as, Jayaneer etc. useful for calcination of metals are generally prepared; 2. முப்பு முடிக்குங் காலம், (In Tamil Medicine the period selected for preparing quint) essence of 'three salts'.

குரு முடித்தல், உலோகங்களை நீற்றுவதற்கான மருந்துகளையும் இரசவாதத்தில் இழிந்த உலோகங் களை பொன்னாக்குதற் குரிய மருந்துகளையும், எல்லா நோய் களையும் போக்கக் கூடிய ஒரே மருந்தைச் செய்து முடித்தல், the art of finding a universal remedy for preparing not only strong alkaline compounds and acids for purposes of calcining metals and mercurial preparations for transmutation of inferior metals into gold, but also for curing all diseases of the human body; 2. முப்பு செய்து முடித்தல், the art of preparing quintessence of 'three salts' for purposes of transmutation and rejuvenation.

குரு முத்தாகிகம், சிறுநீர், child's urine; 2. மூத்திரம், urine of adults.

குரு முப்பு, பூநீறு முப்பு, இது வாதம், வைத்தியம், காயசித்தி, ஆக மூன்று கருமங்களுக்கும் உதவும், an alchemical preparation called 'Muppu' of ancient Siddhars supposed to have been in practice in the Dravadian period, by which metals were transmuted into gold, all diseases were radically cured and its ....rejuvenator

குரு முறை, see குரு பாகம்; 2. சவர்க்காரம், washing soda; 3. கோடா சுளி, a kind of prepared arsenic used in Alchemy.

குரு முறை மன்னன், கோடா சுளி, see குரு முறை.

குருமுறை மார்க்கம், வேதை மார்க்கம் அதாவது பொன், வெள்ளி செய்வ தற்காக வேண்டி, குரு மருந்து முடிக்கும் விதத்தையும், முடித்த பின் அதை இன்ன உலோகங் களில் இன்னவிதமாகப் பாய்ச்ச வேண்டிய முறையையும் பற்றிய விவரம், the process of preparing the Universal medicine for making gold and silver, together with the rules and exact proportions for using it in other metals for purposes of transmuting them into gold or silver of a particular standard. For details see குரு.

குரு முனி, see அகத்தியர்.

குருமுனி யழகி, see ஊர்க் கள்ளி.

குரு மூஞ்சி, see குரு முகம்.

குரு மூலி, வாதம், வைத்தியம், யோகம், காய கற்பம் இவற்றிற் குதவும், மூலிகைகள். இத்தகைய மூலிகைகள் தென் பொதிகை யிலுள்ளன. இவற்றை உட்கொள்ள ஆணவங்கள் ஒடுங்கி ஞானப் பாலூறும், மானிடர்க்குக் கிட்டா. இவைகளைப் பற்றி ஔடத வகுப்பின் கீழ்ப் பார்க்கவும், rare drugs useful in Alchemy, medicine. Yoga and Rejuvenation. It is said that they are found in Pothigai Hill in Southern India. These drugs kill pride and improve wisdom; they are not procurable to ordinary human beings. For a list of these drugs see the classification under ஔடத வகுப்பு, at the end of Vol. I.

குரு மூலி, கஞ்சா, ganjah – Cannabis sativus; 2. பொற்றலைக் கையாந் தகரை, இது செந்தூரத்திற் காதி. ஆகவே இப்பெயர், marygold verbesena; Ceylon verbesena – Verbesena calendulacea. It is a radical for preparing red-oxides and hence this name; 3. வீழி வேர், cleome root – Cleome fruiticosa; 4. ஓர் மூலிகை, a plant – Sedaroxylon spinosum.

குரு மெழுகு, எலிப் பாஷாண மெழுகு, a wax-like medicine prepared from rat's bane; 2. உலோ கங்களை யுருக்கவேண்டி உபயோ கிக்கும் மருந்து, flux.

குரு மேசீனம், see இதிரக் கிழங்கு.

குருமை நிறம், lustre; 2. சிறந்த ஜால மை, a superior kind of black paint used in magic; 3. பெருமை, greatness.

குரும பட்டி, see குரும்பை.

குரும் பவரை, வெள்ளை யவரை, white bean.

குரும் பவன், see குரும்பாலை.

குரும் பாலை, நிலப்பனை, ground palm – Curculigo orchioides.

குரும்பி, புற்றான் சோறு, comb of white ant's nests.

குரும்பிகம், ஓர் பூடு, see கும்ப யோனி.

குரும்பை, காதி னுள்ளே சேரும் அழுக்கு, a thick viscous substance secrated by the glands of the ear – Ear-wax; 2. தென்னை, பனை, இவைகளின் இளங் காய், immature fruit of coconut palmyra etc. 3. இளநீர், tender coconut with only water inside; 4. பெருங் குரும்பை, which see; 5. புற்றாஞ் சோறு, the comb of white-ant's nest; 6. சொரி குரும்பை அல்லது மிளகு சம்பா, a kind of chamba paddy.

குரு ரசம், சுத்த ரசம், purified or refined mercury; 2. குருவாகச் செய்த ரசம், mercury rendered highly potent.

குருலிங்க சங்கம், திருவள்ளுவர் கற்பம் 300ற் சொல்லியுள்ள வோர் குரு மருந்து, a quintessence medicine contemplated in Tiruvalluvar work (300) on Rejuvenation.

குரு வங்கம், வங்கக் குரு, led quintessence; 2. வெள்ளீயம், tin.

குரு வடிம்பம், நெல்லிப் பருப்பு, the kernel of Indian gooseberry.

குரு வண்டு, குரு அல்லது வாதமுறை உபயோகிக்கும் வண்டினம். இது தமிழ் வைத்தியத்தில் உபரசச் சரக்கி லொன்றாக எடுக்கப் பட்டுள்ளது. இது பலவிதப் படும். அவையாவன:– the beetle used for preparing medicine in Alchemy; and it is included in Tamil medicine as one of the 120 natural substances. The following are the different kinds:–

1. அறுபுள்ளி வண்டு, beetle or wasp with six spots on its back.
2. கொளுஞ்சியடி வண்டு, beetle found under wild indigo tree – Tephrosia purpurea.
3. குழி வண்டு, beetle found under the earth.
4. நீருக்குள் சுழலும் வண்டு, beetle found whirling in water.
5. எரி வண்டு, Telini fly or blistering beetle – Mylabris cichoril.
6. துவரைச் செடி வண்டு, beetle found in the dholl plant.
7. கழுதை வண்டு, another variety.

NOTE:– These are selected in Alchemy probably from their blistering nature; and their correct English names are not known. Although there are other species of beetle like cantherides viz:– Mylabaris indica; Mylabaris melanura; Mylabris humeralis; mylabaris proxima; mylabaris orientalis, Lytta assamensis and Epicanta nepalensis it is not yet definitely ascertained if any or all of them refer to the above species. It is for the research scholars to direct their investigation in this direction of natural science.

குரு வண்டு, முப்புக் குரு, secret name for Philosopher's powder.

குரு வண்டு நாபி, சிவச்சார பாஷாணம், a kind of poisonous preparation contemplated in Tamil Medical Science.

குருவண்டுப்பு, ஓர் வகை கல்லுப்பு, a kind of sea-salt; 2. முப்புக் குரு, see குரு வண்டு.

குருவதீதம் குரு முடித்த வுப்பு, the quintessence of the ancient 'three salts' of alchemists.

குருவத் தெல்லு, பாலாந் தெல்லு, an unknown creeper. See சாருகம்.

குருவரசன், துரிசு, blue vitriol – Copper sulphate or acetate.

குருவரிக் கற்றாழை, வரிக் கற்றாழை, striped aloe, so called probably of its usefulness in calcination, See கற்றாழை.

குருவாக்கம், குரு மருந்தைக் கொண்டு முடித்த வாதப் பொன்,